

September 1879.

N<sup>o</sup> 88.

Septembre 1879.

# Etablissement Frœbel & Co.

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

**Catalog über:** Harlemer Blumenzwiebeln (pag. 1), Treib-Maiblumen (p. 5), Lilien (p. 6), Verschiedene Zwiebeln-, Knollen- und Wurzelgewächse (p. 9), Staudengewächse für das freie Land (p. 29), Ausdauernde Farn (p. 50), *Paeonia arborea* (p. 84), *Paeonia sinensis* (p. 52), *Phlox decussata* (p. 53), *Potentilla* (p. 54), *Primula* (p. 54), Alpenpflanzen (p. 58), Wasser- und Sumpfpflanzen (p. 70), Pierbäume und Sträucher (p. 72), Freiland-Azaleen (p. 93), *Azalea mollis* (p. 94), *Rhododendron* (p. 94), Heideerdepflanzen (p. 94), Nadelhölzer (p. 95), Rosen (p. 100), Schlingpflanzen des freien Landes (p. 102), Obstsorten (p. 103), Erdbeeren (p. 109), Weinreben (p. 110), Aufsehlbarer Wespenfänger, Gartenschnecken (p. 113), Amerikanische „Philadelphia“ Rasenmäher (p. 114), Binketiquetten (p. 114), Englische Gartenmesser und Pflanzenspritzen (p. 115), Baumwachs und Heideerde (p. 116).

**Catalogue de:** Oignons de Hollande (pag. 1), Muguets pour forcer (p. 5), Lis (p. 6), Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. (p. 9), Plantes vivaces de pleine terre (p. 29), Fougères de pleine terre (p. 50), Pivoines en arbre (p. 84), Pivoines herbacées (p. 52), *Phlox decussata* (p. 53), *Potentilla* (p. 54), Primevères (p. 54), Plantes alpines (p. 58), Plantes aquatiques (p. 70), Arbres et Arbrisseaux d'ornement (p. 72), Azalées rustiques (p. 93), *Azalea mollis* (p. 94), *Rhododendron* (p. 94), Plantes pour terre de bruyère (p. 94), Conifères (p. 95), Rosiers (p. 100), Plantes grimpantes de pleine terre (p. 102), Arbres fruitiers (p. 103), Fraisiers (p. 109), Vignes de table (p. 110), Guêpier infailible, Sécateurs, (p. 113), Tondeuses „Philadelphia“ pour pelouses (p. 114), Etiquettes en Zinc (p. 114), Serpentes anglaises et Seringues anglaises (p. 115), Mastic L'homme-Lefort et Terre de bruyère (p. 116).

Druck von Zürcher und Furrer in Zürich.

BIBLIOTHEQUE  
CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
VILLE DE GENÈVE

**Auswahl der neuesten, in diesem Cataloge  
offerirten Pflanzen:**

**Énumération des plantes nouvelles, qui figurent  
dans ce catalogue:**

Agapanthus giganteus (sp. nova)	siehe, voir	pag. 9
Begonia Davisii	» » »	12
Chionodoxa Luciliae	» » »	14
Euryangium Sumbul	» » »	17
Rhinopetalum Karelini	» » »	26
Campanula turbinata pelviformis (Fr. & Co.)	» » »	35
Eulalia japonica zebrina	» » »	37
Festuca punctoria	» » »	37
Viola odoratissima	» » »	47
Primula capitata	» » »	54
» cashmeriana	» » »	55
» denticulata v. amabilis, Leichtlin	» » »	55
» rosea	» » »	56
Androsace sarmentosa	» » »	58
Astragalus adsurgens	» » »	59
Gentiana acaulis fl. albo	» » »	62
» » fl. coelestino	» » »	62
Haberlea rhodopensis	» » »	63
Janthe bugulifolia	» » »	63
Orobis formosus roseus	» » »	64
Portenschlagia ramosissima	» » »	64
Saxifraga conifera	» » »	66
» sancta	» » »	67
Sempervivum Reginae Amaliae (verum)	» » »	68
Trianea bogotensis	» » »	71
Cedrela sinensis	» » »	76
Chamaecerasus nummulariifolia	» » »	77
Fraxinus potamophila	» » »	81
Rosa rugosa	» » »	88
Tilia alba spectabilis (Fr. & Co.)	» » »	91
Thuja occidentalis Bodmeri (Fr. & Co.)	» » »	99
Clematis lanuginosa lilacina (Fr. & Co.)	» » »	103
Clematis lanuginosa Perfection (Fr. & Co.)	» » »	103
Prunus Simonii	» » »	107
Pflaume (Prunier) Anna Spaeth	» » »	108
Gutedel (Chasselas) Charlery	» » »	110



September 1879.

N<sup>o</sup> 88.

Septembre 1879.

# Etablissement Fröbel & Co.

Neumünster — Zürich.

## Blumenzwiebeln. Oignons à fleurs.

Zwiebeln, Wurzel- und Knollengewächse.

Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

### Harlemer Hyacinthen. Jacinthes de Hollande.

Sortiment einfacher und gefüllter Hyacinthen nach unserer Wahl.

Assortiment de Jacinthes simples et doubles à notre choix.

No.		Fr. Cts.
1.	12 Stück in 12 Sorten mit Namen und Farbebezeichnung bester Qualität für Topfkultur . . . . .	12 bulbes en 12 variétés avec noms et couleurs de première qualité . . . . . Fr. 15, 12, 10, 8.
2.	25 Stück in 25 Sorten do. do. . . . .	25 bulbes en 25 variétés dto. dto. Fr. 30, 25, 20, 18, 15.
3.	50 Stück in 50 Sorten do. do. . . . .	50 bulbes en 50 variétés dto. dto. Fr. 50, 42, 36, 30.
4.	100 Stück in rothem Rummel für Gruppen . . . . .	100 bulbes en mélange pour massifs, rouge
5.	100 Stück in blauem Rummel für Gruppen . . . . .	100 bulbes en mélange pour massifs, bleu
6.	100 Stück in weißem Rummel für Gruppen . . . . .	100 bulbes en mélange pour massifs, blanc
7.	100 Stück in gelbem Rummel für Gruppen . . . . .	100 bulbes en mélange pour massifs, jaune
8.	100 Stück, alle Farben in Rummel für Gruppen . . . . .	100 bulbes, mélange de toutes les couleurs, pour massifs
9.	25 Stück, alle Farben in Rummel für Gruppen . . . . .	25 bulbes, mélange de toutes les couleurs, pour massifs . . . . . 9 —
10.	Römische Hyacinthen, früheste weiße einfache, 12 Stück . . . . .	Jacinthes romaines, blanches simples hâtives, 12 bulbes . . . . . 3 60

Etablissement Fröbel & Co., Neumünster — Zürich.

# Tulpen. Tulipes.

## I. Section. Species und verschiedene Sorten. Différentes espèces et sortes.

No.		à Stück		12 St.	
		Fr.	Ct.	le bulbe	12 bulbes
11.	<b>Tulipa carinata rubra</b>	—	50	—	—
12.	— — <b>violacea</b>	—	50	—	—
13.	— <b>cornuta, sinensis</b>	—	50	—	—
14.	— <b>Celsiana</b>	—	60	6	—
15.	— <b>Clusiana, australis</b>	—	50	5	—
16.	— <b>elegans</b>	—	60	—	—
17.	— <b>fulgens</b>	—	60	—	—
18.	— <b>Gesneriana</b>	—	—	2	—
19.	— <b>Greigi</b> (Regel) Starke kultivirte Zwiebeln. Forts bulbes	1	50	15	—

Im Oktoberheft 1873 der Gartenflora abgebildet. Aus Turkestan eingeführt, hält sie unsere Winter sehr gut im Freien aus. Die Blätter sind groß, dunkelbraun getupft wie Erythronium Dens Canis, Blumen sehr groß, feurig scharlach, mit großem schwarzem Fleck am Fuße jedes Blumenblattes.

Nouveauté splendide, introduite de Turkestan et figurée dans la Gartenflora (Octobre 1873). Feuilles larges, tachetées de brun, fleur très-grande, bien ouverte, d'un rouge-écarlate éblouissant, à macule noire sur la base des pétales.

20.	— <b>Haageri</b>	1	—	—	—
21.	— <b>iliensis</b>	1	—	—	—
22.	— <b>Kolpakowskyana</b>	1	50	15	—

Neueste Einführung durch Dr. Ed. Regel aus Turkestan. Sehr schöne Tulpe, von citronengelb bis dunkelscharlach variirend, aber in jeder Form sehr empfehlenswerth.

C'est la plus récente introduction du Turkestan, que l'horticulture doit au Dr. Regel. Les fleurs de cette intéressante espèce varient depuis le jaune citron jusqu'au rouge sang éblouissant; sous toutes ces formes ce type est très-joli.

23.	— <b>Oculus Solis</b>	—	60	—	—
24.	— <b>persica</b>	—	50	—	—
25.	— <b>retroflexa</b>	—	60	—	—
26.	— <b>sylvestris major, florentina</b>	—	60	—	—
27.	— <b>sylvestris, florentina odorata</b>	—	50	4	—
28.	— <b>triphylla</b>	1	50	—	—
29.	— <b>viridiflora</b>	—	50	—	—

## II. Section. Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples.

30.	Duc Van Tholl, roth, rouge	à Stück, la pièce	20	Ct. 12	Stück, les 12	2	—
31.	„ „ „ gelb, jaune	„ „	25	„ „	„ „	2	50
32.	„ „ „ rosenroth, rose	„ „	25	„ „	„ „	2	50
33.	„ „ „ weiß, blanche	„ „	50	„ „	„ „	4	50
34.	„ „ „ scharlach, écarlate	„ „	20	„ „	„ „	2	—



No.	Fr. Cts.
35. Duc Van Tholl, goldbunt, panaché en or à Stück, la pièce 25 Ct. 12 Stück, les 12	2 50
36. Alba regalis . . . . .	20 " " " 2 —
37. Belle Alliance . . . . .	20 " " " 2 —
38. Brutus . . . . .	25 " " " 2 50
39. Chrysolora . . . . .	20 " " " 2 —
40. Eldorado . . . . .	30 " " " 3 —
41. Govert Flink . . . . .	25 " " " 2 50
42. La précieuse . . . . .	20 " " " 2 —
43. Pottebakker, gelb, jaune, . . . . .	25 " " " 2 50
44. " weiß, blanc . . . . .	25 " " " 2 50
45. Purperkroon, gelbbuntes Blatt à feuilles panachées . . . . .	30 " " " 3 —
46. Standaard, goldbunt, Etendard d'or . . . . .	30 " " " 3 —
47. Vermillon brillant . . . . .	35 " " " 3 50
48. 12 in 12 Sorten nach unserer Wahl assortirt . . . . .	12 en 12 variétés à notre choix, assortis . . . . . 2 50
49. 100 in 15 Sorten nach unserer Wahl assortirt . . . . .	100 en 15 variétés à notre choix, assortis . . . . . 20 —
50. 25 in Extra-Rummel . . . . .	25 en mélange extra . . . . . 3 —
51. 100 in Extra-Rummel . . . . .	100 en mélange extra . . . . . 12 —

### III. Section. Tulpen, gefüllte frühblühende. Tulipes doubles hâtives.

52. Duke of York . . . . .	à Stück, la pièce 15 Ct.; 12 Stück, les 12	1 50
53. Duc Van Tholl . . . . .	" " 10 " " " "	1 —
54. Gelbe Rose . . . . .	" " 15 " " " "	1 50
55. Gloria Solis . . . . .	" " 15 " " " "	1 50
56. La Candeur . . . . .	" " 20 " " " "	2 —
57. Mariage de ma fille . . . . .	" " 30 " " " "	3 —
58. Murillo . . . . .	" " 20 " " " "	2 —
59. Rex rubrorum . . . . .	" " 20 " " " "	2 —
60. Tournesol . . . . .	" " 20 " " " "	2 —
61. 12 in 12 Sorten . . . . .	12 en 12 variétés . . . . .	2 50
62. 100 in 15 Sorten . . . . .	100 en 15 " . . . . .	20 —
63. 25 in Extra-Rummel . . . . .	25 en mélange, extra . . . . .	2 50
64. 100 in " . . . . .	100 " " " . . . . .	10 —

### IV. Section. Tulpen, späte einfache. Tulipes simples tardives.

65. 12 in 12 Sorten . . . . .	12 en 12 variétés . . . . .	3 —
66. 100 in 25 " . . . . .	100 en 25 " . . . . .	20 —
67. 12 weißgrundige in bestem Rummel . . . . .	12 à fond blanc en très-beau mélange . . . . .	1 80
68. 12 gelbgrundige in bestem Rummel . . . . .	12 à fond jaune en très-beau mélange . . . . .	1 80
69. 12 Gesneriana, die schönste späte ein- fache Tulpe, feurig-scharlachroth mit pensée-blauem großem Auge . . . . .	12 Gesneriana, la plus belle espèce tardive à fleurs simples, cra- moisi vif, œil bleu pensée . . . . .	2 —
70. 100 Gesneriana . . . . .	100 Gesneriana . . . . .	10 —


No.

# V. Section. Monströse oder Papagei-Tulpen. Talipes monstrueuses ou Perroquets.

71. Kaffeebraun	} 12 Stück, les 12		2 —
72. Gloriosa			
73. Markgraf			
74. Perfecta			
75. Schönster Rummel, en mélange		12 Stück, les 12	1 50
		100 " les 100	10 —

## Crocus (Crocus vernus). Safran printanier.

76. Gelbe, jaunes	12 Stück, les 12	— 60
	100 " les 100	4 —
77. Bunte, striés et bordés	} 12 Stück, les 12	— 60
78. Blaue, bleus		
79. Perlfarbene, blancs de nacre		
80. Violettblaue, pourpres		100 " les 100
81. Weiße, blancs		4 —
82. Viele schöne Farben in Rummel, en beau mélange de toutes couleurs		
83. In 12 Sorten sortirt. Assortiment de 12 variétés	100 Stück, les 100	1 20
		8 —
84. In 25 Sorten sortirt. Assortiment de 25 variétés	100 Stück, les 100	3 —
		8 —

 Die Species von Crocus finden sich unter: Verschiedene Zwiebeln etc.  
Les espèces de Crocus se trouvent à la section de: Divers bulbes etc.

## Frühe vielblumige Tazetten. Nareisses à bouquets.

### Weiße. Blanches.

85. Bazelmann major		à 1 20
86. Gloriosa	} 12 Stück nach unserer Wahl } les 12 à notre choix	à — 40
87. Grand Monarque		4 —
88. Mme. de Castellane		
89. Transparente		
90. Double de Constantinople		
91. Queen Victoria		
92. Totus albus		

### Gelbe. Jaunes.

93. Grand soleil d'or	} 12 Stück nach unserer Wahl } les 12 à notre choix	à — 40
94. Formosa		4 —
95. Lord Peel		
96. Jaune primo		
97. Queen of Yellows		



No.

Fr. Cts.

**Gefüllte Narzissen. Narcisses doubles.**

98. Tratus Cantus (lobularis grandiplenus)	} 12 Stück nach unserer Wahl les 12 à notre choix	} à — 20 2 —
99. Incomparable		
100. Orange Phoenix (incomparabilis aurantiacus fl. pleno)		
101. Sulpher Kroon		
102. Van Sion (telamonius fl. pleno)		
103. albus odoratus (poeticus fl. pleno)		

Die Species von Narzissen finden sich unter: Verschiedene Zwiebeln u.

Les espèces de Narcisses se trouvent à la section: Divers bulbes etc.

**Jonquillen. Jonquilles.**

104. Einfache große, à grandes fleurs	12 Stück, les 12	1 50
105. Einfache wohlriechende, à fleurs simples odorantes	12 Stück, les 12	2 —

**Anemonen. Anémones.**

106. Anemone coronaria, doppelte, in den schönsten Farben. — Doubles en très-belles variétés	12 Stück (pattes)	1 Fr. 40	100 Stück	10 —
107. Anemone chinensis, einfache, in den schönsten Farben. — Simples en très-belles variétés	12 Stück (pattes)	100 Cts.,	100 Stück	7 —
108. Anemone hortensis flore pleno, gefüllte rothe	12 Stück (pattes)		1 20	
			100 Stück	9 —

**Ranunkeln. Renoneules.**

109. Gefüllte in den schönsten Farben	} 12 Stück, 12 griffes	} — 75
Doubles dans les plus belles couleurs		
	100 " 100 "	5 —

**Convallaria majalis major.****Großblumige Treib-Maiblumen. Muguets à grandes fleurs pour forcer.**

Wir liefern hiervon ausgezeichnet schöne 3jährige sicher blühbare, in unserm Etablissement kultivirte Reime der ächten großblumigen Sorte.

Nous cultivons la bonne espèce de Muguets à grandes fleurs, celle qui est la plus belle à forcer et nous en fournissons des plantes de 3 ans de tout premier ordre, de force à fleurir sans exception.

110. 1000 Stück, le mille Fr. 60; 100 St., le 100 Fr. 10.; 25 St. les 25	3 —
--	-----

# Lilien. Lilium. Lis.



**Lilium auratum.**

## 111. Auratum, Lis doré du

**Japon**, prächtige starke Zwiebeln; bulbes très-beaux et très-forts . . . . . 4 —

12 Stück, les 12 Fr. 40.

Neuerst große, 5 bis 6 Zoll Durchmesser haltende Blumen, elfenbeinweiß, jedes Blumenblatt mit einem breiten goldgelben Mittelstreifen geschmückt, die ganze Blume ist mit purpurrothen Flecken übersät.

Fleurs de 15 à 18 cm. de diamètre, blanc d'ivoire, orné d'un large ruban jaune d'or au centre de chaque pétale, le tout maculé et parsemé de taches cramoisi-noir.

## 112. Bulbiferum . . . . .

Gelb getigert.  
Jaune tigré.

12 Stück, les 12 Fr. 5. — — 75

## 113. Callosum, starke Zwiebeln, forts bulbes . . . . . 3 —

Sibirische Spezies mit schmalen langen Blättern und hängenden hochrothen Blumen, dunkel gefleckt. Sehr hübsch.

Espèce sibérienne à feuilles minces et à fleurs pendantes d'un rouge minium, moucheté de taches pourpres.

## 114. Canadense . . . . . 3 —

Hängende, orangerothe Blumen, mit aufgerollten Petalen, schwarz getupft.

Fleurs pendantes, rouge orangé, à pétales enroulés, tigré de points noirs.

## 115. Candidum, weiße Lisie, le Lis blanc. 12 Stück Fr. 4 — . . . — 50

## 116. Chalcedonicum, starke Zwiebeln, forts bulbes . . . . . 2 —

Feurig scharlachrothe, hängende Blumen, mit zurückgerollten Petalen.

Fleurs écarlates, pendantes à pétales enroulés.

**Colchicum**, siehe, voir Szowitzianum.



- No. Fr. Ct.
117. **Dahuricum**, spectabile, stark, fort . 12 Stück, les 12 Fr. 10. — 1 50  
 Dunkelrothe Blumen, gegen die Basis zu goldgelb, mit schwarzen  
 Tupfen besät.  
 Fleurs rouge foncé passant au jaune d'or vers la base et tout  
 pointillé noir.
118. **Humboldtii**, starke blühbare Zwiebeln; forts bulbes à fleurir . . 5 —  
**Isabellinum**, siehe, voir testaceum.  
**Kamtschatcense** (Sarana), siehe, voir Fritillaria.
119. **Lancifolium album** . . . . . 1 50  
 120. **Lancifolium rubrum** . . . . . 1 50  
 121. **Lancifolium atropurpureum** . . . . . 4 —  
 122. **Pomponium rubrum** . . . . . 2 —  
 123. **Pulchellum**, starke Zwiebeln, forts bulbes . . . . . 4 —  
 Sibirische Spezies mit lanzettförmigen Blättern und aufrecht ge-  
 tragenen hochrothen, dunkelroth getupften Blumen. Sehr schön und  
 selten. Espèce rare et très-jolie de Sibérie à longues feuilles lancéolées  
 et à fleurs érigées, vermillon pointillé de pourpre.
124. **Superbum** . . . . . 1 50  
 Wird 1—1 M. 50 hoch und wird deßhalb sehr vorthailhaft zur  
 Anpflanzung in Rhododendron-Gruppen oder zwischen Sträucher  
 verwendet. Blumen orange, braun getupft mit rothen Spitzen.  
 S'élève à 1—1 M. 50 de hauteur; très-avantageux à placer dans  
 les massifs de Rhododendrons ou d'arbustes. Fleurs orangées  
 maculées brun, à sommets rouges.
125. **Szowitzianum** (Colchicum), starke Zwiebeln, forts bulbes  
 12 Stück, les 12 Fr. 40. — 4 —  
 Dieses ist eine der schönsten Lilien; es wird bis 1 M. 50 hoch.  
 Seine großen hängenden Blumen, mit zurückgeschlagenen Petalen, in  
 großen Sträußen, sind lebhaft citronengelb mit schwarzen Tupfen  
 übersät. C'est un des plus beaux Lis de la collection; il atteint jusqu'à  
 1 m. 50 de hauteur; ses grandes fleurs pendantes, à divisions  
 relevées, disposées en long thyrses, sont d'un jaune citron vif par-  
 semé de points noirs.
126. **Tenuifolium**, starke Zwiebeln; forts bulbes, 12 Stück, les 12 Fr. 25. — 3 —  
 Außerst zierliche Miniatur-Spezies aus Sibirien mit faden-  
 förmigen Blättern und sehr hübschen hängenden leuchtend hochrothen  
 Blumen mit rückwärts gebogenen Petalen.  
 Charmante miniature sibérienne à feuilles filiformes et fleurs à  
 divisions enroulées, d'un rouge écarlate éblouissant.
127. **Testaceum** (excelsum, isabellinum), starke Zwiebeln, forts bulbes . 1 50  
 Wird 1 M. 50 — 2 M. hoch. Große rein nankingelbe Blumen.  
 S'élève de 1 m. 50 à 2 m. Grandes fleurs d'un nankin pur,  
 de la forme de celles des Lis Martagons.
128. **Tigrinum** . . . . . 12 Stück, les 12 Fr. 5 — 75  
 Wird 1—1 M. 50 hoch. Blumen orangeroth, mit schwarzen  
 Flecken übersät, Stengel violett und wollig; sehr alte aber stets  
 schöne Sorte.  
 Très-ancienne espèce, toujours belle, s'élevant à 1 m. 50 de  
 hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté noir. Sa tige est violette,  
 laineuse, bulbifère.

129. **Tigrinum fl. pleno**, gefüllte Tigertilie, starke blühbare Zwiebeln;  
 forts bulbes à fleurir . . . . . 12 Stück, les 12 Fr. 12 1 50  
 Prachtige japanische Neuheit mit sehr großen, dichtgefüllten,  
 sehr lange andauernden Blumen, leuchtend orangeroth mit schwarzen  
 Flecken übersät.  
 Magnifique nouveauté japonaise à fleurs très-larges, très-doubles,  
 de longue durée, rouge orange tout moucheté noir.

**Tigrinum fl. pleno.****Tigrinum splendens.**

130. **Tigrinum splendens** (Leopoldi), 12 Stück, les 12 Fr. 12 1 50  
 Prachtvolle Lilie, 2 M. hoch werdend; bildet Sträucher mit 25  
 und mehr sehr großen, feurig rothen Blumen, mit schwarzen sehr  
 hervortretenden Flecken übersät.  
 Plante superbe, atteignant normalement 2 m. de hauteur. Elle  
 produit plus de 25 très-grandes fleurs, d'un rouge très-vif, à points  
 noirs très-saillants.
131. **Umbellatum candelabrum** . . . . . à 2 —  
 132. — **incomparabile** . . . . . à 1 50  
 Zwei prächtige, sehr leicht zu kultivirende Sorten von über-  
 raschendem Blumenreichtum.  
 Deux variétés superbes, d'une culture très-facile, à floraison extré-  
 mement abondante.



# Verschiedene Zwiebeln-, Knollen-, Wurzel- gewächse etc. des freien Landes.

Die Sorten, welche während des Winters im Erdfasten oder Kalthaus Schutz bedürfen, sind mit \* bezeichnet.

## Divers Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. de pleine terre.

Les espèces qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'un \*.

	à Stück 12 Stück	
	la pièce les 12	
	Fr. Cts.	Fr. Cts.
<b>Acanthus carduifolius</b> . . . . .	— 50	5 —
— <b>spinosus</b> . . . . .	— 50	5 —
<b>Acorus gramineus fol. var.</b> . . . . .	— 50	5 —
— <b>japonicus fol. var.</b> . . . . .	1 —	10 —
<b>Adonis vernalis</b> . . . . .	— 50	4 —
* <b>Agapanthus giganteus (sp. nova)</b> . . . . .	25 —	— —

Prachtvolle Neuheit, welche unstreitig der größte Ag. ist. Die Blumenstengel werden 1 M. 10—1 M. 25 lang, während die vom alten A. umb. maximus höchstens 0,60 M. lang werden. Die colossalen Blumenbüschel sind aus 150—200 Blumen gebildet, vom reinsten Gentianenblau! Die Knospen sind leuchtend dunkelblau. (Die Blumenbüschel des A. umb. max. sind aus nur 60—75 Blumen geformt.) Die fästig grünen Blätter unserer Neuheit sind 5 1/2 Cm. breit, 60—65 Cm. lang.

Cette nouveauté splendide est d'un développement bien supérieur à tous les Agapanthus connus. Comparée à Ag. umb. maximus, la tige florale atteint 1 m. 10 à 1 m. 25 de longueur, tandis que l'Ag. maximus n'en a que 0,60 m. Les ombelles sont proportionnellement plus évasées et plus riches, elles contiennent de 150 à 200 fleurs, celles de l'A. maximus ne dépassent pas le chiffre de 60 à 75 fleurs. Les fleurs sont d'un bleu de gentiane pur, les boutons luisants comme vernissés, sont d'un bleu de Prusse foncé. Les feuilles d'un vert saturé, ont 5 1/2 cm. de largeur sur 60 à 65 cm. de longueur.

— **minor Mooreanus** . . . . . 1 — 10 —

Diese Neuheit hat ohne jegliche Deckung im freien Lande — 13° R. ausgehalten! Die Sorte zieht im Winter ein, deren Blätter 30 Cm. lang und 5 Cm. breit werden und sich scharf zuspitzen. Sie ist sehr reichblühend, selbst schwache Pflanzen senden mehrere Schäfte empor, welche etwa 50 Cm. erreichen und mit 20—30 Glocken geziert, aber viel tiefer in

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Farbe sind, als *Ag. umbellatus*; blüht von Juni bis August.  
— Sowohl wegen der tiefblauen Färbung der Blumen, des Blumenreichthums, als auch in Betracht, daß die Pflanze eine Freilandstaude ist, verdient diese Neuheit allgemeinste Verbreitung.

Cette nouveauté résiste en pleine terre au froid de — 13° R.  
— Elle perd ses feuilles en hiver qui ont de 30 cm. de longueur sur 5 cm. de largeur, et qui s'effilent en pointe aigue. Cette espèce est extrêmement florifère, même des plantes faibles produisent des tiges florales qui atteignent 50 cm. environ et qui sont couronnées par des ombelles de 20 à 30 fleurs. Ces fleurs en clochettes sont d'un bleu plus intense et foncé que celles du *Ag. umbellatus*, et fleurissent depuis juin à août.

Le beau coloris bleu foncé, l'abondance de fleurs et la grande rusticité font de cette plante une acquisition de tout premier mérite.

* <b>Agapanthus umbellatus flore albo</b> . . . . .	2	—	—
* — — — — — <b>flore pleno</b> . . . . .	25	—	—
* — — <b>fol. albo-vittatis</b> . . . . .	2	—	—
* — — <b>fol. aureo-vittatis</b> . . . . .	—	—	—
* — — <b>maximus, stark, fort</b> . . . . .	Fr. 3 à 10	—	—
* — — — — — <b>flore albo</b> . . . . .	3	—	—
* — — <b>Saundersianus</b> . . . . .	2	—	—
<b>Allium acuminatum</b> . . . . .	2 50	—	—
— <b>azureum</b> . . . . .	— 50	4	—
— <b>Douglasii</b> . . . . .	2 50	—	—
— <b>fallax</b> . . . . .	— 50	3	—
— <b>narcissiflorum</b> . . . . .	— 50	4	—
— <b>neapolitanum</b> . . . . .	— 50	4	—
— <b>pedemontanum (grandiflorum)</b> . . . . .	1	— 9	—
— <b>victoriale</b> . . . . .	— 50	—	—
* <b>Amaryllis formosissima (Sprekelia)</b> . . . . .	1 50	—	—
— <b>longifolia</b> . . . . .	1 50	—	—
— <b>lutea (Sternbergia)</b> . . . . .	— 50	3	—
* — <b>purpurea (Vallota)</b> . . . . .	2	— 15	—
* — — <b>major</b> ( ) . . . . .	2 50	—	—
* — <b>undulata (Nerine)</b> . . . . .	1	—	—
* — <b>vittata hybrida</b> . . . . .	5 à 10	—	—

In schönen Varietäten und starken blühbaren Zwiebeln.  
En belles variétés et bulbes de force à fleurir.

<b>Anemone apennina</b> . . . . .	— 50	2 50
Sehr hübsche reichblühende Spezies mit hellblauen Blumen. Charmannte espèce à nombreuses fleurs bleu clair.		
— <b>fulgens</b> . . . . .	— 50	5 —
— <b>japonica</b> . . . . .	— 50	5 —

Sehr schöne Staude mit großem Blatt und großen dunkel rothfarbenen, sehr zahlreichen Blumen, von langer Dauer.  
Eine der schönsten Herbstpflanzen.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Belle plante vivace, à grand feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne.

**Anemone japonica alba, Honorine Jobert** . . . . . — 50 5 —

Variété mit reinweißen Blumen, sehr schön und sehr reichblühend. Diese wie die vorhergehende und die folgende A. jap. elegans sind für die Decoration der Blumenbeete während des Herbstes von großem Werth; alle 3 Sorten blühen bis zum Frost.

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes; celle-ci comme la précédente et l'A. jap. elegans sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne, fleurissant toutes jusqu'aux gelées.

— **japonica elegans** . . . . . — 50 5 —

Große rosenrothe Blumen. A grandes fleurs rose clair.

— **nemorosa fl. albo pleno** . . . . . — 50 4 —

— **fl. rubro pleno** . . . . . — 50 — —

— **pratensis** . . . . . 1 — — —

— **ranunculoides** . . . . . — 50 4 —

— **sylvestris** . . . . . — 50 4 —

— **sulphurea** . . . . . 1 — 9 —

— **trifolia** . . . . . — 50 — —

— **vernalis** . . . . . — 50 4 —

— **virginiana** . . . . . — 50 — —

**Anthericum Liliago (Phalangium)** . . . . . — 50 4 —

— **Liliastrum (Czackia, Paradisia)** . . . . . — 75 6 —

— **ramosum** . . . . . — 50 4 —

**Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger** . . . . . — 75 — —

**Arum crinitum, (A. chevelu), stark, fort** . . . . . 2 — — —

Eine der außergewöhnlichsten, fremdartigsten Pflanzen; die Stengel sind ganz marmorirt, die Blätter ganz geschlitzt, die Blumen, 0.30 m. lang und sehr breit, fleischroth, dunkelroth getigert, sind gänzlich mit Haaren bedeckt: es ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen des Pflanzenreichs. Die Pflanze muß bei Frost mit Laub bedeckt werden.

L'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver; sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs, de 0.30 m. de long et très-larges, de couleur chair, tigré chair foncée, entièrement couvertes de poils: c'est l'une des productions les plus bizarres du règne végétal. On doit la couvrir de feuilles pendant les gelées.

— **Dracunculus, (A. serpentinaire)** . . . . . 1 — — —

— **italicum** . . . . . — 50 5 —

— **marmoratum** . . . . . 1 — — —

— **orientale** . . . . . — 75 — —

**Arundo Donax** . . . . . — 75 7 50

— **fol. variegatis** . . . . . 2 — 18 —

Für Beschreibung siehe: Stauden.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

- Asclepias syriaca** . . . . . — 50 4 —  
Ausgezeichnetes Bienenfutter.  
Excellent pâturage des abeilles.

- **tuberosa** . . . . . — 50 5 —  
Große Dolden orangerother Blumen, äußerst reichblühend.  
Eine der schönsten Freilandstaude. Von den Bienen sehr  
besucht. Larges capitules de fleurs oranges; très-florifère.  
C'est une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des  
abeilles.

- Astragalus adsurgens** Pall. . . . . 5 — — —

Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe unter: Alpenpflanzen.

Pour la description de cette nouveauté voir: Plantes alpines.

- **ponticus** . . . . . — 75 5 —

Sehr schöne, zu wenig bekannte 1 bis 1m.30 hohe Staude,  
mit sehr reichlicher grau-grün gefiederter Belaubung. Die  
Pflanze, welche freigeplant mit Effect verwendbar ist, blüht  
von Juni an in großen achselständigen Köpfen schwefelgelber  
Blumen bis im Herbst.

Très-belle plante vivace de 1 à 1m.30 de hauteur à riche  
feuillage découpé d'un vert-gris cendré, trop peu connue. La  
plante qui isolée est d'un bel effet, fleurit depuis le mois de  
juin jusqu'en automne en grandes capitules axillaires jaune  
soufre.

- Baptisia australis** . . . . . 1 — — —

\***Begonia.**

**Knollenbegonien.**

**Bégonias bulbeux ou tubéreux.**

74. — **Davisii** . . . . . 10 — — —

Neueste Einführung aus den Anden Peru's; sehr distincte,  
elegante Species von hohem blumistischem Werth. Aus einer  
ganz niederen, gedrunenen Rosette hellgrüner Blätter erheben  
sich eine große Menge scharlachrother Blumenstiele, mit vielen  
mennigrothen Blumen gekrönt.

Voici un nouveau type introduit des Andes du Pérou,  
très-distinct et intéressant, qui sera beaucoup apprécié, sur-  
tout par les amateurs qui se débattent contre ces avalanches  
de variétés horticoles. Cette espèce forme une petite touffe  
de feuilles d'un vert clair, dont sortent une profusion de tiges  
fines et droites d'un rouge corail, surmontées d'un grand  
nombre de fleurs du plus vif rouge minium. La floraison  
ne cesse qu'à l'approche de l'hiver.

56. — **diversifolia** . . . . . — 75 4 —

46. — **Frœbelii** (A. de Cand.) . . . . . 1 — 6 —

45. — **Montblanc** (Frœbel & Co.) . . . . . 2 50 20 —

67. — **Nero** (Frœbel & Co.) . . . . . 2 — 16 —

Wegen Beschreibung siehe Samencatalog.

Pour la description voir le Catalogue de graines.


65. — **Memoria Van Houttei** (Frœbel & Co.) . . . . . 2 50 20 —

36. — **octopetala** . . . . . 1 — 7 50

44. — — **rosea** . . . . . 1 — 7 50

63. — **Orange** (Frœbel & Co.) . . . . . 2 — 16 —





**Begonia Fröbelii**, A. de Cand.

6. <b>Begonia Pearcei</b> . . . . .	—	75	6	—
49. — <b>Sedeni perfecta</b> . . . . .	1	—	7	50
61. — <b>Solfatara</b> (Fröbel & Co.) . . . . .	2	—	16	—
50. — <b>Velours</b> . . . . .	1	—	7	50
— <b>Hybriden</b> , diverse ſehr ſchöne Sorten } . . . . .	—	75	5	—
— <b>Hybrides</b> , en très-belles variétés } . . . . .	—	—	—	—
<b>Bellevalia belgica</b> ( <b>Hyacinthus</b> ) . . . . .	1	—	—	—
— — <b>flore albo</b> . . . . .	1	50	—	—
— ( <b>Muscari</b> ) <b>botryoides flore coeruleo</b> . . . . .	—	—	1	50
— — <b>flore albo</b> . . . . .	—	75	4	—
— <b>pallens</b> . . . . .	1	50	—	—
— <b>racemosa</b> . . . . .	1	—	—	—
— — <b>major</b> . . . . .	1	—	—	—
— — <b>parviflora</b> . . . . .	1	—	—	—
— <b>suaveolens</b> . . . . .	1	—	—	—
<b>Bocconia japonica</b> . . . . .	—	75	5	—

Sehr decorative Staude, mit großen Blättern von sehr ornamentaler Form und großen Aehren weißer Blumen. Sowohl als Einzelpflanze, wie in Gruppen zusammengepflanzt gleich empfehlenswerth.

Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes.

* <b>Bravoa geminiflora</b> . . . . .	1	50	10	—
---------------------------------------	---	----	----	---

Sehr schöne Pflanze, welche vom zweiten Jahre der Pflanzung an eine Masse feuerrother Blumen bringt. Die Pflanze muß, um recht schön zu werden, 3—4 Jahre am gleichen

à Stück 12 St  
la pièce los 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Orte stehen bleiben. Gegen Frost ist mit Laub, Moos oder Stroh gut zu decken und diese Deckung erst spät im Frühling zu entfernen, da die Pflanze erst im Juni austreibt.

Cette plante est très-belle par la grande quantité de fleurs d'un rouge feu éblouissant, qu'elle fournit en Juillet-Août. Pour être bien à son aise, la plante doit rester en place pendant 3 à 4 ans. Contre l'accès du froid on la couvre de feuilles sèches, de la mousse ou de la paille, en ayant soin de ne pas ôter cet abri que tard au printemps, puisque la végétation ne vient qu'en Juin.

**Botryanthus** Siehe, voir **Bellevalia**.

<b>Brodiaea multiflora</b> . . . . .	1	—	—	—
<b>Bulbocodium trigynum</b> ( <i>Merendera caucasica</i> ) . . . . .	1	50	—	—
— <b>vernum</b> . . . . .	—	50	4	—

Frühlingszeitlose, hart auf dem Boden vor dem Erscheinen der Blätter blühend, zur nämlichen Zeit wie die *Crocus* und durch das lebhaft Rosa-Rosa-Rosa von schönem Effekt, eine Färbung, welche in letzterem Genus fehlt.

Colchique de printemps fleurissant rez-terre, avant l'apparition du feuillage, en même temps que les *Crocus*, et produisant beaucoup d'effet par le coloris rose vif lilacé des fleurs, nuance qui fait défaut dans ce dernier genre.

* <b>Calochortus elegans</b> . . . . .	3	—	—	—
* — <b>Gunnisoni</b> . . . . .	4	—	—	—
* — <b>Leichtlini</b> . . . . .	4	—	—	—
* — <b>macrocarpus</b> . . . . .	4	—	—	—
* — <b>Nuttallii</b> . . . . .	4	—	—	—
* — <b>venustus</b> . . . . .	2	—	—	—

**Campanula grandiflora** siehe, voir **Wahlenbergia**.

* <b>Caladium esculentum</b> . . . . .	1	—	7	50
* <b>Calla albo-maculata</b> . . . . .	—	75	5	—

100 Stück, le cent Fr. 30

<b>Chionodoxa Luciliae</b> ( <i>Forbesii</i> ) . . . . .	6	—	—	—
--	---	---	---	---

Dieses ganz neue, durch Mr. Geo. Maw aus Kleinasien importirte Zwiebelgewächs gehört zum Schönsten, was aus diesem Lande eingeführt worden ist.

Die Pflanze wurde am 5. März d. J. zum ersten Mal in London ausgestellt (siehe Gard. Chronicle 1878, pag. 306, 310 u. 376) und als ein „wirklicher Edelstein“ bezeichnet. Sie ist im Botanical Magazine, tab. 6433 abgebildet und beschrieben.

Die 6-petaligen Blumen sind groß, weit geöffnet, im Genre von *Puschkinia scilloides*, in der Färbung mit *Nemophila insignis* zu vergleichen. Diese Neuheit ist ganz hart, blüht schon im März-April und wird, wie *Scilla amoena*, eine der gesuchtesten Pflanzen für das freie Land werden.

Cette nouveauté, introduite par Mr. Geo. Maw tout récemment de l'Asie-Mineur, est certainement l'une des plus brillantes acquisitions pour nos jardins.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Cette plante bulbeuse, voisine des Scilla, est parfaitement rustique et sera appelée. par sa riche floraison de Mars-Avril, à prendre une place d'honneur dans toutes les collections de plantes bulbeuses de choix. Elle fut exposée pour la 1<sup>re</sup> fois à Londres au 5 Mars passé et signalée dans le rapport de la Soc. d'horticulture de Londres comme étant une „vraie perle.“

Les fleurs larges, à 6 pétales très-ouverts dans le genre de Puschkinia scilloides, rappellent par leur belle couleur celle des Nemophila insignis. Une planche coloriée en a paru dans le Botanical Magazine, tab. 6433.

* <b>Chlorophytum prodigiosum fol. var.</b> . . . . .	1	—	—	—
<b>Colchicum autumnale fl. albo</b> . . . . .	—	50	5	—
— — <b>fl. albo pleno (C. à fl. blanche double)</b> . . . . .	2	—	—	—

Neuerst große, sehr gefüllte Blume, schneeweiß. Fleur excessivement grande, très-double, du plus beau blanc de neige.

— — <b>fl. atropurpureo</b> . . . . .	—	50	5	—
— — <b>fl. rubro pleno (C. à fl. rouge double)</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>alpinum</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>Bertoloni, bulbocodioides, montanum</b> . . . . .	2	—	—	—

Siehe, voir Botanical Magazine tab. 6443.

— <b>laetum</b> . . . . .	—	50	4	—
---------------------------	---	----	---	---

Blumen von vollendeter Form, schön lilä, compacte Bouquets bildend, sehr reichblühend. Fleurs de forme parfaite, d'un riche lilas, formant des bouquets compactes, très-florifère

— <b>parvulum</b> . . . . .	—	50	4	—
— <b>speciosum</b> . . . . .	1	50	10	—

Brächtige Neuheit. Neuerst große Blumen mit runden Petalen, schön rosa mit breitem reinweißem Centrum. Nouveauté splendide, à fleurs d'une grandeur extraordinaire. d'un très-beau rose, large centre blanc pur, pétales arrondis.

— <b>variegatum (C. Agrippinae)</b> . . . . .	1	—	10	—
---	---	---	----	---

Herbstzeitlose mit schachbrettartiger Zeichnung, rahmweiß, purpurn carrirt, von außergewöhnlicher Form, mit gefranzten Petalen. C'est le vrai Colchicum damier, à fleurs blanc crème, carrelées pourpre, de forme extraordinaire, à pétales lancéolés.

<b>Convallaria majalis flore pleno</b> 100 Stück, les 100 Fr. 15	—	—	50	2 50
--	---	---	----	------

Dichtgefülltes großblumiges Maiblümchen; für Bordüren sehr zu empfehlen. Muguet à grande fleur très-double; de préférence à planter en bordures.

— — <b>fol. argenteo-marg.</b> . . . . .	—	50	4	—
— — <b>foliis aureo-striatis</b> . . . . .	—	50	5	—
— — <b>flore roseo</b> , rosablühendes Maiblümchen. Muguet à fleur rose	—	50	5	—
— — <b>major</b> , Großblumige Treib-Maiblumen. Muguet à grandes fleurs pour forcer, siehe, voir, pag. 5	—	—	—	—
— <b>verticillata (Polygonatum)</b> . . . . .	—	50	—	—

<b>Corydalis bracteata</b> . . . . .	1	50	—	—
--------------------------------------	---	----	---	---

— <b>Kolpakowskyana</b> . . . . .	3	—	—	—
— <b>nobilis</b> . . . . .	1	50	—	—



		à Stück 12 St.	la pièce les 12	
		Fr. Ct.	Fr. Ct.	
<b>Crocus alatavicus</b> (Central-Asien) . . . . .		3	—	—
— <b>hyemalis</b> (Jerusalem) . . . . .		4	—	—
— <b>multifidus</b> . . . . .		—	—	3
— <b>sativus, autumnalis</b> . Vrai Safran tinctorial . . . . .		—	—	1 50
— <b>speciosus</b> . . . . .		—	—	2
— <b>vitellinus</b> (Beyrut) . . . . .		2	50	—
Siehe, voir Botanical Magazine, tab. 6416.				
<b>Cyclamen cilicicum</b> . . . . .		2	50	—
— <b>europaeum</b> . . . . .	100 Stück, le 100 Fr. 8	—	50	2 50
— <b>flore albo (verum)</b> . . . . .		5	—	—
— <b>ibericum, coum vernum</b> . . . . .		1	—	9
— <b>latifolium, græcum</b> . . . . .		2	—	—
— <b>macrophyllum, africanum</b> . . . . .		1	50	—
* — <b>persicum splendens (giganteum)</b> . . . . .		2	—	20
Ausgezeichnet schöne Varietät des persischen Alpenveilchens, in allen seinen Partien viel größer und kräftiger gebaut. Blatt- und Blumenstiele, Blätter und Blumen sind mehr als doppelt so groß wie bei einem gewöhnlichen gut cultivirten C. persicum. Die Blumen sind reinweiß, am Schlunde dunkelfarmin gerandet, und sehr wohlriechend.				
Variété magnifique du Cyclamen de Perse, de plus que double grandeur dans toutes ses parties que son type. Non seulement les fleurs et feuilles, mais aussi les pétioles et pédoncules sont d'un développement encore entièrement inconnu chez les Cyclamen. Les fleurs blanc pur, d'une très-belle forme, ornées d'un large cercle carmin à la gorge, sont d'une odeur exquise.				
— <b>repandum, ficariaefolium</b> . . . . .		1	—	10
* <b>Cyrtanthus lutescens</b> . . . . .		4	—	—
<b>Dentaria digitata</b> , lilabühend, à fleur lilas . . . . .		—	50	5
— <b>pinnata</b> , weißblühend, à fleur blanche . . . . .		—	50	5
— <b>polyphylla</b> , schwefelgelbblühend, à fleur jaune soufre . . . . .		—	50	5
Gehören zu den schönsten Stauden an schattigen feuchten Standorten; dieselben blühen im Frühling sehr reichlich und bedürfen durchaus keiner Pflege.				
Ces plantes font partie des plus jolies plantes vivaces; elles aiment les endroits ombragés et frais et y fleurissent très-abondamment au printemps. N'exigent aucun soin particulier.				
<b>Dielytra spectabilis</b> . . . . .		—	50	5
— <b>flore albo</b> . . . . .		1	—	9
<b>Dieltannus Fraxinella alba</b> . . . . .		1	—	10
— <b>rubra</b> . . . . .		—	50	5

Diese beiden Stauden werden zwei Fuß hoch und bilden aufrechte Büsche; ihre Blätter sind denen der Eichen ähnlich. Im Juni und Juli erscheinen die großen weißen und purpurrothen Blumen. Die Pflanze darf zu den schönsten Freilandpflanzen gezählt werden. — Außerdem scheidet sie, besonders bei heißem und trockenem Wetter, ein ätherisches Del aus, welches man, ohne daß die Pflanze den geringsten Schaden davon litte, mit einem Streichholz entzünden kann.



à Stück 12 St.  
la pièce, les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Les fraxinelles (*Dictamnus*) se rangent parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Elles développent, en Juin et Juillet, leurs grandes fleurs blanches et pourpres. Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour la plante.

<b>Dodecatheon integrifolium (splendidum)</b>	1	50	—	—
— <b>Jeffreyi</b>	1	50	—	—
— <b>Meadia</b>	—	50	5	—
— <b>album</b>	—	75	6	—
— <b>giganteum</b>	—	75	6	—

<b>Eranthis hyemalis (Helleborus)</b>	100 Stück, le cent	Fr 9	—	—	1 50
---------------------------------------	--------------------	------	---	---	------

Sehr hübsche niedrige, zu der Nießwurz gehörende gelbblühende Staude; blüht im Februar bis März. Charmante petite plante vivace, voisine des Hellebores, à fleurs jaunes en Février jusqu'en Mars.

<b>Eryngium alpinum</b>	—	50	5	—
— <b>amethystinum</b>	—	75	—	—
— <b>Bourgati</b>	—	75	7	50
— <b>coeruleum</b>	—	50	5	—
— <b>giganteum</b>	—	50	5	—

* 1. <b>Erythrina Bellangeri</b>	2	—	—	—
* 2. — <b>Bidwilli</b>	2	—	—	—
* 6. — <b>laurifolia</b>	2	—	—	—
* 11. — <b>compacta</b>	3	—	—	—
* 12. — <b>James Gros</b>	3	—	—	—
* 13. — <b>Président Belle</b>	3	—	—	—

<b>Erythronium americanum</b>	—	50	5	—
— <b>Dens canis flore albo</b>	—	50	4	—
— — <b>flore purpureo</b>	—	50	2	50
— — <b>flore roseo</b>	—	50	2	50
— <b>giganteum, grandiflorum</b>	3	—	—	—

* <b>Eucharis amazonica</b>	2 à	5	—	—
* — <b>candida (Calliphruria subedentata)</b>	2	—	—	—

<b>Euryangium (Ferula) Sumbul</b>	5	—	—	—
-----------------------------------	---	---	---	---

Sehr ornamentale, aus Turkestan importirte, äußerst harte Staude. Die Pflanze bildet einen zwiebelartigen Stoc, aus dem die großen bis 1 m. langen, 0.50 m. breiten, sehr decorativen Blätter in dichtem Büschel sich erheben. Aus dem dicken knolligen Wurzelstoc wird ein dem Moschus sehr ähnlicher Parfüm gewonnen und unter dem Namen „Sumbul“ in den russischen Handel gebracht. Plante très-ornementale et extrêmement rustique, importée du Turkestan. Elle forme



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

une espèce de gros bulbe, dont sortent les grandes feuilles, de 1 m. de longueur sur 0.50 m. de largeur environ, réunies en bouquet. La souche de la plante qui forme un gros bulbe, produit un parfum ressemblant au musc, qui se vend en Russie sous le nom de «Sumbul».

<b>*Eustylis purpurea</b> . . . . .	2	—	—
<b>Ferula tingitana</b> . . . . .	1	50	—

Eine wundervolle Blattpflanze mit großen, aufs feinste und eleganteste wie Straußenseibern vertheilten Blättern.

Plante unique dans son genre, à feuilles très-larges, découpées de la manière la plus fine, la plus élégante, en sorte qu'elles simulent par leur souplesse des plumes d'autruche gigantesques.

<b>Fritillaria atropurpurea</b> . . . . .	3	—	—
— <b>imperialis</b> , Kaiserfronen, Couronnes-Impériales . . . . .	—	50	—
— <b>kamtschatcensis (Sarana)</b> . . . . .	1	—	9

Brächtige, selten gewordene Pflanze mit schwarzbraunen Blumen. Plante très-belle, devenue rare, à fleurs pourpre noir. C'est le petit Lis noir.

— <b>minor</b> . . . . .	2	50	—
— <b>montana</b> . . . . .	2	50	—
— <b>pallidiflora</b> . . . . .	3	—	—
— <b>pudica</b> . . . . .	3	—	—
— <b>pyrenaica</b> . . . . .	—	75	6
— <b>recurva</b> . . . . .	4	—	—
— <b>ruthenica</b> . . . . .	3	—	—
— <b>sp. Mont Athos</b> . . . . .	3	—	—
— <b>tombeanensis</b> . . . . .	3	—	—

<b>Funkia alba, grandiflora, liliiflora</b> . . . . .	—	75	6
---	---	----	---

Diese Funkia ist sowohl im Blatt wie der Blüthe die größte aller. Die Blumen sind reinweiß, sehr wohlriechend und, da die Pflanze am schönsten im Schatten unter Bäumen gedeiht, von großem Werth.

Par l'ampleur de ses feuilles et de ses fleurs cette espèce est la plus grande du genre. Les fleurs en sont d'un blanc pur, très-odorantes; la plante prospère surtout à l'ombre sous les arbres, là où les belles fleurs sont rares.

— <b>cucullata albo-marginata</b> . . . . .	—	75	5
---	---	----	---

Schöngeschnittenes Blatt, effectvoll reinweiß gerandet. Feuilles largement marginées de blanc pur, de belle forme.

— <b>aureo-picta (medio-picta)</b> . . . . .	—	75	5
--	---	----	---

Im Frühjahr ist diese Varietät die effectvollste Sorte durch ihre, besonders am Schatten lebhaft gelbbunten großen und schöngeformten Blätter. Die Blume ist zart lila.

Au printemps cette variété est d'un très-bel effet par ses grandes feuilles bien faites, qui alors au centre sont d'un jaune d'or, marginé de vert.

— <b>Fortunei</b> . . . . .	1	—	10
-----------------------------	---	---	----

Brächtige, in No. 132 vom Gard. Chronicle 1876 (pag. 36) beschriebene neue Spezies in der Art von F.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Sieboldi.** Die Blätter sind sehr solid und steif, mit stahlblauem Duft dicht überzogen; die Blumen sind zartfärbig, auf langen starken Stielen die Blätter überragend.

Espèce nouvelle, de toute beauté, dans le genre de F. Sieboldi, décrite dans le Nr. 132 du Gard. Chronicle 1876 (pag. 36). Les feuilles très-solides et rigides sont couvertes d'une pruine bleu d'acier. Fleurs bleu clair lilacé, dépassant bien le feuillage.

**Funkia Fortunei coeruleo-variegata** . . . . . 1 — 10 —

Gleichzeitig mit obiger aus Japan importirte Neuheit, deren Blätter, in Mitten goldgelb bunt, am Rande stahlblau die Pflanze unter die schönsten buntlaubigen Stauden flussiren.

Nouveauté introduite du Japon en même temps que le type, dont les feuilles sont ornées d'une large flamme jaune vif au centre. C'est une plante superbe.

— **lanceolata** . . . . . — 50 4 —

— **albo-marginata** . . . . . — 50 4 —

Diese beiden Arten bilden dichtbelaubte Büsche, zu Einfassungen sehr geeignet. Sie blühen im August sehr reichlich dunkelviolett nach den andern Sorten.

Ces deux Funkia font des touffes épaisses, très-propres pour en faire des bordures. Les fleurs lilas foncé se montrent abondamment en août quand les fleurs des autres espèces sont passées.

— **Sieboldi** . . . . . 1 — 10 —

Blatt sehr groß, von schönster Form, mit stahlblauem Anflug überzogen. Blume weiß. Sehr ornamentale Sorte.

Feuilles très-larges, d'une très-belle forme, couvertes d'une pruine légère; fleurs blanches. Espèce très-ornementale.

— **subcordata, obovata** . . . . . — 75 5 —

Eine der größten dekorativsten Sorten. Blatt sehr groß, schwarzgrün, große dunkelviolette, innen weiß gebänderte Blumen. Gedeiht in der Sonne ebenso gut wie am Schatten.

Espèce très-grande et décorative. Feuilles très-larges, d'un vert très-foncé, surmontées par des tiges florales solides de grandes fleurs d'un lilas foncé pourpré, rayé de blanc à l'intérieur.

— **undulata albo-variegata** . . . . . — 75 5 —

Sehr effektiv weißbunte kleinste Sorte, wie die vorhergehende Sorte in der Sonne wie am Schatten gleich gut gedeihend, extra für Bordüren.

C'est la variété la plus petite de tous les Funkia, d'une très-belle panachure blanche. Elle prospère aussi bien au grand soleil qu'à l'ombre et est charmante réunie en bordures.

**Galanthus Elwesi** . . . . . 1 50 15 —

— **Imperati** . . . . . 1 — 10 —

— **nivalis**, Schneeglöckchen, Perce-neige . . . . . — 1 —

— **flore pleno**, Perce-neige à fleur double . . . . . — 1 50

— **plicatus** . . . . . — 4 —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Galanthus Redoutei**

Neueste und früheste Sorte aus Sibirien. — Introduction récente de la Sibérie; fleurit avant les autres.

1 50 -- --

**Gladiolus, Glayeuls, in prachtvollem Rummel; en superbe mélange**

-- -- 6 --



— — in Farben assortirt, assortis en couleurs, extra . . .	—	—	9	—
— <b>byzanthinus</b> , purpurroja, rose pourpre	—	—	3	—
— <b>Colvilli</b> . . .	—	50	2	—
— <b>albus</b> . . .	—	50	4	—
— <b>communis</b> . . .	—	—	2	—
— <b>eruentus</b> . . .	1	—	7	50

Prächtige Spezies mit hellfarminrothen Blumen, welche auf jedem Blumenblatt mit weißen Streifen gezeichnet sind.

Espèce splendide à fleurs pourpre carmin vif, ornées d'une bande d'un blanc pur au milieu de chaque pétale.

— **Dracocephalus** . 1 -- --

Sehr harte, frühblühende Spezies, schöne bronzefarbene Blumen. Sehr empfehlenswerth.

Espèce très-rustique à floraison précoce et à fleurs bronzées.

**Gladiolus, Glayeuls.**— **purpureo-auratus** . . . . . — 50 2 50

Sehr schöne neue Spezies mit eigenthümlich geformten hellgelben Blumen, innen mit dunkelpurpurrothen Flecken geschnitten.

Très-belle espèce nouvelle à fleurs jaunes de forme singulière, ornées à l'intérieur de taches pourpre foncé.

— **Saundersi** . . . . . 1 -- --

Neue, sehr interessante im Botanical Mag. beschriebene Spezies, für Kreuzungen von großem Werth.

Espèce nouvelle, très-intéressante, décrite dans le Botanical Mag.; importante pour les hybridations.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.



C. L.

**Gloxinia.**

**\*Gloxinia hybr.  
crassifolia grandi-  
flora erecta.**

In prächtigen, verschieden-  
farbigen, großblumigen  
Varietäten.

En très-belles variétés à  
couleurs très-distinctes.

Ungetriebene ſtarke Knollen.

Forts bulbes non forcés . 1 — 9 —

<b>*Griffinia hyacinthina (Amaryllis)</b> , Starke blühbare Pflanzen, belles plantes de force à fleurir . . . . .	5	—	—
<b>Hemerocallis disticha fl. pleno</b> , dicht gefüllte Blume, à fleurs très-doubles . . . . .	—	75	6 —
— <b>Dumortieri</b> . . . . .	—	75	—
— <b>flava</b> , goldgelb, jaune d'or . . . . .	—	50	5 —
— <b>Kwanso fol. fl. pleno</b> . . . . .	1	—	—
— <b>Middendorffiana</b> , dunkelgelb, ſehr ſchön, jaune foncé, très-beau . . . . .	—	75	6 —

Sämmtliche Hemerocallis haben große lilienartige wohl-  
riechende, zum Theil ſtark gefüllte Blumen. Sie bilden große,  
blätterreiche Büſche und ſind vereint mit Funkien für Gar-  
nirung von Grotten, Springbrunnen, Teichen u. das zweck-  
mäßigſte Material. Ferner ſind dieſelben, vor und zwiſchen  
Gebüſche gepflanzt, von beſtem Effeſt.

Les Hémérocailles aux larges fleurs évasées de la forme  
du Lis blanc et à odeur suave, produisent beaucoup d'effet  
dans les massifs. Employées pour la garniture de grottes,  
jets d'eau, pièces d'eau etc., ces plantes, réunies avec des  
Funkia, sont le matériel indispensable pour cet usage.

<b>Hyacinthus amethystinus, hispanicus</b> . . . . .	—	50	5 —
— <b>flore albo</b> . . . . .	2	—	—
— <b>candicans</b> . . . . .	1 à 2	50	—
— <b>nonscriptus</b> (Scilla campanulata) . . . . .	—	—	1 50
<b>*Hymenocallis caribaea</b> (Pancratium) . . . . .	3 à 10	—	—

**Iris. Speziess u. Varietäten. Espèces et Variétés.**

Die Iris ſind für Bildung von Gruppen und Bordüren  
ſehr geſucht; dieſelben dürfen zu den ſchönſten Freiland-



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

pflanzen gerechnet werden: sie blühen sehr reichlich, die Blumen sind meistens sehr groß und schön, in den mannigfaltigsten Farben und Nuancen.

Les Iris sont excessivement recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en pleine terre; on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des fleurs en abondance, dans les couleurs et nuances les plus variées.

<b>Iris acutiloba</b>	1	—	—
— <b>biglumis</b>	2	50	—
— <b>albiensis</b>	—	75	—
— <b>cristata</b>	—	75	—
— <b>florentina</b> , Veilchenwurzel	1	—	—
— <b>germanica v. orientalis</b>	1	—	—
— <b>haematophylla</b>	100 Stück, le 100 Fr.	20	— 50 3 —

Treibt sähsfartige Blätter, welche im Frühjahr blutroth, später grün werden. Blüht im Mai, dunkelblau, sehr hübsch.

Les jeunes feuilles sont rouge pourpre. Les fleurs qui sont fort-jolies, bleu foncé, viennent en Mai.

— <b>germanica</b> , blau blühend, à fleurs bleues	—	50	3 —
— <b>hispanica (Xiphium)</b>	—	—	2 —
— <b>iberica</b>	1	50	10 —

Diese schönste aller ausdauernden Iris stammt aus dem iberischen Kaukasus. — Die Blume ist sehr groß, die obern aufrechten Blumenlappen sind reinweiß, violett geadert, die unteren zurückgebogenen Blumenblätter gelb mit dunkelvioletem Netz dicht überzogen, in der Mitte jedes ein großes blaueschwarzes Auge. — Die Erscheinung dieser wunderbaren Blume klassirt die Pflanze jedenfalls zu den interessantesten Freilandstauden, die es gibt.

Cette Iris originaire de la Circassie est la plus belle parmi toutes les espèces rustiques.

Sur une petite tige s'élève une fleur unique qui est relativement gigantesque. Les lobes extérieurs du périanthe d'un blanc pur, veiné de pourpre, contrastent avec les lobes inférieurs défilés, qui sont jaune obscur tout parsemés de veinures d'un pourpre noirâtre et ornés au milieu d'une grande tache bleu noir. — Parmi les plantes vivaces il est difficile de trouver une plante aussi belle et aussi curieuse. Une motte de terre de bruyère entre deux rocaillies suffit à la plante pour prospérer.

— <b>Kaempferi Alexander von Humboldt</b>	2	—	—
— <b>Prof. de Vriese</b>	2	—	—
— <b>Rutherford Alcock</b>	2	—	—

Die Iris Kaempferi sind von ganz außergewöhnlicher Schönheit, sowohl durch die Größe als vollendete Form und die prachtvollen Colorite ihrer Blumen; sie blühen nach den andern, daher Pflanzen von großem Effect.

Les Iris Kaempferi sont tous d'une beauté véritablement exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

et les splendides coloris de leurs fleurs; ils fleurissent  
après les autres; donc plantes de grand effet.

<b>Iris Kolpakowskiana</b>	3	—	—
— <b>Melitta</b>	3	—	—
— <b>Monnieri</b>	3	—	—
— <b>oxypetala</b>	2	—	—
— <b>pallida</b>	1	50	—
— <b>persica</b>	1	—	—
— <b>Pseudacorus, Sumpfsiris. Flambe d'eau</b>	—	50	4
— <b>foliis variegatis</b>	1	50	10

Ist die vorhergehende Spezies mit großen gelben Blumen  
und effectvoll gelbbunten Blättern.

L'espèce précédente à fleurs jaunes et à belles feuilles  
panachées jaunes.

— <b>pumila alba</b>	1	—	—
— <b>azurea</b>	100 Stück, les 100 Fr.	20	— 50 3
— <b>coelestis</b>	" " "	20	— 50 3
— <b>lutea</b>	" " "	—	50 —
— <b>lutescens</b>	" " "	—	50 —

Die Iris pumila sind stets gesucht wegen ihres frühen und  
reichlichen Blühens und ihrer schönen Blätter; sind niedrig.

Les Iris pumila sont toujours recherchés pour leur riche  
floraison et leur beau feuillage; stature naine.

— <b>reticulata</b>	1	50	15
— <b>Krelagei</b>	2	—	—
— <b>ruthenica</b>	—	75	—
— <b>sambucina aurea</b>	1	50	—
— <b>sanguinea Donn (I. orientalis Thunb.)</b>	2	—	—
— <b>squalens</b>	1	50	—
— <b>tectorum</b>	1	—	—

Sehr schöne Spezies mit platten dunkelblauen Blumen  
mit breitem Ramm und drei großen Flecken geziert. Aus  
Japan importirte Neuheit, von welcher Bild und Beschreibung  
im Gard. Chronicle im Heft vom 8. Juli 1876 die Schön-  
heit hervorheben.

Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête  
et à trois grandes macules. Nouveauté japonaise, dont une  
gravure et une description sont publiées dans le Gard.  
Chronicle du 8 juillet 1876. Elle y est décrite comme  
étant une des plus belles Iris.

— <b>tomiolopha</b>	1	—	—
— <b>tridentata (Hookeri)</b>	1	—	—
— <b>unguicularis (stylosa)</b>	—	75	—
— <b>violacea, lævigata, sehr werthvolle Neuheit. Très-belle nouveauté</b>	1	50	—

\***Ismene calathina** . . . . . 2 50 —

**Isopyrum thalictroides** . . . . . — 75 5

\***Ixia crocata** . . . . . — — 2 50



	à Etich 12 St.	
	la pièce	les 12
	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Ixolirion Ledebourianum</b> . . . . .	3	— —
— <b>tataricum</b> . . . . .	2	50 —
* <b>Lachenalia tricolor</b> . . . . .	1	— 7 50
<b>Lathyrus tuberosus</b> . . . . .	—	50 4 —
<b>Leontice altaica</b> . . . . .	3	— —
— <b>vesicaria</b> . . . . .	3	— —
<b>Leucocrinum montanum</b> . . . . .	1	50 —
<b>Leucoium aestivum</b> . . . . .	—	50 —
— <b>vernum</b> , Märzenglöckchen, Nivéole du printemps, 100 St. Fr. 6. —	—	— 1 —
<b>Lewisia brachycarpa</b> . . . . .	5	— —
— <b>rediviva</b> . . . . .	5	— —
<b>Liatris spicata</b> . . . . .	—	50 4 —
Sehr schöne Staude mit großen aufrechten Aehren dunkel-lilafarbener Blüthen von langer Dauer (Juli — August).		
Très-jolie plante vivace à longs épis droits de fleurs lilas foncé de longue durée (Juillet — Août).		
<b>Muscari.</b> Siehe, voir <b>Bellevallia</b> .		
<b>Narcissus Bulbocodium (Corbularia)</b> . . . . .	—	50 4 —
— <b>monophyllus, Clusii</b> ( " ) . . . . .	1	— —
— <b>bicolor The Empress</b> . . . . .	3	— —
— <b>lorifolius Emperor</b> . . . . .	4	— —
Zwei prachtvolle Varietäten, das Schönste was in Narzissen existirt. Die colossal großen Blumen der ersten Sorte sind weißlich mit gelber Röhre, die letztere schwefelgelb mit dunkel-gelber Röhre.		
Ces 2 variétés, encore nouvelles et très-rares, sont tout ce qu'il y a de plus parfait dans ce genre. Les 2 variétés qui sont très-rustiques, produisent des fleurs vraiment gigantesques blanches à tube jaune chez la première, jaune soufre à tube jaune d'or chez la dernière.		
— <b>juncifolius</b> , Aeußerst zierliche Miniatur von den Pyrenäen. Charmante miniature des Pyrénées . . . . .	—	75 7 50
— <b>poeticus</b> . . . . .	—	— 2 —
— <b>flore pleno</b> . . . . .	—	— 2 —
— <b>radiiflorus</b> . . . . .	—	50 3 —
<b>Ophrys.</b> Siehe Freiland-Orchideen.		
Voir Orchidées de pleine terre.		
<b>Orchis.</b> Siehe Freiland-Orchideen.		
Voir Orchidées de pleine terre.		
<b>Ornithogalum hexapterum brevicarpum</b> . . . . .	—	50 3 —
— <b>Kotschyannum scaposum</b> . . . . .	—	50 5 —
— <b>refractum</b> . . . . .	—	50 5 —
* <b>Oxalis Bowiei</b> . . . . .	—	50 —
* — <b>rosacea</b> . . . . .	—	50 —
<b>Paradisia Liliastrum (Czaackia. Anthericum)</b> . . . . .	—	75 6 —
Die schönen reinweißen wohlriechenden Blumen gleichen kleinen weißen Lilien. Es ist eine der empfehlenswertheiten perennirenden Stauden.		



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Les belles fleurs odorantes d'un blanc pur ressemblent à de petits Lis blancs. L'une des plus belles plantes rustiques.

**Platycodon** siehe, voir **Wahlebergia**.

**Podophyllum Emodi** . . . . . 1 — 10 —

Eine der schönsten Stauden neuerer Einführung; sehr großes prächtiges, im Frühling schwarzgeflecktes Blatt, große weiße primelähnliche Blume, auf welche sehr große pflaumenartige korallrothe Früchte folgen.

L'une des plus belles plantes vivaces de récente introduction; très-grand feuillage, admirable, tout tacheté de noir au printemps, à grandes fleurs solitaires, blanches, auxquelles succèdent de grosses baies du plus bel écarlate.

**\*Polianthes tuberosa** und **fl. pleno Tuberosen, Tubéreuses**  
100 Stück, les 100 Fr. 20 — — 3 —

**\* — fl. pleno Perle** . . . . . -- 75 5 —  
Starke sicher blühende Knollen; Forts Oignons, fleurissant la même année.

**Pulmonaria oblongifolia (Mertensia)** . . . . . 3 — — —  
Prachtvolle Neuheit aus Oregon. Superbe nouveauté de l'Oregon.

— **paniculata** . . . . . ( " ) . . . . . 2 — — —  
— **sibirica** . . . . . ( " ) . . . . . 1 — 7 50  
— **flore albo** . . . . . 5 — — —  
— **virginica** . . . . . ( " ) . . . . . 1 50 10 —

Zu den ausserwähltesten Stauden, welche sich im Frühling durch reichliches Blühen auszeichnen, gehört in erster Linie diese Pflanze. Die Blätter, welche in blauvioletten Trieben aus der Erde emporkommen, behalten einen bläulichen Ton in der Blattfärbung bei. Die Blumen, in großen traubenförmigen Büscheln, sind vom schönsten zarten Himmelblau und von langer Dauer. — Diese herrliche Pflanze sollte in keinem Garten fehlen.

Parmi les plantes vivaces de tout premier ordre, qui se distinguent par une riche floraison printannière, celle-ci est l'une des plus choisies. En sortant de terre les feuilles sont d'un bleu violacé métallique et conservent une teinte bleuâtre pendant toute leur végétation. Les fleurs, réunies en grandes grappes, sont du plus beau bleu de ciel et de longue durée. C'est une plante admirable.

**Puschkinia scilloides** . . . . . 1 50 — —  
— **sicula** . . . . . 3 — — —

**Ranunculus aconitifolius fl. albo pl.** . . . . . — 75 — —  
— **Gouani** . . . . . — 50 — —  
— **speciosus** . . . . . — 75 — —  
— **Thora, scutatus** . . . . . — 50 4 —

**Rheum Emodi** . . . . . 1 — — —  
— **hybr. Queen Victoria** . . . . . — 75 6 —

Ist eine der empfehlenswertheften englischen Sorten für Compoten etc.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

C'est l'une des meilleurs variétés anglaises de Rhabarbe comestible.

**Rheum officinale (verum), Baillon** . . . . . 3 — — —

Diese noch sehr seltene Pflanze liefert nach Prof. Flückiger's Untersuchungen **allein den ächten officinellen Rhabarber**. — Abgesehen hiervon ist sie eine der effectvollsten decorativen harten Blattpflanzen und als Einzelpflanze in den Rasen vom größten Effect.

Cette espèce encore très-rare est selon les recherches de Professeur Flückiger, **la vraie rhubarbe officinale**.

D'après les découvertes de ce savant cette espèce seule fournit cette drogue tant précieuse.

Pour l'amateur de plantes nous offrons, en cette nouveauté, l'une des plus brillantes plantes à feuillage rustiques, qui par son développement rivalise avec les Gunnera.

— **palmatum tanguticum Rgl.** . . . . . 2 — — —

**Rhinopetalum (Fritillaria) Karelini** . . . . . 2 50 25 —

Neue, noch sehr seltene und schöne Pflanze aus dem Ural und Altai-Gebirge. Ist eine der ersten Frühlingsblumen und wird als Bordürenpflanze und im Topf cultivirt sehr beliebt werden. Siehe Botanical Magazine tab. 6406 und Gartenflora 1874, Tafel 796. Dr. Regel gebührt das Verdienst, diese interessante Pflanze in Europa verbreitet zu haben.

Plante très-voisine des fritillaires, originaire des montagnes Ural et Altaï, qui se distingue par une riche floraison très-précoce en sorte qu'elle sera appréciée comme l'une des premières plantes fleuries du printemps. L'horticulture doit cette belle plante à l'initiative du Dr. Regel, à qui elle doit tant de belles plantes. Elle est figurée dans le Botanical Magazine tab. 6406 et Gartenflora 1874, tab. 796.

\***Richardia africana (Calla), statf, fort** . . . . . 1 à 2 — — —

\*— **albo-maculata ( „ )** . . . . . 1 — 7 50

**Sanguinaria canadensis** . . . . . — 50 5 —

**Sarana kamtschatcensis**, siehe, voir **Fritillaria kamtschatcensis**

\***Schizostylis coccinea**, starke Büsche, fortes touffes . . . . . 1 50 — —

Die großen blutrothen Blumen, welche im October bis December erscheinen, sind sehr schön. Sowohl als Topfpflanze wie für Freilandkultur gleich werthvoll.

Ses fleurs nombreuses de couleur rouge sang, sont fort belles en Octobre et en Novembre. Cette brillante espèce peut se cultiver en pleine terre comme en pots.

**Scilla amoena (vera)** . . . . . 100 Stück, le 100 Fr. 15 — — 50 3 —

— **bifolia** . . . . . 100 Stück, le 100 Fr. 15 — — — 3 —

— **campanulata (Hyacinthus nonscriptus)** . . . . . 100 Stück, le 100 Fr. 10 — — — 1 50

— **italica, Bertolonii** . . . . . 1 — — — —

— **Lilio-hyacinthus** . . . . . — 50 5 —

— **sibirica amoena hort., praecox** 100 Stück le 100 Fr. 15 — — — 3 —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Scilla umbellata** . . . . . — 50 4 —

Alle diese Scilla sind niedliche Einfassungspflanzen, welche zuerst mit den Schneeglöckchen zusammen in den schönsten blauen Mäncen blühen.

Les Scilla sont des miniatures charmantes, qui montrent leurs nombreuses fleurs en même temps que les Perce-neige; leurs petits racèmes de clochettes varient dans toutes les belles nuances bleues.

**Serapias.** Siehe Freiland-Orchideen.  
Voir Orchidées de pleine terre.

**Sternbergia (Amaryllis) lutea** . . . . . — 50 3 —

**Thalictrum anemonoides flore pleno** . . . . . 1 50 — —

**Tricyrtis hirta flore nigro** . . . . . — 75 5 —

Sehr harte und äußerst schöne Staude, welche im Herbst sehr reichlich blüht. Die Blumen sind sammtig schwarz, weiß gestammt.

Plante insensible aux plus grands froids, fleurissant abondamment à l'automne. Fleurs d'un noir velouté jaspé blanc.

**Trillium grandiflorum** . . . . . 1 — — —

— petiolatum . . . . . 3 — — —

— sessile . . . . . 1 — — —

\***Triteleia (Milla) uniflora** . . . 100 Stück, le 100 Fr. 7 50 — — 1 50

**Tritomanthe Rooperi** . . . . . 1 50 15 —

— **Uvaria grandiflora** . . . . . 1 — 9 —



**Tritomanthe.**

Zwei sehr schöne Gruppierungspflanzen, welche von Ende Juli bis im Spätherbst in langen geraden Ästen von leuchtend orange-rothen Blumen ohne Aufhören blühen. Die Pflanze hält im Freien ganz gut aus, nur muß man sie vor andauernder Nässe schützen mittelst trockenen Laubes oder durch Bedecken mit Brettstücken.

Deux plantes à grand effet qui depuis la fin du mois de Juillet jusqu'aux gelées ne cessent à nous émerveiller par leurs fleurs rouge vermillon en long épi droit. La plante résiste parfaitement en pleine terre si l'on prend la précaution de garantir le pied contre l'humidité stagnante, au moyen de feuilles sèches ou de quelques bouts de planches, dont on couvre les touffes.



à Stülf 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Tropaeolum polyphyllum** . . . . . 1 — 9 —

Seine großen und zahlreichen Blumen vom schönsten orange-gelb kommen denen der gewöhnlichen Kapuzinerkresse durch ihre Größe nahe. Die Wurzel ist ausdauernd; die Blätter sind von eigenthümlicher grau-weißlicher Färbung. Diese Spezies ist äußerst reichblühend, im freien Lande auf der Südseite ausgepflanzt sehr robust.


Ses grandes et nombreuses fleurs du plus beau jaune orangé simulent, par leurs dimensions, celle de la Capucine annuelle. Racine vivace; très-curieux feuillage glauque. Espèce extrêmement florifère, très-robuste en pleine terre, l'été.

**Tulipa.** Verschiedene der schönsten Spezies finden sich auf pag. 2. Plusieurs des plus belles espèces sont offertes à la page 2.

**Uvularia flava** . . . . . — 50 — —

\***Vallota purpurea** (Amaryllis) starke blühbare Zwiebeln, beaux bulbes de force à fleurir . . . . . 2 — 15 —

\* — — **major** (Amaryllis) . . . . . 2 50 — —



**Veratrum album** . . . . . 1 — — —

— **nigrum** . . . . . 1 — 10 —

**Wahlenbergia grandiflora** (Campanula) . . . . . — 50 5 —

— **autumnalis** (Platycodon) . . . . . — 50 5 —

— — **flore duplici** „ . . . . . — 75 6 —

— — **flore albo** „ . . . . . — 75 6 —

— — „ **albo duplici** „ . . . . . 1 — 7 50

Die Campanula oder Wahlenbergia grandiflora, sowie die Platycodon sind prächtige, nicht genug bekannte, äußerst ausdauernde Stauden. Dieselben blühen äußerst reichlich von Juni bis Ende August. Die Blumen sind sehr groß, von schönster Form und Farbe. Wir empfehlen diese Pflanzen angelegentlichst allen Gartenbesitzern als Stauden ersten Ranges.

Les Wahlenbergia sont des plantes superbes, très-rustiques,

### **Vallota purpurea.**

beaucoup trop-peu connues. Elles fleurissent très-abondamment depuis le mois de Juin jusque fin d'Août. Les fleurs sont très-grandes, de forme modèle et de belle couleur. Ce sont des plantes indispensables pour tout jardin.

**Yucca.** Siehe Perennirende Stauden.

Voir Plantes vivaces.



# Schönblühende Staudengewächse für das freie Land.

## Plantes vivaces de pleine terre.

	à l'unité 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Acanthus</b> carduiifolius	— 50	5 —	
— spinosus . . . . .	— 50	5 —	
<b>Achillea</b> alpina fl. pl.	— 50	— —	
— tomentosa . . . . .	— 50	3 —	
<b>Aconitum</b> Napellus.	— 50	— —	
— variegatum . . . . .	— 50	— —	
<b>Acorus</b> Calamus . . .	— 50	4 —	
— gramineus fol. var.	— 50	5 —	
— japonicus fol. striatis	1 —	10 —	
<b>Actaea</b> racemosa . . .	— 50	— —	
<b>Adonis</b> vernalis . . .	— 50	4 —	
<b>Agapanthus</b> minor			
Mooreanus . . . . .	1 —	10 —	
<b>Agrostemma</b> coro-			
naria mexicana . . . .	— 50	— —	
— flos Jovis . . . . .	— 50	— —	
<b>Allium</b> azureum . . . .	— 50	4 —	
— fallax . . . . .	— 50	3 —	
— neapolitanum . . . .	— 50	4 —	
— pedemontanum, gran-			
diflorum . . . . .	1 —	9 —	
— Victoriale . . . . .	— 50	— —	
<b>Ajuga</b> reptans fol. var.	— 50	4 —	
<b>Alyssum</b> saxatile com-			
pactum . . . . .	— 50	3 —	
<b>Amaryllis</b> lutea			
(Sternbergia) . . . . .	— 50	3 —	
— longifolia . . . . .	1 50	— —	
<b>Amsonia</b> latifolia . . .	— 50	— —	
<b>Anchusa</b> italica . . . .	— 50	— —	
<b>Anemone</b> apennina . . .	— 50	2 50	
— <b>Hepatica</b> siehe, voir <b>Hepatica</b> .			
— japonica . . . . .	— 50	5 —	
— fl. albo, Hono-			
rine Jobert . . . . .	— 50	5 —	
— — elegans . . . . .	— 50	5 —	


	à l'unité 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Anemone</b> nemorosa			
flore albo pleno . . . .	— 50	4 —	
— nemorosa florerubro			
pleno . . . . .	— 50	— —	
— palmata fl. albo . . .	1 50	— —	
— ranunculoides . . . .	— 50	4 —	
— stellata (hortensis			
fl. pl.) 100 Stück			
les 100 Fr. 9 — — —	1 20		
— sylvestris . . . . .	— 50	5 —	
— virginiana . . . . .	— 50	— —	
<b>Anthemis</b> Bieber-			
steiniana . . . . .	1 50	15 —	

Schöne Pflanze aus den Gebirgen des Kaukasus und Persiens mit äußerst zierlicher eleganter Belaubung von silberweißer Färbung. Die doppelgefiederten langgelappten Blätter machen diese Pflanze auch in nicht blühendem Zustande zu einer schönen decorativen Pflanze. Die Blumen sind tiefgelb und erscheinen im Aug. — Sept. Siehe Gartenflora 1878, tab. 936.

Belle plante des montagnes du Caucase et de Perse à feuillage très-élégamment découpé, d'un blanc argenté. Les fleurs, d'un jaune foncé, se montrent en Août—Septembre.

<b>Anthericum</b> Liliago			
(Phalangium) . . . . .	— 50	4 —	
— Liliastrum (Czackia,			
Paradis) . . . . .	— 75	6 —	
— ramosum . . . . .	— 50	4 —	
<b>Apios</b> tuberosa . . . . .	— 50	— —	
<b>Apocynum</b> androsae-			
mifolium, Fliegenfänger	— 75	— —	

à Stief 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

*Aquilegia chrysantha.**Aquilegia coerulea***Aquilegia, Aftchen, Ancolie.**

— alpina (vera) . . . . .	2 50 — —
— atropurpurea . . . . .	1 — 9 —

Schwarzrothe aus Sibirien, sehr schöne seltene Spezies.

Très-belle espèce rare de Sibérie à fleurs rouge pourpre noirâtre.

— Bertoloni . . . . .	1 — 9 —
— Bürgeriana . . . . .	1 — — —

Sehr interessante und seltene Spezies. Sepalen weiß mit  
Lila vermischt, Corolle hellschwefelgelb.

Espèce très-intéressante et rare, à fleurs grandes, sépales  
blanches lavées de lilas, corolle jaune de soufre très-clair.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Aquilegia chrysantha** . . . . . — 75 5 —

Bundervolle Neuheit aus Nordamerika, welche gedrungene buschige Pflanzen bildet und sich im Juli und August mit leuchtend goldgelben Blumen von der Größe beigefügten Holzschnitts überdeckt.

Nouveauté splendide de l'Amérique du Nord, se couvrant en juillet et août de fleurs d'un jaune d'or brillant, dont la gravure ci-jointe (en grandeur naturelle) peut donner une idée

— <b>coerulea</b> . . . . .	1	50	—	—
— <b>Durandi fl. pl.</b> . . . . .	—	75	—	—
— <b>formosa fol. aur. var.</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>glandulosa jucunda</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>grata</b> . . . . .	1	50	—	—

Sehr seltene Spezies mit schöngeformten hellviolettten Blumen. Diese wie die Stengel und Blätter sind dicht behaart. Wird 0.30—0.45 M. hoch.

Espèce très-rare à belles fleurs lilas clair. Feuilles, pétioles et l'intérieur des fleurs sont couverts de poils blancs.

— <b>lactiflora</b> . . . . .	1	—	9	—
-------------------------------	---	---	---	---

Sehr seltene Spezies, welche nur 0.15 à 0.20 M. hoch wird, mit niedlichen milchweißen Blumen.

Espèce très-rare, qui n'atteint que 0.15 à 0.20 m. de haut à fleurs blanc de lait.

— <b>olympica</b> . . . . .	1	—	9	—
— <b>oxysepala</b> . . . . .	3	—	—	—
— <b>pyrenaica</b> . . . . .	1	—	9	—
— <b>Skinneri</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>vulgaris flore albo pleno</b> . . . . .	—	50	5	—

<b>Arabis albida</b> . . . . .	—	50	3	—
— <b>alpina fol. var.</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>aubrietoides</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>lucida fol. var.</b> . . . . .	1	—	7	50
— <b>mollis fol. arg. var.</b> . . . . .	—	75	—	—

<b>Armeria vulgaris</b> . . . . .	—	50	4	—
— <b>— Crimson King</b> . . . . .	—	75	—	—
— <b>— Pink Beauty</b> . . . . .	—	75	—	—

<b>Artemisia Dracunculus, Estragon, 2 Stück, 2 plantes</b> . . . . .	1	—	5	—
--	---	---	---	---

<b>Arum crinitum</b> . . . . .	2	—	—	—
--------------------------------	---	---	---	---

Wegen Beschreibung siehe: diverse Knollengewächse.  
Pour la description voir: Autres Bulbes.

— <b>Dracunculus</b> . . . . .	1	—	—	—
— <b>italicum</b> . . . . .	—	50	5	—
— <b>marmoratum</b> . . . . .	1	—	—	—
— <b>orientale</b> . . . . .	—	75	—	—

**Arundo Donax** . . . . . — 75 7 50

Dieses große Rohr, welches 3—4 M. hoch wird, ist für  
Dekoration auf Rasen und an Bassins sehr zu empfehlen.  
Es müssen 3—6 Stück zusammengepflanzt werden.

Ce grand roseau, qui s'élève à 3 et 4 m., est très-utile  
comme décoration de pelouses. Il faut en former des touffes  
de 3 à 6 rhizomes.

— — **foliis variegatis** . . . . . 2 — —

**Asarum canadense** . . . . . — 75 — —

— **europaeum** . . . . . — 50 3 —

**Asclepias syriaca** . . . . . — 50 4 —

Ausgezeichnetes Bienenfutter.

Excellent pâturage pour les abeilles.

— **tuberosa** . . . . . — 50 5 —

Eine der schönsten Freilandstauden, äußerst reichblühend,  
große Dolden orangerother Blumen. Von den Bienen sehr  
bejuchet.

L'une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des  
abeilles, à larges capitules de fleurs oranges; très-florifère.

**Asphodelus luteus** . . . . . — 50 4 —

— **subalpinus** . . . . . 1 — —

**Aster amelloides, bessarabicus** 100 Stück, les 100 Fr. 20 — — 50 4 —

— **ericoides** . . . . . — 50 4 —

— **formosus** . . . . . — 50 4 —

— **horizontalis** . . . . . — 50 4 —

— **hybridus Mme. Soymier** . . . . . — 50 4 —

— **longifolius formosus** . . . . . — 50 4 —

Brächtige neue zwergartige Staude, welche nur 30—45 cm.  
hohe dichte und breite Büsche bildet. Diese sind vom Juli  
an bis Spätherbst mit lebhaft purpurrosafarbenen Blumen  
förmlich überdeckt.

Wir empfehlen dieselbe für Bordüren von Rabatten, für  
äußerste Bepflanzung von Gehäuschgruppen, gleich wie für  
Herstellung schöner perennirender Blumengruppen.

Nouvelle plante vivace naine, qui fait des touffes épaisses  
de 30 à 45 cm. de hauteur, et qui depuis le mois de juillet  
jusqu'en octobre se couvre d'une profusion de fleurs d'un  
pourpre rose vif.

Nous recommandons cette espèce pour bordures comme  
charmante garniture des massifs d'arbustes, ainsi qu'à la con-  
fection de beaux massifs fleuris vivaces.

— **macrophyllus** . . . . . — 50 4 —

— **Novae Angliae** . . . . . — 50 4 —

— — **roseus (coccineus hort.)** . . . . . — 50 4 —

— **peregrinus** . . . . . 1 — —

— **ptarmicoides** . . . . . 1 50 —

— **sericeus (A. argenteus)** . . . . . — 75 — —

**Astragalus adsurgens Pall.** . . . . . 5 — —

Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe unter: Alpenpflanzen.  
Pour la description de cette nouveauté voir: Plantes alpines.



à Stück 12 St.

la pièce les 12

Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Astragalus hypoglottis</b> . . . . .	1	—	—
— <b>ponticus</b> . . . . .	—	75	5
Für Beschreibung siehe: Verschiedene Wurzelgewächse. Pour description voir: Autres Rhizomes.			
<b>Astrantia major</b> . . . . .	—	50	4
<b>Aubrietia Antilibani</b> . . . . .	—	75	—
— <b>Campbelliae</b> . . . . .	—	75	5
— <b>croatica</b> . . . . .	100 Stück, les 100	Fr. 25	—
Bildet dichte Rasenpolster; behält in der stärksten Hitze die schöne saftiggrüne Farbe bei und blüht äußerst reichlich, schön dunkelblau. Espèce couvrant le sol d'un gazon épais, conservant sa couleur vert gai dans les plus grandes chaleurs d'été. Fleurs très-abondantes bleu foncé.			
— <b>deltoidea, purpurea</b> . . . . .	—	50	3
— <b>grandiflora</b> . . . . .	—	50	4
— <b>erubescens</b> . . . . .	—	50	4
— <b>graeca</b> . . . . .	—	50	4
— <b>superba</b> . . . . .	—	75	6
Neue intensiv purpurviolette Varietät; wegen dieser schönen Farbe als Felsenpflanze sehr zu empfehlen. Variété nouvelle à fleurs d'une très-belle couleur pourpre foncé.			
3. <b>Bambusa aurea</b> . . . . .	3 à	5	—
2. — <b>Fortunei foliis variegatis</b> . . . . .	—	50	5
4. — <b>nigra</b> . . . . .	—	5	—
6. — <b>Simonii fol. arg. var.</b> . . . . .	—	1	—
8. — <b>viridi-striata</b> . . . . .	—	75	—
<b>Baptisia australis</b> . . . . .	—	75	—
<b>Bellis perennis fl. pleno</b> . . . . .	—	50	3
In diversen schönsten Sorten. Choix des plus jolies variétés.			
<b>Betonica grandiflora</b> . . . . .	—	50	4
<b>Bocconia japonica</b> . . . . .	—	75	5
<b>Boykinia aconitifolia</b> . . . . .	—	3	—
<b>Butomus umbellatus</b> . . . . .	—	75	5
Sehr hübsche Wasserpflanze mit rosenrothen Blumenbüscheln von langer Dauer. Charmante Liliacée aquatique, à fleurs roses de longue durée.			
<b>Caltha palustris flore pleno</b> . . . . .	1	—	7 50
Dichtgefüllte Dotterblume, le Souci d'eau à fleurs très- pleines.			
— <b>purpurascens</b> . . . . .	—	75	—
<b>Calystegia pubescens fl. pl.</b> . . . . .	—	50	4
<b>Campanula carpathica</b> . . . . .	—	50	3
— <b>flore albo</b> . . . . .	—	50	3
— <b>flore niveo</b> . . . . .	—	75	6
— <b>glomerata flore albo</b> . . . . .	—	75	6


à Stiel 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.  
— 50 3 —

**Campanula grandis**

— grandiflora	} Siehe, voir <b>Wahlenbergia.</b>				
— autumnalis					
— lactiflora coerulea				— 75	— —
— macrantha				— 75	— —
— persicifolia fl. albo				— 50	3 —
— fl. albo coronato				1 50	— —
— fl. albo pleno				— 75	7 50
— punctata				1 —	7 50
— rotundifolia fl. albo				— 50	— —
— sarmatica				— 75	6 —
— turbinata				— 50	4 —

Prächtige Spezies, noch niedriger und schöner als *C. carpathica*, mit sehr großen, dunkelblauen Glocken. Es ist diese eine der schönsten Arten, hauptsächlich für Bordüren vortrefflich.

Espèce splendide plus naine encore que *C. carpathica*, à très-larges fleurs d'un bleu brillant. C'est une plante admirable pour bordures.



**Campanula turbinata pelviformis.**



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Campanula rotundifolia** (Froebel & Co. 1879) . . . 4 — 30 —

Diese Neuheit haben wir aus Samen der *Camp. rotundifolia* erzogen und übergeben dieselbe hiermit dem Handel. — Sie übertrifft die Stammform sehr an Eleganz der Blumenform und an Blütenreichthum. Die platten tellerförmigen Blumen sind zart lila-blau, stehen ganz aufrecht und erscheinen in so großer Menge, wie bei keiner andern uns bekannten großblumigen *Campanula* es der Fall ist.

Eine zweijährige Pflanze, von welcher unsere Abbildung photographisch genommen wurde, hatte über dreihundert Blumen, welche zum größten Theil auf einmal in Blüthe standen.

Die Pflanze bildet eine gedrungene niedrige Touffe von 20—30 cm. Höhe.

Als Bordürenpflanze wird diese Neuheit bald ein allgemeiner Liebling werden.

Cette nouveauté, obtenue par graines à l'établissement, est mise en vente cet automne.

Elle est bien supérieure au type par l'élégance et l'abondance extraordinaire des fleurs, qui sont d'un bleu d'azur lilacé. Ces fleurs, en forme d'assiette, se tiennent tout à fait debout sur des tiges droites et se montrent en telle abondance, que le feuillage en est complètement caché. — La plante, âgée de 2 ans, qui eut servi au photographe pour le cliché ci-joint, avait plus de 300 fleurs, presque toutes épanouies à la fois. — C'est une plante par excellence pour les bordures, formant des touffes très-rondes, épaisses de 20 à 30 cm. de hauteur, une plante dont aucun jardin ne voudrait se passer.

— <i>urticaefolia</i> flore albo . . . . .	— 50	3 —
<b>Carex maxima</b> . . . . .	— 75	6 —
— <i>riparia</i> fol. arg. var. . . . .	— 50	5 —
<b>Centaurea rupestris</b> . . . . .	1 —	7 50
— <i>macrocephala</i> . . . . .	— 75	6 —
<b>Centranthus ruber</b> . . . . .	— 50	4 —
<b>Cerintho alpina</b> . . . . .	— 50	5 —
<b>Chelone barbata coccinea</b> . . . . .	— 50	4 —
<b>Chrysanthemum</b> . Auswahl der schönsten Varietäten. Choix des plus belles variétés . . . . .	— 50	5 —
<b>Chrysocoma Linosyris</b> . . . . .	— 50	4 —
<b>Clematis integrifolia</b> . . . . .	— 75	— —
<b>Cirsium heterophyllum</b> . . . . .	— 50	— —
<b>Colchicum</b> } Siehe: Diverse Zwiebeln u.		
<b>Convallaria</b> } Voir: Divers bulbes etc.		
<b>Corydalis bracteata</b> . . . . .	1 50	— —
— <i>Kolpakowskyana</i> . . . . .	3 —	— —
— <i>nobilis</i> . . . . .	1 50	— —
<b>Cyclamen cilicicum</b> . . . . .	2 50	— —
— <i>europaeum</i> . . . . .	100 Stück, les 100 Fr. 8 —	50 2 50

<b>Cyclamen europaeum flore albo (verum)</b>	11. 50	—	—
— ibericum, coum vernum	1	—	9
— latifolium, graecum	2	—	—
— macrophyllum, africanum	1	50	—
— repandum	1	—	10
<b>Cynoglossum cheirifolium</b>	—	50	5
<b>Cypripedium.</b> Siehe: Freiland-Orchideen.			
Voir: Orchidées de pleine terre.			
<b>Delphinium</b> in guten Sorten, en bonnes variétés	—	50	5
— Cashmerianum	—	1	50
— grandiflorum fl. pleno	—	1	50
— lactiflorum	—	—	—
<b>Dentaria digitata</b> , lilablühend, à fleur lilas	—	50	5
— pinnata weißblühend, à fleur blanche	—	50	5
— polyphylla schwefelgelbblühend, à fleur jaune soufre	—	50	5
<b>Desmodium penduliflorum, racemosum</b>	—	1	—
<b>Dianthus caryophyllus</b> , gefüllte Topf- und Remontantnelken	—	50	5
— plumarius candidissimus plenus, 100 St. les 100 Fr. 25	—	50	4
— — Nellie	—	50	4
— — superbus	—	50	4
<b>Dictamnus Fraxinella alba</b>	} Für Beschreibung siehe: Diverse Zwiebeln u. Pour la description	1	—
— — rubra		50	5
voir: Autres bulbes etc.			
<b>Diclytra spectabilis</b>	—	50	5
— flore albo	—	1	—
<b>Digitalis laciniata</b>	—	3	—
— lutea	—	75	6
— obscura	—	3	—
Zwei sehr seltene Species aus Südspanien. Deux espèces très-rares de l'Espagne méridionale.			
— purpurea grandiflora	—	75	5
<b>Diplostephium discolor</b>	—	75	—
<b>Dodecatheon</b> siehe: Diverse Zwiebeln u., voir: Autres bulbes etc.			
<b>Dracocephalum Ruyschiana</b>	—	50	—
<b>Epimedium macranthum</b> weiß, à fleur blanche	—	50	5
— peralderianum	—	2	50
— pinnatum gelb, à fleur jaune	—	50	5
— violaceum violett, à fl. violette	—	1	—
<b>Erigeron macranthum</b>	—	75	6
<b>Erodium Manescavi</b>	—	50	—
<b>Eryngium alpinum</b>	—	50	5
— amethystinum	—	75	—
— Bourgati	—	75	7 50
— coeruleum	—	50	—
— giganteum	—	50	—
<b>Eulalia japonica albo-variegata</b>	—	1	50 10

Schöne ausdauernde decorative Graminee im Genre von  
Gynerium, die Blätter der Länge nach elegant weiß gebändert.  
Japanische Neuheit ersten Ranges.

Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment  
rubanées de blanc dans leur longueur; nouveauté japonaise de  
tout premier ordre.



**Eulalia japonica zebrina**

Kürzlich aus Japan importirte Graminee, äußerst robust und starke Touffen langer Blätter bildend, welche abwechselnd quer mit gelben Bändern durchzogen sind, von prächtigster Wirkung. Die Pflanze bringt zahlreiche Blumenähren, aus grazios zurückgebogenen Abtheilungen geformt, von weinrother Färbung und großem Effect.

Diese Neuheit, in ihrer Art einzig, ist vollkommen ausdauernd und ein werthvoller Zuwachs für Decoration von Rasen und Gruppen.

Graminée introduite tout récemment du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes à feuilles charmantes, alternativement zébrées transversalement de jaune clair, d'un effet surprenant.

La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet.

Cette nouveauté, unique dans son genre, est extrêmement recommandable, très-rustique et un ornement très-précieux pour les pelouses et parterres.

**Eupatorium aromaticum**

— 50 4 —

**Euryangium Sumbul (Ferula)**

5 — — —

Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc.

Pour la description voir: Autres bulbes etc.

**Farn** Freiland, siehe Spezialitäten.

**Ferula tingitana**

1 50 — —

**Festuca punctoria**

1 — 7 50

Diese Festuca vom Libanon besteht aus dichten, starren, silberweißen 6—10 cm. langen Blättern, welche der Pflanze ein Stachelschweinartiges Aussehen geben. Sowohl als Parterre wie Felsenpflanze gleich werthvoll.

Cette plante toute nouvelle, originaire du Liban, est aussi curieuse que jolie. C'est une sorte de pore-épice végétal, dont l'armure est d'un blanc argenté. C'est une plante très-recommandable. On en fait de charmantes bordures, et dans les parterres nous l'avons employée avec grand succès.

**Fritillaria** siehe: Diverse Zwiebeln etc., voir: Autres bulbes etc.

**Funkia alba, grandiflora, liliiflora**

— cucullata albo-marginata

— aureo-picta (medio-picta)

— Fortunei

— — coeruleo-variegata

— lanceolata

— — albo-marginata

— Sieboldi

— subcordata, obovata

— undulata albo-variegata

Für Beschreibung siehe:  
Diverse Zwiebeln etc. Pour  
la description voir: Autres  
bulbes etc.

— 75 5 —  
— 75 5 —  
— 75 5 —  
1 — 10 —  
1 — 10 —  
— 50 4 —  
— 50 4 —  
1 — 10 —  
— 75 5 —  
— 75 5 —  
— 75 — —

**Gaillardia Penelope**

**Galanthus** siehe: Verschiedene Zwiebeln, voir: Autres bulbes etc.

**Gentiana acaulis**

— 50 4 —

— asclepiadea

— 50 5 —

— — alba

1 — — —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Geum coccineum flore pleno</b> . . . . .	1	—	—	—
— montanum . . . . .	—	50	4	—
— pyrenaicum . . . . .	—	50	4	—
<b>Geranium aconitifolium</b> . . . . .	—	50	4	—
— Endresi . . . . .	—	50	—	—
— ibericum . . . . .	—	50	—	—
— macrorhizon fol. var. . . . .	—	50	—	—
— phaeum . . . . .	—	50	—	—
— pratense flore pleno . . . . .	—	50	—	—
— sanguineum . . . . .	—	50	—	—
— striatum . . . . .	—	50	4	—
<b>Gnaphalium margaritaceum</b> . . . . .	1	—	—	—
<b>Gynerium argenteum</b> . . . . .	—	50	3	—
— fol. aureo-var. . . . .	1	—	7	50
<b>Gypsophila paniculata</b> . . . . .	2	—	—	—
— repens . . . . .	—	50	5	—
<b>Hacquetia Epipactis</b> . . . . .	—	50	3	—
Eine der ersten Frühlingsblumen. Une des premières fleurs du printemps.				
<b>Hedysarum obscurum</b> . . . . .	—	75	—	—
— sibiricum . . . . .	—	75	—	—
<b>Helenium autumnale</b> . . . . .	—	50	5	—
<b>Helianthemum.</b> Sonnenröschen.				
2. — variable fl. albo pleno. . . . .	}	—	50	5 —
3. — grandiflorum fl. luteo pl. . . . .				
4. — Miss Lake . . . . .				
5. — croceum . . . . .				
6. — Snowdrift . . . . .				
7. — White Swan . . . . .				
8. — Surprise . . . . .				
9. — fireball . . . . .				
10. — Singularity . . . . .				
11. — apenninum . . . . .				
<b>Helleborus.</b> Nießwurz. Hellebore.				
12. — antiquorum . . . . .	1	—	—	—
5. — atrorubens. Blume dunkelroth, fleurs rouge cuivré foncé . . . . .	—	75	7	50
6. — atrovirens. Blume bronzefarbig. Blätter sehr schön geformt. . . . .	—	75	7	50
Fleurs de couleur bronzée, à feuilles de très-belle forme.				
22. — Bocconi, multifidus, angustifolius . . . . .	1	50	—	—
15. — caucasicus . . . . .	3	—	—	—
29. — caucasicus punctatus . . . . .	5	—	—	—
11. — chinensis . . . . .	1	—	7	50

Sehr frühblühend, dunkelrosa, zum Treiben und als Topfpflanze äußerst empfehlenswerth.

A fleurs rose foncé, très-précoce; c'est une excellente espèce pour forcer et pour la culture en pots.

7. — **colchicus** . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 50 — — 75 7 50

Dieser Helleborus ist einer der schönsten. Die großen sehr schön gebauten Blumen sind glänzend dunkel weinroth.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Ce Hellebore est très-beau. Les grandes fleurs de très-belle forme sont d'un rouge amarante foncé.

28. <b>Helleborus colchicus punctatus</b> . . . . .	5	—	—
14. — <b>cupreus</b> . . . . .	2	—	—
18. — <b>dumetorum</b> . . . . .	3	—	—
9. — <b>foetidus</b> . . . . .	—	75	—
8. — <b>guttatus</b> . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 50	—	75	7 50

Ist eine der schönsten weißblühenden Sorten, äußerst reichblühend. C'est l'une des plus belles espèces à fleurs blanches, très-florifère.

3. — <b>hyemalis (Eranthis)</b> . . . . .	—	—	1 50
1. — <b>niger</b> , Christroße, Rose-de-Noël . . . . .	—	75	7 50
21. — — <b>fol. arg. marg.</b> . . . . .	—	7 50	—
2. — — <b>maximus, grandiflorus, altifolius</b> . . . . .	2	—	—

Diese wie ihre Stammform sind äußerst frühblühende großblumige Sorten. In freiem Lande unter dem Schnee, in Töpfen kultiviert blühen sie reinweiß den Winter über reichlich und lange. Letztere Varietät besitzt die größten Blumen und Blätter sämtlicher Hellebori.

Les numéros 1 et 2 sont à fleurs très-hâtives et très-larges. En pleine terre ces plantes fleurissent sous la neige; cultivées en pots on en a toujours des fleurs pendant tout l'hiver.

23. — <b>occidentalis</b> . . . . .	1 50	—	—
20. — <b>odorus</b> . . . . .	3	—	—
4. — <b>olympicus</b> . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 50	—	75	7 50

Zart rosafarbene, später weiß werdende sehr schöne Sorte. Espèce à fleurs rose tendre, passant au blanc, très-belle.

17. — <b>orientalis</b> . . . . .	3	—	—
10. — <b>purpurascens</b> . . . . .	1 50	—	—
13. — <b>purpureus</b> . . . . .	3	—	—

<b>Hemerocallis disticha flore pleno</b> . . . . .	—	75	6 —
— Dichtgefüllte Blume, à fleurs très-doubles	Wegen Beschreibung siehe: Diverse Zwie- beln u. Pour la des- cription voir: Autres Bulbes etc.		
— <b>Dumortieri</b> . . . . .			
— <b>flava</b> , goldgelbe, jaune d'or . . . . .			
— <b>Kwanso fol. var. fl. pleno</b> . . . . .			
— <b>Middendorffiana</b> , dunkelgelb, sehr schön, jaune foncé, très-beau. . . . .			

<b>Hepatica angulosa</b> , Leberblümchen aus Siebenbürgen . . . . .	—	75	6 —
— <b>triloba coerulea</b> , blaues Leberblümchen . . . . .	—	50	4 —
— — <b>coerulea flore pleno</b> , blaugefülltes Leberblümchen . . . . .	—	75	—
— — <b>rubra flore pleno</b> , rothgefülltes Leberblümchen . . . . .	—	75	—

<b>Hieracium aurantiacum</b> . . . . .	—	50	3 —
--	---	----	-----

<b>Horminum pyrenaicum</b> . . . . .	—	50	—
--------------------------------------	---	----	---

**Hoteia.** Siehe, voir *Spiraea japonica*.

<b>Hypericum Burseri</b> . . . . .	1	—	—
— <b>calycinum</b> . . . . .	—	50	3 —
— <b>olympicum angustifolium</b> . . . . .	1	—	7 50
— <b>patulum</b> . . . . .	1	—	9 —
— <b>virginicum (Elodea virginica)</b> . . . . .	3	—	—

à Stück, 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Iberis corifolia**

1 — 7 50

Blüht reinweiß in großer Menge, die Blätter sind dunkelgrün; die Pflanze bildet einen ganz niedrigen dichten Busch und ist eine der schönsten Sorten.

A fleurs abondantes d'un blanc pur; et à feuilles vert foncé, formant une touffe naine, compacte. Très-belle espèce.

— Garrexiana . . . . .	100 Stück, les 100 Fr. 25	— 50	4 —
— jucunda . . . . .		— 75	7 50
— sempervirens . . . . .		— 50	5 —

**Inula glandulosa, orientalis**

1 — — —

Iris siehe: Verschiedene Zwiebeln etc., voir: Autres bulbes etc.

**Jasione humilis**

— 50 — —

## — montana

— 50 — —

## — perennis

— 75 — —

**Lathyrus tuberosus**

— 50 5 —

**Leucoium aestivum**

— 50 — —

— vernum, Märzglöckchen, Niveole du printemps, 100 Stück Fr. 6.

— — 1 —

**Liatris spicata**

— 50 4 —

Lilium siehe Collection, voir la Collection.

**Ligularia macrophylla**

1 — — —

**Lithospermum purpureo-coeruleum**

— 50 4 —

Brächtige tief azurblaue niedrige Spezies.

Espèce toute naine, à très-nombreuses fleurs bleu de gentiane, très-belle.

**Lobelia syphilitica**

— 50 4 —

## — fl. albo

— 75 — —

**Lychnis chalconica flore albo pleno**

1 — — —

## — flore rubro pleno

1 — — —

## — Haageana nana

— 75 6 —

## — — alba

— 75 6 —

## — — carnea

— 75 6 —

## — sanguinea grandiflora

— 75 6 —

## — Senno striata

— 75 — —

## — Sieboldi

— 75 — —

## — viscaria fl. rubro pleno

— 50 — —

**Lysimachia brachystachys**

— 50 — —

## — punctata

— 50 — —

**Meconopsis cambrica**

— 50 5 —

**Melissa grandiflora**

— 50 — —

**Menyanthes trifoliata**

— 50 — —

**Monarda aristata, citriodora**

1 — — —

## — didyma

— 50 4 —

In isolierten Touffen auf den Rasen zu pflanzen; die Blumen, leuchtet farmin, von langer Dauer, werden so den schönsten Effekt erzeugen.

En planter des touffes isolées dans les pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet.

— fistulosa . . . . .		— 50	4 —
— mollis . . . . .		— 50	— —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Morina elegans, longifolia** . . . . . — 50 5 —

Sehr schöne ornamentale Staude mit großen dunkelgrünen  
stachelichten Blätterbüscheln, aus welchen sich große aufrechte  
Aehren karminrother Blumen erheben.

Plante vivace très-belle à longues feuilles d'un vert foncé,  
épineuses, en touffes épaisses, dont sortent de longs plumets  
droits de fleurs rose carmin.

**Myosotis alpestris** . . . . . } 100 Stück, les 100 Fr. 2 —  
— fl. albo . . . . .

— dissitiflora . . . . . — 50 5 —

— palustris semperflorens . . . . . — 50 4 —

**Narcissus**, Siehe: Verschiedene Zwiebeln etc.

**Narcisses**, voir: Autres bulbes etc.

**Nymphaea alba**. Weiße Wasserrose. Nénuphar blanc. . . . . 2 50 — —

**Oenothera missouriensis** . . . . . — 50 4 —

— speciosa . . . . . — 75 — —

**Omphalodes verna** . . . . . — 50 — —

— — flore albo . . . . . 1 50 — —

— — roseo . . . . . 1 — — —

**Ophiopogon japonicum** . . . . . — 50 3 —

**Orobis formosus roseus** . . . . . 1 50 10 —

Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe unter: Alpenpflanzen.

Pour la description de cette nouveauté voir: Plantes alpines.

— variegatus . . . . . 1 — — —

— versicolor . . . . . 1 — — —

**Paeonia arborea** Siehe Spezialitäten, voir spécialités.

— sinensis, herbacea " " " "

**Paeonia triternata** . . . . . 2 50 — —

**Papaver bracteatum** . . . . . — 50 5 —

— orientale . . . . . — 50 5 —

**Parnassia palustris** . . . . . — 50 3 —

**Paradisia Liliastrium (Anthericum, Czackia)** . . . . . — 75 6 —

Für Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc.

Pour la description voir: Autres bulbes etc.

**Pentstemon campanulatus** . . . . . — 75 — —

— procerum . . . . . — 75 5 —

— speciosus . . . . . — 75 6 —

**Phalangium Liliago (Anthericum)** . . . . . — 50 4 —

— ramosum " " " " — 50 4 —

**Phlox Carolina, ovata** . . . . . — 75 — —

— canadensis, divaricata . . . . . — 50 5 —

— decussata siehe Spezialitäten, voir Spécialités.

— Nelsoni . . . . . — 50 4 —

— setacea . . . . . — 50 4 —

— atropurpurea . . . . . — 75 6 —

— subulata . . . . . — 50 4 —

— verna . . . . . — 50 5 —

**Platycodon grandiflorum**, siehe, voir **Wahlenbergia**.

à Stück, 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Plumbago Larpentae**

Bildet 6 Zoll hohe Touffen; Blumen in großer Menge, vom schönsten Gentianenblau. Sehr passend um Sträuchergruppen oder Wege damit einzufassen.

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs d'un superbe bleu de gentiane, de 6 pouces de hauteur.

— 50 5 —

**Podophyllum Emodi.** Siehe Beschreibung unter: Diverje Zwiebeln u. En voir la description: Autres bulbes etc. . . . .

1 — 10 —

**Polemonium coeruleum**

— 50 4 —

**Polygala Chamaebuxus**

— 50 4 —

**Portenschlagia (Athamanta) ramosissima**

5 — — —

Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe unter: Alpenpflanzen.

Pour la description de cette nouveauté voir: Plantes alpines.

**Potentilla** siehe Spezialitäten, voir Spécialités.

**Primula**

" " " "

**Prunella grandiflora pyrenaica**

— 50 4 —

**Pterocephalus Parnassi, perennis**

— 50 4 —

**Pulmonaria azurea**

1 — — —

— (Mertensia) oblongifolia

3 — — —

Prachtvolle Neuheit aus Oregon. Superbe nouveauté de l'Orégon.

— paniculata (Mertensia)

2 — — —

— saccharata

— 50 5 —

— flore albo

— 75 — —

— sibirica (Mertensia)

1 — 7 50

— flore albo

5 — — —

— virginica (Mertensia). Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene

Zwiebeln u. Pour la description voir: Autres bulbes etc. . . . .

1 50 10 —

**Ranunculus aconitifolius**

— 50 5 —

— flore albo pleno

— 75 7 50

— acris flore pleno

— 50 — —

— Gouani

— 50 — —

— lanuginosus flore pleno

— 50 — —

— rutaefolius

— 75 6 —

— speciosus

— 75 — —

**Rheum Emodi**

1 — — —

— hybr. Queen Victoria

— 75 6 —

— officinale (verum), Baillon

3 — — —

Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln u.

Pour la description voir: Autres bulbes etc.

— palmatum tanghusicum Rgl.

2 — — —

**Rodgesia podophylla**

3 — — —

**Rhexia virginica**

— 75 — —

**Rudbeckia fulgida**

— 50 4 —

— purpurea

— 75 7 50

**Salvia pratensis flore albo**

— 75 — —

— officinalis tricolor

— 50 5 —





**Rheum officinale** { Höhe, hauteur 4 m. }  
 { Breite, largeur 3 m. }



	à Étief 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Sanguinaria canadensis</b> . . . . .	—	50	5	—
<b>Sanguisorba sitchensis</b> . . . . .	—	75	—	—
<b>Santolina argentea</b> . . . . .	—	50	4	—
<b>Satureia pygmaea</b> . . . . .	—	75	6	—
Für Herbst eine vorzügliche, blaublühende Teppichpflanze. Très-jolie plante gazonnante à fleurs bleues à l'automne.				
— repanda . . . . .	—	50	4	—
<b>Saxifraga caespitosa</b> . . . . .	—	50	2	50
— <b>Cotyledon pyramidalis</b> . . . . .	—	50	4	—
— cordifolia (Megasea) . . . . .	—	75	7	50
— crassifolia . . . . .	—	75	6	—
— ciliaris . . . . .	—	75	7	50
— Ingelrelsti . . . . .	—	75	7	50
— lingulata . . . . .	—	75	6	—
— palmata, pedata . . . . .	100 Étief, le cent	Fr. 15.	—	50 2 50
— peltata, Schirmpflanze, Umbrella plant, starke Pflanzen, fortes plantes . . . . .				1 50 10 —
Diese Neuheit aus dem Flußgebiet des Sacramento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. An's Wasser gepflanzt, bildet die Pflanze wunderbar schöne Touffen. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. Plantée aux bords d'un étang ou d'un ruisseau, la plante fait des touffes d'une beauté surprenante.				
— umbrosa . . . . .	—	50	—	—
<b>Scabiosa caucasica</b> . . . . .	—	50	—	—
— graminifolia . . . . .	—	50	4	—
— silenifolia . . . . .	—	50	—	—
<b>Scilla</b> siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc.				
<b>Sedum alsinoides</b> . . . . .	—	50	4	—
— Braunii . . . . .	—	50	4	—
— carneum variegatum . . . . .	—	50	3	—
— olympicum . . . . .	—	75	5	—
— populifolium . . . . .	—	50	—	—
— Selskianum . . . . .	—	50	2	50
— spurium . . . . .	—	50	2	50
— splendens . . . . .	—	75	—	—
— Telephium, maximum . . . . .	—	50	—	—
— purpureum . . . . .	—	50	5	—
— rubrum . . . . .	—	50	4	—
<b>Sempervivum</b> siehe: Alpenpflanzen, voir: Plantes alpines.				
<b>Serotula Rhaeticum</b> . . . . .	—	75	5	—
<b>Sisyrinchium bermudianum</b> . . . . .	—	50	3	—
<b>Spiraea Aruncus</b> . . . . .	—	50	—	—
— filipendula flore pleno . . . . .	—	50	5	—
— Humboldti . . . . .	—	1	—	—
— japonica (Hoteia, Astilbe) . . . . .	100 Étief, les 100	Fr. 25	—	50 4 —
— japonica foliis reticulatis . . . . .	—	1	50	—
— trifoliata (Gillenia) . . . . .	—	1	—	—





**Spiraea japonica.**

Nicht leicht ist eine Staude würdiger kultivirt zu werden wie diese. Die Blätter sind dunkelgrün, glänzend, von schönster Form; die weißen Blumenähren sind ebenso zierlich als für feine Bouquets unentbehrlich.

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage vert foncé luisant est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment et constituent une ressource indispensable pour la confection des bouquets.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Spiraea Ulmaria flore pleno</b> . . . . .	—	50	4	—
— fol. var. . . . .	—	50	4	—
— venusta lobata . . . . .	—	75	5	—
<b>Statice latifolia</b> . . . . .	—	75	6	—
— Limonium . . . . .	—	75	6	—
— tatarica . . . . .	—	75	6	—
— speciosa . . . . .	—	75	6	—
<b>Stylophorum ohiotense (Meconopsis petiolata)</b> . . . . .	1	50	—	—
Schöne seltene Pflanze aus Nord-Amerika, in unsern Cul- turen bis anhin unbekannt. Belle plante rare des Etats- Unis, encore inconnue dans les cultures.				
<b>Symphitum ibericum</b> . . . . .	—	50	—	—
— officinale foliis marginatis . . . . .	1	—	—	—
<b>Teucrium aureum</b> . . . . .	—	50	4	—
— Chamaedrys, la Germandrée . . . . .	—	50	4	—
— lucidum . . . . .	—	50	5	—
— orientale . . . . .	—	50	—	—
<b>Thalictrum anemonoides flore pleno</b> . . . . .	1	50	—	—
— aquilegifolium . . . . .	—	50	—	—
— flavum . . . . .	—	50	—	—
— flexuosum . . . . .	—	50	4	—
<b>Thymus citriodorus fol. aureo-var.</b> . . . .	—	50	3	—
<b>Tiarella purpurea (Heuchera)</b> . . . . .	—	50	4	—
— cordifolia (vera), dioica . . . . .	2	50	—	—
<b>Tradescantia virginica</b> . . . . .	—	50	—	—
<b>Tricyrtis hirta flore nigro</b> . . . . .	—	75	5	—
<b>Trillium grandiflorum</b> . . . . .	1	—	—	—
— sessile . . . . .	1	—	—	—

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Tritomanthe Rooperi** } Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene  
— **Uvaria grandiflora** } Zwiebeln u. Pour la description voir: 1 50 10 —  
Autres bulbes etc. 1 — 9 —

<b>Trollius altaicus</b>	—	75	6	—
— <b>americanus</b>	2	—	—	—
— <b>asiaticus</b>	—	75	6	—
— — <b>flore croceo (japonicus flore pleno)</b>	1	—	10	—
— <b>europaeus</b>	—	50	5	—
— — <b>flore albo</b>	1	—	10	—
— <b>Gibsoni</b>	1	—	10	—
— <b>giganteus</b>	—	75	6	—
— <b>Ledebouri</b>	1	—	10	—
<b>Uviola latifolia</b>	—	50	—	—
<b>Uvularia flava</b>	—	50	—	—
<b>Valeriana montana</b>	—	50	4	—
— <b>Phu fol. aureis</b>	2	—	—	—
— <b>pyrenaica</b>	—	50	4	—
<b>Veratrum album</b>	1	—	—	—
— <b>nigrum</b>	1	—	10	—
<b>Verbascum phoeniceum</b>	—	50	5	—
<b>Vernonia noveboracensis</b>	—	50	5	—
— <b>praealta</b>	—	50	5	—
<b>Veronica elegans fol. var.</b>	—	75	—	—
— <b>gentianoides</b>	—	50	—	—
— <b>incana</b>	—	50	4	—

Ausgezeichnete Borduren- und Parterreplanze mit silber-  
weißen Blättern.

Excellente plante à bordures et pour parterres, à feuilles argentées.

— <b>spicata</b>	—	50	4	—
— <b>virginica, japonica</b>	1	—	—	—
<b>Vinea major</b>	—	50	3	—
— — <b>foliis albo-marg.</b>	—	50	4	—
35. <b>Viola Beckwithi</b>	2	50	—	—
5. — — <b>cornuta</b>	—	50	3	—
16. — — <b>flore albo</b>	—	50	3	—
24. — — <b>Alpha</b>	—	75	6	—
25. — — <b>Sovereign</b>	—	75	6	—
23. — — <b>Waverley</b>	—	75	6	—
30. — — <b>devoniensis</b>	—	75	—	—
26. — — <b>epipsila</b>	—	75	6	—
27. — — <b>looi</b>	—	75	6	—
9. — — <b>mirabilis</b>	—	50	5	—
28. — — <b>Munbyana</b>	—	50	4	—
7. — — <b>obliqua striata</b>	—	50	3	—
34. — — <b>odorata alba plena fragrantissima</b>	1	—	—	—
29. — — <b>Belle de Chatenay</b>	—	75	6	—
Neues dichtgefülltes weißes Weisfen.				
Nouveauté à grandes fleurs très-pleines blanches.				
14. — — <b>Deutsche Kaiserin</b>	—	50	4	—
6. — — <b>de Russie, russisches Weisfen</b>	—	50	4	—



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.  
1 50 10 —

31. **Viola odorata odoratissima (G. Lee).**

Neueste Züchtung von G. Lee, welcher die unübertroffene V. Victoria Regina erzogen hat. Blumen runder als in irgend welcher andern Varietät. Farbe violettblau beim Öffnen, in himmelblau übergehend. Niederer Busch und distinctes Blatt. Die schönste und größte aller Sorten.

George Lee, l'heureux obtenteur de la V. Victoria Regina, a mis en vente cette nouveauté. Fleurs plus rondes que celles d'aucune autre variété. Couleur bleu de ciel foncé en s'ouvrant, passant au bleu de ciel clair. D'un port très-nain, feuilles distinctes. La plus belle et la plus grande variété.

- |         |                              |     |                |            |    |     |
|---------|------------------------------|-----|----------------|------------|----|-----|
| 20. — — | <b>The Czar flore albo .</b> | 100 | Stück, les 100 | Fr. 25 — — | 50 | 4 — |
| 11. — — | <b>Marie Louise . . .</b>    | 100 | " " 100        | " 25 — —   | 50 | 4 — |



**Viola odoratissima.**

Die Blumen sind in natürlicher Größe abgebildet.  
Cette gravure donne les fleurs en grandeur naturelle.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct Fr. Ct.

21.	<b>Viola Victoria Regina</b>	100 Stück, les 100 Fr. 25	—	—	50	4	—
Blüht größer und reichlicher als V. Czar. Die Blumen sind von viel schönerer, dunklerer Färbung und viel besserer runder Form und sehr starkem Wohlgeruch.							
Violette à fleurs plus grandes, plus rondes, mieux faites et plus abondantes que celles du Czar, d'un violet plus foncé et plus riche et d'un parfum très-forte.							
33.	— <b>Wilson</b>		—	75	—	—	—
32.	— <b>Princesse Marie de Savoie</b>		—	1	50	10	—
36.	— <b>pedata</b>		—	2	—	—	—
37.	— <b>flore albo</b>		—	3	—	—	—
	— <b>pinnata</b>		—	—	50	4	—
	— <b>pyrenaica</b>		—	—	50	4	—
	— <b>tricolor maxima, grandiflora</b>	100 Stück, les 100 Fr. 10	—	—	—	2	—
	<b>Wahlenbergia grandiflora (Campanula)</b>		—	50	5	—	—
	— <b>autumnalis (Platycodon)</b>		—	50	5	—	—
	— <b>flore duplici</b>		—	75	6	—	—
	— <b>albo</b>		—	75	6	—	—
	— <b>duplici</b>		—	1	—	7	50

Wegen Beschreibung der Wahlenbergia siehe: Verschiedene Zwiebeln etc. Pour la description voir: Autres bulbes etc.



**Yucca filamentosa.**

<b>Yucca angustifolia</b>	2	50	—	—
starke Pflanzen, fortes plantes	5	à 10	—	—
Bon Roezl aus Neu-Mexico importierte, vollständig harte neue Spezies, ebenso schön und reichlich blühend wie Y. filamentosa. Espèce nouvelle et rustique, introduite du Nouveau-Mexique par Roezl, aussi florifère et belle que Y. filamentosa.				
— <b>baccata</b>	5	—	—	—
— <b>filamentosa</b>	2	—	15	—
— <b>flexilis, stenophylla</b>	} à 2 50			
— <b>gloriosa</b>				
— <b>longifolia</b>				
— <b>plicata</b>				
— <b>recurvata, pendula</b>				

## Sortimentspreis für perennirende Stauden nach unj. Wahl. Prix des plantes vivaces par collections à notre choix.

12 Stück in	12 Sorten	Fr. 5. —	12 plantes en	12 sortes	Fr. 5. —
25 " "	12 " "	8. —	25 " "	12 " "	8. —
25 " "	25 " "	10. —	25 " "	25 " "	10. —
50 " "	25 " "	15. —	50 " "	25 " "	15. —
50 " "	50 " "	20. —	50 " "	50 " "	20. —
100 " "	25 " "	25. —	100 " "	25 " "	25. —
100 " "	50 " "	30. —	100 " "	50 " "	30. —
100 " "	100 " "	45. —	100 " "	100 " "	45. —





*Yucca baccata*  
à Stück, la plante Fr. 5. —.



# Spezialitäten

## der Stauden des freien Landes.

### Spécialités


### des Plantes vivaces de pleine terre.


~~~~~

#### Ausdauernde Farn. Fougères de pleine terre.

#### FILICES.

|                                         | la pièce, à Stüd Fr. Ct. |                                              | la pièce, à Stüd Fr. Ct. |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Adiantum</b> pedatum . . . . .       | 2 —                      | * <b>Lastrea</b> Filix Mas furcans . . . . . | 1 —                      |
| * <b>Allosurus</b> crispus . . . . .    | 1 —                      | * — — Pinderi . . . . .                      | 1 —                      |
| * <b>Asplenium</b> Adiantum             |                          | * — — Floridana . . . . .                    | 1 50                     |
| nigrum . . . . .                        | 75                       | * — Goldiana . . . . .                       | 2 —                      |
| * — Halleri . . . . .                   | 75                       | * <b>Lomaria</b> spicant . . . . .           | 75                       |
| strigulosum . . . . .                   | 75                       | * <b>Notochlaena</b> Marantae . . . . .      | 1 50                     |
| <b>Athyrium</b> filix foemina . . . . . | 50                       | <b>Onoclea</b> senibilis . . . . .           | 75                       |
| — — corymbiferum . . . . .              | 1 —                      | * <b>Onychium</b> japonicum . . . . .        | 1 —                      |
| — — laciniatum dissectum . . . . .      | 2 —                      | <b>Phegopteris</b> hexagonoptera . . . . .   | 75                       |
| — — multiceps . . . . .                 | 1 —                      | * <b>Polystichum</b> aculeatum . . . . .     | 1 —                      |
| — — multifidum . . . . .                | 1 —                      | * — — angulare cristatum . . . . .           | 2 —                      |
| — — pumilum . . . . .                   | 75                       | * — — parvissimum . . . . .                  | 2 —                      |
| — — Victoriae . . . . .                 | 1 —                      | * — Lonchitis (Stechpalmfarn) . . . . .      | 1 50                     |
| — Goringianum . . . . .                 | 75                       | * — setosum . . . . .                        | 1 50                     |
| <b>Cystopteris</b> bulbifera . . . . .  | 75                       | * <b>Scolopendrium</b> vulgare . . . . .     |                          |
| — obtusa . . . . .                      | 75                       | * — — crispum . . . . .                      | 1 —                      |
| — regia . . . . .                       | 75                       | * — — dædaleum . . . . .                     | 2 —                      |
| * <b>Cyrtomium</b> Fortunei . . . . .   | 1 50                     | * — — digitatum . . . . .                    | 3 —                      |
| * <b>Lastrea</b> aculeata . . . . .     | 1 —                      | <b>Struthiopteris</b> germanica . . . . .    | 75                       |
| * — Filix Mas cristata . . . . .        | 1 50                     | — japonica . . . . .                         | 2 50                     |

 Ausgezeichnet für Bepflanzung von schattigen Felsenparthien oder Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farn sehr üppig.

 Excellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveille.

NB. Die mit Sternchen versehenen Sorten sind immergrün. — Les variétés astériskées sont à feuilles persistantes (toujours vertes).

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| 12 Farn in 12 Sorten nach unserer Wahl                         | } | Fr. 7 50 |
| 12 Fougères en 12 sortes à notre choix                         | } |          |
| 12 immergrüne Farn in 12 Sorten nach unserer Wahl              | } | Fr. 12   |
| 12 Fougères en 12 sortes à feuilles persistantes à notre choix | } |          |

~~~~~



# Freiland-Orchideen. Orchidées de pleine terre.

	à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Calopogon pulchellus</b> . . . . .	2	—	—
<b>Calypso borealis</b> . . . . .	3	—	—
<b>Cypripedium acaule, humile</b> . . . . .	3	—	—
— arietinum . . . . .	2	50	—
— Calceolus, Frauenstuh, Sabot de Vénus . . . . .	—	50	5
— candidum . . . . .	5	—	—
— macranthum . . . . .	5	—	—
— parviflorum . . . . .	2	—	—
— spectabile . . . . .	3	—	—
<b>Gymnadenia conopsea</b> . . . . .	—	50	—
— odoratissima . . . . .	—	50	—
<b>Ophrys anthropophora</b> . . . . .	1	50	—
(Aceras) . . . . .	1	—	—
— apifera . . . . .	1	—	—
— arachnites . . . . .	1	—	—
— aranifera . . . . .	1	—	—
— Bertolonii . . . . .	1	50	—
— bombylifera, tabanifera . . . . .	1	—	—
— lutea, vespifera . . . . .	1	50	—
— rosea pyramidalis . . . . .	1	50	—
— Scolopax, speculum . . . . .	1	50	—
<b>Orchis alba odorata</b> . . . . .	1	—	—
(Platanthera bifolia) . . . . .	1	—	—
— fusca . . . . .	1	—	9
— globosa (Nigritella) . . . . .	1	—	—
— provincialis . . . . .	2	—	—
— pyramidalis . . . . .	1	—	—
— Robertiana . . . . .	1	—	—
— spectabilis (Habenaria) . . . . .	3	—	—
<b>Nigritella (Satyrium) angustifolia</b> . . . . .	—	50	5
— globosa (Orchis) . . . . .	1	—	9
— Heuffleri . . . . .	1	50	—
— suaveolens . . . . .	1	50	—
<b>Serapias cordigera</b> . . . . .	—	75	5
— Lingua . . . . .	—	75	5



**Cypripedium spectabile.**

## Paeonia arborea.

### Pivoines en arbre.

☛ Siehe Bierzäume und Sträucher. Voir arbres et arbrisseaux d'ornement.



# Paeonia sinensis, herbacea.

## Pivoines herbacées, Pfingst-, Gidtrofen.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 6.

- |   |                     |   |                 |
|---|---------------------|---|-----------------|
| 1. Alba picta plena. }                          | weiß, blanc         | 23. Louise d'Estrées. Weißlich, blanc                 |                 |
| 3. Blanche.                                     |                     | carné.  |                 |
| 4. Buckii. Dunkelroth, rouge foncé.             |                     | 24. Mme. Benard }                                     | Gellroja, rose  |
| 5. Carnea grandiflora. Fleischroth, rouge carné |                     | 25. — Calot }   | clair.          |
| 6. Comte de Paris.                              |                     | 26. — Furtado }                                       |                 |
| 8. Decaisne }                                   | Dunkelroth, rouge   | 27. Mme. Vilmorin }                                   | Rosa, rose.     |
| 9. Delachei }                                   | foncé.              | 28. Modeste Guérin }                                  |                 |
| 10. Dr. Caillot, salmroja, rose saumoné.        |                     | 29. M. Boquié. Salmroja, rose saumoné.                |                 |
| 11. Doyen d'Enghien. Rosa, rose.                |                     | 30. — Rousselon }                                     | Gelblich weiß,  |
| 12. Festiva.                                    |                     | 32. Potsii }  | blanc jaunâtre. |
| 13. Festiva maxima. Reinweiß, blanc pur.        |                     | 33. Reine des Roses }                                 | Weißlich rosa,  |
| 14. Flavescens }                                | Fleischfarben, rose | 35. Reine Victoria }                                  | blanc rosé.     |
| 15. Formosa }                                   | chair.              | 36. Rosea magna.                                      |                 |
| 16. François Ortegat. Carmin, rouge carmin.     |                     | 37. Rubra triumphans. Leuchtend farmin, cramoisi vif. |                 |
| 17. Fulgida. Dunkelroja, rose foncé.            |                     | 38. Superba.  |                 |
| 18. Insignis. Fleischfarben, rouge carné.       |                     | 39. Sulphurea. Salmroja, rose saumoné.                |                 |
| 19. Isabelle Karlitzky Rosa, rose.              |                     | 40. Sidonie.  |                 |
| 20. Isidore Leroy }                             | Dunkel-             | 42. Rosea maxima. Fleischroth, rose carné.            |                 |
| 22. Louis Van Houtte }                          | farmin,             | 43. Rosea praecox.                                    |                 |
| cramoisi pourpre.                               |                     | 44. Whitleyi major.                                   |                 |

## Neue Sorten. — Variétés nouvelles.

Preis der 12 Varietäten; Prix des 12 variétés Fr. 9. —; à Stück, la pièce Fr. 1. —.

45. **Atrosanguinea.** Blutroth, sehr große Blume. Rouge sang, très-forte fleur.
46. **Belle Douaisienne.** Bartroja, Centrum aprisfengels, purpurn bordirt. Rose tendre, centre jaune abricot, bordé pourpre.
47. **Eugène Verdier.** Enorme Blumen, Centrum salmroja, das Außere der Petalen reinweiß.
48. **L'Éclatante.** Feurig farminroth. Cramoisi très-vif.
49. **L'Espérance.** Sehr zarte Färbung, Theeraja. Rose thé, nuance très-fraîche.
50. **Mme. Lebon.** Lebhaft firschroja, weiß durchzogen. Cerise vif, accidenté de blanc.
51. **Mme. Lemoine.** Dunkelsharlach. Cramoisi foncé.
52. **Maréchal Vaillant.** Violet purpur. Rouge violacé pourpre.
53. **Paul Risbourg.** Dunkelsalmroth. Rouge saumon foncé.
54. **Souvenir de l'Exposition universelle.** Schön rosa, gute Form. Beau rose, belle forme.
55. **Virgo Maria.** Schneeweiß. Blanc de neige.
56. **Souvenir d'Aug. Mieliez.** Purpurroth, sehr gefüllt. Rouge pourpre, très-double.



**Paeonia tenuifolia** . . . . . 12 Stück, les douze Fr. 6 — — 75

Alte, aus Sibirien importirte Spezies, mit großen blutrothen Blumen, und äußerst fein getheilten eleganten Blättern.

Ancienne espèce, importée de Sibérie, à très-grandes fleurs de couleur rouge sang et à feuilles finement découpées d'une élégance rare.

**Paeonia tenuifolia flore pleno.** 12 Stück, les douze Fr. 9 — 1 —

Prachtvolle Varietät obiger Sorte, mit sehr großen, dichtgefüllten blutrothen Blumen und der nämlichen so äußerst zierlichen und eleganten Belaubung. Es ist dieses eine der werthvollsten Stauden die es gibt.

Variété magnifique de l'espèce précédente, à fleurs très-grandes, très-pleines, de couleur sang noir; les feuilles, si finement, si élégamment découpées, en font, par elles seules, une plante vivace de tout 1<sup>er</sup> ordre.

## Phlox decussata.

### Auserwählte neue Sorten. Variétés nouvelles d'élite.

84. **Liervali.** Carminrosa, regelmäßig weiß bordirt. Rose, carmin vif, régulièrement bordé blanc.
96. **Mme. Rendatler.** Violettrofa, auf jeder Petale ein reinweißes Band. Rose violacé, orné d'un large ruban blanc sur chaque pétale.
106. **Atropurpurea.** Leuchtend dunkelcarmin. Carmin foncé éblouissant.
116. **Fournaise.** Feurigroth, Centrum carmoisin. Rouge feu, centre cramoisi.
117. **Châtiment.** Leuchtend magenta-carmin. Carmin magenta très-éblouissant.
118. **M. Küss.** Weiß, großes purpurrothes Auge. Blanc à large œil pourpre.
119. **Clio.** Hellmalvenrosa, sehr niedrig. Rose mauve clair, très-nain.
121. **Resplendens.** Salmroth, dunkles Auge. Rouge saumoné, œil foncé.
128. **Princess of Wales.** Hellrosa mit großem feurigrothem Auge. Rose clair à grand œil cerise vif.
129. **Richard Wallace.** Enorme weiße Blume, großes violette Centrum. Fleur blanche énorme, large centre violet.
130. **La Perle.** Schneeweiß, sehr niedrig, extra. Blanc de neige, très-nain, extra.
132. **Victor Hugo.** Salmroth. Rouge saumon.
135. **Mme. Carl Koelle.** Zartrosa mit dunklerem Auge. Rose tendre à œil plus foncé.
138. **Boule de feu.** Feurigalstroth mit purpurnem Auge. Saumon très-vif à œil pourpre.
140. **Mme. Jolibois.** Sehr große weiße Blume mit sehr großem carminrothem Auge. Fleur très-large, blanche, à très-grand œil carmin vif.
141. **Mme. L. Gallois.** Fleischrosa, lila und weiß marmorirt. Sehr niedrig. Rose carné, marmoré lilas et blanc. Très-nain.
143. **Mme. Meuret.** Dunkellila, Centrum purpur. Lilas foncé, centre pourpre.
144. **M. Maillé.** Violettrofa, mit dunkelviolettem Auge, neue Farbe. Rose violacé, à œil pourpre violet, teinte nouvelle.
147. **Victor Lemoine.** Violettrofa, purpurnes Auge, weiß gewellt, neue Farbe. Rose violacé à œil pourpre, ondulé de blanc, nouvelle couleur.
148. **Lord Byron.** Sehr große, blendendweiß. Fleur très-grande, blanc de neige.
149. **Anais.** Weiß, purpurnes Auge, große Dolde, niedrig, spätsühend. Blanc à œil pourpre, très-grande ombelle, nain, fleurissant tard.
150. **Coccinea.** Leuchtend feurigroth. Rouge cocciné très-étincelant.
157. **Ponsard.** Zartrosa mit großem Purpur-Auge. Rose tendre à large œil pourpre.
160. **Eclat.** Dunkel carmin, niedrig, Carmin foncé. Variété naine.
161. **Gambetta.** Hellmalvenrosa, Centrum dunkelpurpur. Rose clair saumoné, centre pourpre foncé.



162. **Gladiator.** Dunkelcarmin, große Dolde. Carmin foncé, large ombelle.  
 164. **Valentin.** Weiß, lila verwaschen, großes carminviolette Auge. Blanc lavé lilas, grand œil carmin violacé.  
 166. **Streiflicht.** (Fröbel & Co.) Niedrig, sehr große Dolde, salmrosa, extra. Variété naine à très large ombelle, rosa saumon, extra.  
 à Stück, la pièce Fr. —. 75; 12 Stück, les 12 Fr. 7. 50.

## Potentilla.

Auswahl der schönsten gefüllt blühenden Sorten.  
 Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.

à Stück, la pièce Fr. 1. —; 12 Stück, les 12 Fr. 7. 50

22. **Louis Van Houtte.** Sehr große Blume, dunkelcarminroth. Très-grande fleur, cramoisi foncé.  
 26. **Purpurea lutea.** Dunkelpurpur mit goldgelb. Pourpre foncé mêlé de jaune d'or.  
 28. **William Rollisson.** Orangeroth. Rouge orange.  
 31. **Vase d'or.** Groß, goldgelb. Grande fleur jaune d'or.  
 32. **Victor Lemoine.** Dunkelbraunroth. Marron foncé.

## Primula. Primeln. Primevères.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind Alpenpflanzen.  
 Les espèces marquées de \* sont des plantes alpines.

		à Stück 12 St.	
		la pièce les 12	
		Fr. Ct. Fr. Ct.	
<b>Primula acaulis</b>		— 50	— —
— flore albo.		— 75	— —
— lilacina plena		1 50	— —
— purpurea plena		1 50	— —
— rubra duplex		— 75	— —
— Auricula, Aurifeln, Varietäten I. Qualit. Variétés d'élite		— 50	4 —
* — alpina, gelbe wohlriechende Alpenaurifel		— 50	5 —
* — marginata		1 —	9 —
* — auriculata luteola		1 50	— —
* — capitata		1 —	9 —

Diese Neuheit aus dem Sikkim Himalaya wird zum ersten Mal offerirt. Unsere Pflanzen haben diesen ganzen Sommer bis Ende August unausgesetzt geblüht. Die Blumen sind in großen runden Köpfen vereinigt, dunkelviolettblau. Es ist diese eine prächtige, sehr zu empfehlende Pflanze.

Cette nouveauté du Sikkim Himalaya est d'une grande beauté par ses très-nombreuses fleurs, réunies sur longs pédoncules en ombelles sphériques, du plus beau bleu de violette. Depuis le printemps jusqu'à la fin d'août nos plantes n'ont pas cessé de fleurir.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

* <i>Primula carniolica</i> . . . . .	1	—	10	—
* — <i>Cashmeriana</i> . . . . .	3	—	—	—

Prächtige Neuheit, welche hienit zum ersten Male im Handel offerirt wird. Die Sorte gehört zu der Section von *P. denticulata* und *purpurea*, unterscheidet sich aber schon durch die auf der Rückseite meistens weiß oder gelb bepuderten großen Blätter. Die Pflanze ist sehr vigourös und wird eine der beliebtesten Gartenprimeln werden. Die Blumen, welche sehr zeitig im Frühjahr erscheinen, sind in sehr großen Köpfen vereinigt, dunkel violettroth mit gelbem Auge. — C'est la première fois que cette superbe nouveauté est offerte aux amateurs. Elle appartient à la section des *P. denticulata* et *purpurea*, mais s'en distingue à première vue par ses grandes feuilles dont les revers sont saupoudrés d'un blanc pur ou de jaune d'or, de la même intensité que les feuilles des *Gymnogrammes*. La plante est très-vigoureuse et comme sa culture est des plus simples, elle ne tardera pas à devenir une plante favorite dans tous les jardins. — Les fleurs, qui se montrent au premier printemps, sont réunies en larges capitules de grandes fleurs d'un riche pourpre à oeil jaune.

* — <i>cortusoides amoena</i> . . . . .	—	75	6	—
— — — <i>alba</i> . . . . .	—	75	6	—
— — — <i>lilacina</i> . . . . .	—	75	6	—
* — <i>denticulata</i> . . . . .	—	75	6	—
* — — var. <i>amabilis</i> , Leichtlin (Pr. sp. Sikkim) . . . . .	3	—	25	—

Sehr schöne Neuheit, äußerst reichblühend, im genre v. *P. capitata*, die rundlichen Dolden sind schön violettroth. Sehr distinct.

Nouveauté très-belle, très-florifère, dans le genre du *P. capitata*; les ombelles sphériques sont d'un beau rose violacé. C'est une espèce extrêmement distincte.

— <i>farinosa</i> . . . . .	—	50	3	—
* — <i>glutinosa</i> . . . . .	1	—	10	—
* — <i>integrifolia</i> , Candolleana . . . . .	—	50	5	—
— <i>involverata</i> . . . . .	—	75	6	—
— <i>japonica</i> . . . . .	} in verschiedenen Farben } en diverses couleurs		—	50 4 —
* — <i>latifolia</i> , graveolens . . . . .			—	75 6 —
* — <i>longiflora</i> . . . . .	1	—	7	50

Sehr seltene, prächtige Sorte, der *P. farinosa* ähnlich, jedoch in allen Theilen viel größer; die Blumen sind doppelt so groß wie die der *P. farinosa*, lebhaft magentaroth.

Espèce très-rare et fort belle, ayant quelqu'analogie avec *P. farinosa*, mais bien plus grande dans toutes ses parties, surtout par ses fleurs de double grandeur, de couleur magenta vif.

* — <i>marginata</i> . . . . .	1	50	—	—
* — <i>minima</i> . . . . .	—	75	6	—
* — <i>multiceps</i> . . . . .	1	—	10	—

Von *P. carniolica* unterscheidet sie sich durch viel größere Blüthenschäfte (von oft 20—24 Blumen) von dunklerem



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Purpur.** Die Blumenkrone ist stärker gepudert. Noch ganz neue und seltene Art.

Se distingue de *Pr. carniolica* par ses pédoncules plus longs, ses fleurs d'un pourpre plus foncé, composés quelquefois de 20 à 24 fleurs.

* <b>Primula</b>	<i>nivalis turkestanica</i>	5	—	—	—
* —	<i>oenensis</i>	—	75	6	—
—	<i>officinalis flore rubro</i>	1	—	—	—
—	<i>flore rubro duplici</i>	1	—	—	—
* —	<i>denticulata</i>	—	75	6	—
* —	<i>purpurea (denticulata major)</i>	—	75	6	—

Zwei Primeln vom Himalaja, welche für die Kultur im Zwischenfenster oder in einem sonnigen Kalthause nicht genug empfohlen werden können. Dieselben blühen im Januar und Februar, wenn so behandelt. Uebrigens sind diese Sorten vollkommen hart für Freilandkultur und gehören unter dieser Abtheilung zu den schönsten Erstlingen der Frühlingsflora.

Deux primevères de l'Himalaja très-recommandables à cultiver dans une serre toute froide, mais exposée au soleil ou dans un appartement exposé au midi. Dans ces conditions ces plantes fleurissent en Janvier et Février. — Ces espèces sont du reste parfaitement rustiques en pleine terre et se rangent parmi les toutes premières fleurs du printemps.

—	<i>purpurea vera</i>	5	—	—	—
* —	<i>rosea</i>	3	—	—	—

Diese neueste Primel aus Kashmir und Afghanistan, welche dieses Frühjahr zum ersten Male auf den Ausstellungen in London figurirte, ist im Botanical Magazine, tab. 6437, abgebildet und beschrieben „als die schönste Neuheit der diesjährigen Frühjahrs-Ausstellungen“. Ferner wird ebendasselbst gesagt, „daß es wohl schwierig sein würde, mit vielleicht einziger Ausnahme der blauen Alpen-Gentianen, etwas Lieblicheres in dieser Art zu finden“. — Die Pflanze wächst im Himalaya in einer Höhe von 10,000—12,000 Fuß und ist daher äußerst hart. Sie blüht im März-April mit einer Menge leuchtend carminrother Blumen.

Cette dernière introduction de Cashmir et d'Afghanistan vient d'être figurée et décrite dans le Botanical Magazine, tab. 6437, qui en fait les plus grands éloges comme „étant la plus belle nouveauté des expositions printanières de cette année“, puis „que ce serait difficile de trouver quelque chose de plus attrayant dans ce genre avec la seule exception peut-être des Gentianes bleues des Alpes“. — La plante croit dans le Himalaya à une altitude de 3 à 4000 mètres, donc sa rusticité est hors de doute. Elle fleurit en mars-avril; ses nombreuses capitales de fleurs sont d'un *rose carmin brillant*.

* —	<i>sikkimensis</i>	2	50	—	—
* —	<i>spectabilis</i>	1	—	10	—
* —	<i>tirolensis</i>	1	50	15	—



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Primula** veris elatior. Englische Gartenprimeln in schönsten Farben;  
en mélange superbe de variétés, de dessins fort beaux . . . — — 1 50  
100 Stück, le 100 Fr. 10. —

— — e'atior, außerlesene gestreifte Sorten. Variétés magnifiques  
à fleurs striées . . . — — 4 —  
— — — flore albo . . . — — 75 —  
— — — flore coccineo . . . — 50 4 —

Diese alte, überall sehr selten gewordene feurig scharlach-  
rothe Gartenprimel gehört zum Schönsten, was man in  
Frühlingsblumen hat, für Bordüren äußerst empfehlenswerth.


Cette primevère très-ancienne, mais devenue rare, à fleurs  
écarlates se classe parmi les plantes d'élite du printemps.

Mise en bordures, elle est de toute beauté.

— — — flore sulphureo . . . — 75 — —  
— — — Webb's giant . . . — 50 2 50  
— — — flore carmineo duplici . . . 1 — — —  
— — — — coccineo duplici . . . — 75 6 —

Prachtvolle leuchtend scharlachrothe doppelcorollige Varietät.  
Pflanze ersten Ranges.

Variété splendide à double corolle d'un écarlate étincelant.  
Plante de tout 1<sup>er</sup> ordre.



**Primula** flore duplici.

**Primula** Wulfeniana.

— — — flore lilacino duplici . . . 1 — — —  
— — — luteo duplici . . . 1 — — —  
— — — puniceo duplici . . . 1 — — —  
— — — sanguineo duplici . . . 1 — — —  
\* — villosa . . . — 50 5 —  
\* — v. nivalis . . . 2 — — —  
\* — viscosa . . . — 50 — —  
\* — Wulfeniana . . . 1 — 10 —



## Alpenpflanzen.

## Plantes alpines.

	à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Achillea alpina</b> fl. pl.	— 50	5 —	
— atrata . . . . .	— 75	6 —	
— Clusiana . . . . .	1 —	—	
— moschata . . . . .	— 50	5 —	
— nana . . . . .	— 75	6 —	
— tomentosa . . . . .	— 50	3 —	

**Aethionema coridi-**

folium . . . . .	— 75	6 —	
— grandiflorum . . . . .	1 —	9 —	

Neue und noch seltene perennirende Staude aus den Bergen von Klein-Asien, mit feinen lanzettförmigen Blättchen und großen aufrechten Blüthenrispen leuchtend rosafarbener Blumen. Verlangt warmen und trockenen Standort; sehr passend für Felsengruppen.


Plante vivace nouvelle et rare des montagnes de l'Asie-Mineure, à petites feuilles lancéolées et à grands épis droits de fleurs rose brillant. Réclame une position chaude et bien drainée; très-propre pour rocailles.

<b>Adonis pyrenaica</b> . . . . .	1 —	—	
— vernalis . . . . .	— 50	4 —	

<b>Ajuga pyramidalis</b> . . . . .	— 50	—	
------------------------------------	------	---	--

<b>Allium fallax</b> . . . . .	— 50	3 —	
--------------------------------	------	-----	--

— pedemontanum, grandiflorum . . . . .	1 50	15 —	
— Victoriale . . . . .	— 50	—	

**Androsace Laggeri.**

	à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Alsine Rosani</b> . . . . .	— 50	—	
<b>Alyssum pyrenaicum</b> . . . . .	1 —	—	
— Wulfenianum . . . . .	1 50	12 —	

**Androsace**

Die Androsace sind sämmtlich niedrige gedrungene Pflänzchen, welche im Frühling sich mit weißen, lilafarbenen und rosenrothen Blümchen überdecken. Zur Bekleidung von Felsen und Steinparthien sind solche sehr zu empfehlen. Sie gehören zum Schönsten, was die Alpenflora bietet.

Les Androsace sont toutes petites plantes touffues qui au premier printemps se couvrent d'une multitude de fleurs blanches, lilacées et roses. Ils se recommandent tout spécialement pour la garniture de rocailles. — Cette charmante famille se range parmi les plantes alpines les plus recherchées.

<b>Androsace carnea</b> . . . . .	1 —	7 50	
— Chamæjasme . . . . .	— 50	5 —	
— ciliata . . . . .	1 —	7 50	
— cylindrica . . . . .	1 50	—	
— glacialis . . . . .	1 —	9 —	
— helvetica . . . . .	1 —	9 —	
— lactea . . . . .	— 75	—	
— Laggeri . . . . .	1 —	7 50	
— lanuginosa . . . . .	— 75	—	
— obtusifolia . . . . .	— 75	5 —	
— pyrenaica . . . . .	1 50	12 —	
— sarmentosa . . . . .	1 50	10 —	

Prachtvolle Neuheit aus Tibet, aus 11000' Höhe. Bildet dichte dunkelgrüne Blätterrosetten, von seidenartig. Haaren besetzt, aus welchen sich die Blüthen dolden auf festen Stielen im genre n. Primula farinosa erheben. Blumen groß, rund, violettrosa mit dunkeltem Auge.

Die Pflanze ist von leichtester Cultur und sehr hart. Sehr zu empfehlen.

Cette nouveauté splendide, qui fut trouvée au Tibet à une altitude de 11000 pieds, est l'une des plus remarquables nouveautés parmi les plantes alpines.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

D'une rosette serrée de feuilles d'un vert foncé, garnies de poils soyeux, sort sur une tige droite une large ombelle de fleurs relativement très-grandes, d'un beau rose violacé, à oeil plus foncé.

Cette espèce ne demande aucuns soins particuliers et nous a parfaitement réussi partout où nous l'avons essayée.

**Androsace villosa** . . . 1 — 7 50  
— *Wulfeniana* . . . 1 50 12 —

**Anemone appennina** — 50 2 50

— *baldensis* . . . 1 — 10 —

— *pratensis* . . . 1 — 9 —

— *sulphurea* . . . 1 — 9 —

— *trifolia* . . . — 50 — —

— *vernalis* . . . — 50 5 —

**Antirrhinum Asa-**

*rina* . . . . . 75 6 —

— *sempervirens* . . . 75 6 —

**Aquilegia alpina (vera)** 2 50 — —

— *atropurpurea* . . . 1 — 9 —

Schwarz-rote Aftley aus Sibirien, sehr schöne seltene Species.

Très-belle et rare Ancolie de Sibirie à fleurs rouge pourpre noirâtre.

— *Bertoloni* . . . 1 — 9 —

Von uns aus den Bergamäster Bergen eingeführte sehr schöne Sorte mit kleinen graugrünen Blättern und zierlichen, dunkelpurpurovioletten Blumen. Sehr selten.

Très-belle espèce que nous avons introduite des Alpes Bergamasques, à petites

feuilles d'un vert glauque ou cendré et à charmantes fleurs d'un lilas pourpre foncé.

Plante très-rare.

— *Bürgeriana* . . . 1 — —

Sehr interessante und seltene Species. Sepalen weiß mit Lila vermischt, Corolle hellschweifgelb.

Espèce très-intéressante et rare, à fleurs grandes, sépales blanches lavées de lilas, corolle jaune de soufre très-clair.

— *coerulea* . . . . . 1 50 — —

— *chrysantha* } Wegen — 75 5 —

— *grata* } Beschreibung 1 50 — —

— *lactiflora* } unter: 1 — 9 —

Staudengewächse. Pour la description voir: Plantes vivaces.

— *pyrenaica* . . . . . 1 — 9 —

— *thalictrifolia* . . . 1 — 9 —

**Arabis albida** . . . — 50 3 —

— *alpina* fol. var. . . — 50 — —

— *Androsace* . . . 1 50 — —

— *aubrietoides* . . . — 50 4 —

— *blepharophylla* . . . — 75 6 —

— *Boryi* . . . . . 1 50 12 —

— *coerulea* . . . . . — 75 6 —

— *lucida* fol. var. . . 1 — — —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Arabis mollis** fol. arg. v. — 75 — —

— *ovirensis* . . . . . — 75 6 —

— *pedemontana* . . . 1 — — —

**Arbutus Uva ursi** . . . — 75 — —

**Arenaria biflora** . . . — 50 5 —

— *cerastifolia* . . . 1 — — —

— *ciliata* . . . . . — 75 6 —

— *purpurascens* . . . 1 — 10 —

**Aretia Vitaliana** (Gregonia) . . . . . 1 — — —

**Armeria alpina** . . . — 75 6 —

— *maritima purpurea* — 75 6 —

— *plantaginea* . . . — 75 — —

**Artemisia alpina**, pe-

*demontana* . . . . . — 75 — —

— *Mutellina* . . . . . — 75 — —

— *spicata* . . . . . — 75 6 —

— *Villarsi* . . . . . 1 — — —

**Asperula hirta** . . . — 75 — —

— *glauca* . . . . . 1 — — —

**Astragalus adsurgens**

Pall . . . . . 5 — — —

Wir glauben sagen zu dürfen, daß diese Neu-

heit, welche wir hiermit in den Handel bringen,

der schönste Astragalus ist, der je in Cultur war.

Er kommt aus den Steppen östlich vom Baikal-

see und soll sich bis über die Beringsstraße er-

strecken. Die Pflanze wird nur 1 Fuß hoch; die

Blätter sind graugrün, fein gefiedert, Unterseite

aschgrau; Blumen in langen aufrechten Aehren

vom schönsten violettearmin. Der Blumenreichtum

der Pflanze ist erstaunlich. Auf die Blumen

folgen große runde Schoten von bronzerother

Färbung.

Cette nouveauté, mise en vente par l'éta-

blissement, est sans contredit le plus bel

Astragalus connu.

Il est originaire des steppes à l'Est du

lac de Baical, donc très-rustique. La plante

n'atteint que 30 cm. à peine; les feuilles

sont d'un vert grisâtre à revers cendrés;

les fleurs très-nombreuses sont disposées

en longs épis droits, du plus beau carmin

violacé, auxquelles succèdent des gousses

sphériques d'une teinte pourpre bronzée.

C'est en somme une très-belle plante.

**Aster alpinus** . . . . . — 50 4 —

**Astrantia carniolica** — 75 — —

— *minor* . . . . . — 50 5 —

— *pauciflora* . . . — 75 — —

**Aubrietia Camp-**

*belliae* . . . . . — 75 5 —

— *croatica*, 100 Stück,

le cent Fr. 25 . . . — 50 5 —

Für Beschreibung siehe: Stauden.

Pour la description voir: Plantes vivaces.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Aubrietia purpurea</b> , deltoidea . . . . .	— 50	3 —
— fol. albo-marg. . . . .	— 75	— —
— grandiflora . . . . .	— 50	5 —
— erubescens . . . . .	— 50	5 —
— graeca . . . . .	— 50	5 —
— superba . . . . .	— 75	6 —

Wegen Beschreibung siehe: Stauben.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

<b>Azalea procumbens</b> . . . . .	1 —	9 —
------------------------------------	-----	-----

<b>Bellidiastrum</b> Michellii . . . . .	— 50	3 —
---	------	-----

<b>Boykinia aconitifolia</b> . . . . .	3 —	— —
--	-----	-----

<b>Bupleurum caricifo-</b> lium . . . . .	— 75	6 —
--	------	-----

<b>Bulbocodium ver-</b> num . . . . .	— 50	4 —
--	------	-----

Für Beschreibung siehe: Diverse  
Zwiebeln u. Pour la descrip-  
tion voir: Divers bulbes etc.

<b>Campanula alpina</b> . . . . .	1 50	12 —
— barbata . . . . .	— 50	— —
— alba . . . . .	1 —	7 50
— cinisia . . . . .	1 —	9 —
— linifolia, Scheuch- zeri . . . . .	— 50	— —
— pusilla . . . . .	— 50	3 —
— alba . . . . .	— 75	6 —
— Raineri . . . . .	1 —	— —



Gehört zu den  
schönsten und sel-  
tensten Alpenen.  
Die Pflanze bleibt  
ganz niedrig (3—6  
Cm.) und über-  
deckt sich im Mai  
und Juni mit  
großen schön hell-  
blauen Blumen.  
Verlangt einen  
heissen Standort.

Cette espèce  
fait parti des  
plus belles et  
des plus rares  
plantes alpines.  
La plante qui  
réclame une po-  
sition chaude,  
reste toute

**Campanula Wanneri**.  
mai et juin de grandes  
bleues. et se couvre en  
et belles fleurs

— Tenorii, Thomasii . . . . .	2 50	— —
— thyrsoidea . . . . .	— 50	— —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Campanula Wanneri</b> . . . . .	1 —	7 50
------------------------------------	-----	------

Originelle und sehr seltene Alpenpflanze aus  
Siebenbürgen. Aus den Blattrosetten erhebt sich  
ein 1 bis 1 1/2' hoher Blütenstengel mit großen  
lila-rosafarbenen Blumen. Am besten gedeiht  
diese prächtige Pflanze in Spalten von senkrech-  
ten Stützmauern.

Plante alpine aussi originale que rare de  
Transsylvanie, formant une rosette de feuil-  
les, dont sort une tige florale de 30 à 50 cm.  
de hauteur, couverte de grandes clochettes  
lilas-rose. Elle se plaît surtout fixée entre  
les fentes d'un épaulement.

— Zoysii . . . . .	1 50	10 —
--------------------	------	------

<b>Centaurea alpina</b> . . . . .	— 50	5 —
-----------------------------------	------	-----

— rutaefolia . . . . .	1 —	7 50
------------------------	-----	------

<b>Cerastium glaciale</b> . . . . .	1 —	9 —
-------------------------------------	-----	-----

— lanatum, villosum . . . . .	2 —	18 —
-------------------------------	-----	------

— latifolium . . . . .	— 75	6 —
------------------------	------	-----

— ovatum . . . . .	1 —	— —
--------------------	-----	-----

### Chrysanthemum

Halleri . . . . .	— 50	— —
-------------------	------	-----

### Cochlearia groen-

landica . . . . .	2 —	— —
-------------------	-----	-----

### Colchicum.

Für Sorten und Beschreibung siehe:  
Diverse Zwiebeln u. Pour l'énu-  
mération et description voir:  
Divers bulbes etc.

<b>Cortusa Matthioli</b> . . . . .	75	— —
------------------------------------	----	-----

### Corydalis capnoides

alba . . . . .	— 75	— —
----------------	------	-----

— lutea . . . . .	— 50	— —
-------------------	------	-----

<b>Crassula alpestris</b> . . . . .	1 —	— —
-------------------------------------	-----	-----

### Crocus.

Für Sorten und Beschreibung siehe: Diverse  
Zwiebeln u. Pour l'énumération et descrip-  
tion voir: Divers bulbes, etc.

<b>Cyananthus lobatus</b> . . . . .	5 —	— —
-------------------------------------	-----	-----

<b>Cyclamen cilicicum</b> . . . . .	2 50	— —
-------------------------------------	------	-----

— europaeum, 100 St., le cent Fr. 8 . . . . .	— 50	2 50
--	------	------

— europaeum flore albo (verum) . . . . .	5 —	— —
---	-----	-----

— ibericum, coum ver- num . . . . .	1 —	9 —
--	-----	-----

— latifolium, graecum . . . . .	2 —	— —
---------------------------------	-----	-----

— macrophyllum, afri- canum . . . . .	1 50	— —
--	------	-----

— repandum, ficariae- folium . . . . .	1 —	10 —
---	-----	------



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Dentaria</b> di-	Für Beschreibung	—	50	5	—
— gitata	— siehe: Beschreibung	—	50	5	—
— pinната	— verschiedene	—	50	5	—
— polyphylla	— Zwiebeln	—	50	5	—
ic. Pour la description voir:					
Autres bulbes etc.					
<b>Dianthus</b> alpinus		1	—	—	—
— arenarius		—	50	4	—
— caesiус		—	50	4	—
— capitatus		—	50	—	—
— Carthusianorum		—	50	5	—
— deltoides		—	50	—	—
— flore albo		—	50	—	—
— glacialis		1	50	10	—
— longicaulis		—	50	4	—
— marsicus		—	50	5	—
— neglectus		1	50	10	—
— petraeus		—	75	6	—
— Requiени		—	75	6	—
— suavis		—	75	6	—
— superbus		—	50	4	—
— sylvestris		—	50	4	—
— viscidus parnassicus		1	—	7 50	—
<b>Doronicum</b> glaciale		—	50	5	—
<b>Draba</b> aizoides		—	50	—	—
— aurea		1	—	9	—
— borealis		1	—	—	—
— bruniaefolia		1	—	7 50	—
— ciliata		1	50	—	—
— cuspidata		—	75	6	—
— fladnicensis		—	50	5	—
— gigas		—	75	7 50	—
— Kotschyi		—	75	6	—
— lasiocarpa		—	50	5	—
— olympica		—	75	6	—
— pyrenaica		—	75	—	—
<b>Dracocephalum</b>					
— altaicum		—	75	—	—
— argunense		—	75	—	—
— Ruyschiana		—	50	5	—
<b>Dryas</b> Drummondii		—	50	5	—
— octopetala		—	50	5	—
<b>Edraianthus</b> dalmaticus (Wahlenbergia dalmatica)		—	75	6	—

Zu den schönsten und zugleich seltensten Alpen gehört diese, welche hier zum ersten Male offerirt wird. — Die Pflanze hat einen ganz niedrigen kriechenden Wuchs, die dunkelgrünen Blätter sind lang fadenförmig, die blauen in größter Menge in Dolden erscheinenden Blumen sind von der Form und Farbe von Campanula

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

glomerata und umgeben auf ihren beblätterten Blumenstielen diese Douffen in freisrunder Disposition.

Die Edraianthus gehören zum Schönsten der Dalmatiner Flora. Sie gedeihen vorzüglich auf Felsen, welche der vollen Sonne exponirt sind. — Die Pflanze, welche wir offeriren, sind starke etablierte blühbare Exemplare.

Parmi les plantes de Dalmatie, les Edraianthus sont des plus belles et des plus intéressantes.

Cette plante forme des touffes plates, couchées sur le sol, à longues feuilles filiformes d'un vert foncé; autour de la touffe, disposées en cercle sur pédoncules foliacés, se groupent les fleurs pourpres ayant quelque rapport avec celles du Campanula glomerata.

Cette Campanulacée prospère sur rocailles, placée en plein midi. — Les plantes que nous en offrons sont fortes, établies et toutes de force à fleurir.

<b>Edraianthus</b> caricinus	2	—	—	—
<b>Empetrum</b> nigrum	1	—	—	—
<b>Epilobium</b> Fleischeri	—	75	—	—
<b>Erigeron</b> speciosum	—	75	6	—
<b>Erinus</b> alpinus	—	50	4	—
— albus	—	75	—	—
— grandiflorus	—	75	6	—
— hirsutus	—	50	—	—
— hispanicus	—	50	4	—

<b>Eritrichium</b> nanum	1	50	10	—
<b>Erodium</b> cheilanthes				
— folium	5	—	—	—

Sehr schöne und seltene Sorte aus Spanien. Außerst reichblühend.

Espèce très-belle et très-rare de l'Espagne. Extrêmement florifère.

— chrysanthum . . . 7 50 — —  
Ganz neue schwefelgelb blühende Sorte aus Griechenland. Blätter sehr hübsch geformt, von weißlicher Farbe.

Espèce toute nouvelle de la Grèce, à fleurs jaune soufre. Les feuilles de belle forme sont blanc cendré.

— glandulosum, macrodenum . . . — 50 5 —

Außerst zierliche und reichblühende Pflanze aus den Pyrenäen. Blumen fast lila, fein violett geädert, obere Blumenblätter mit großen dunkelvioletten Flecken geziert; die Blätter sind zierlich fein gefiedert.

Espèce extrêmement jolie et florifère des Pyrénées. Les fleurs sont d'un lilas très-tendre, veinées de pourpre, pétales supérieurs ornés d'une forte macule noire. Les feuilles sont dentelées d'une finesse remarquable.

— Manescavi	—	50	5	—
— Reichardi, chamaedryoides	1	50	—	—



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Äußerst zierliche, moosartige Sorte aus Corsica mit vielen weißen Blumen.

Espèce extrêmement coquette de l'île de Corse, produisant une multitude de fleurs blanches.

**Erpetion reniformis**  
(Viola hederacea) . — 50 5 —

**Eryngium alpinum** . — 50 5 —  
— glaciale . . . . . 5 — —

Äußerst zierliche und seltene Sorte aus Spanien.

Espèce très-rare et très-jolie de l'Espagne.

— Bourgati . . . . . 50 5 —

**Erysimum rupestre** . — 75 6 —  
— pulchellum . . . . . 75 — —

Ganz niedrig und gedrungen, Blättchen dunkelgrün glänzend, Blumen die Pflanzen überdeckend, leuchtend schwefelgelb. Sehr schön.

Plante très-naine à petites feuilles d'un vert luisant, les fleurs qui couvrent la plante, sont d'un jaune soufre très-vif. C'est une fort-belle variété.

**Erythraea Centaureum** . . . . . 50 4 —  
— linearifolia, aggregata . . . . . 50 5 —

**Erythronium**. Siehe: Verschiedene Zwiebeln u. Voir: Divers bulbes etc.

**Euphorbia capitata** 1 50 10 —  
— triflora . . . . . 1 50 — —

**Eurotia Ceratoides** . 1 — —

**Falcaria latifolia** . — 50 5 —

Sehr seltene Umbellifere aus Strain, sehr distinct.

Ombellifere très-rare et très-distincte de la Carinthie.

**Farsetia clypeata** . 2 — —

**Festuca punctoria** . 1 — 7 50

Für Beschreibung siehe unter: Staudengewächse.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

**Fumaria acaulis** . . . . . 75 6 —

**Galax aphylla** . . . . . 2 50 — —

**Genista sibirica fl.**

pleno . . . . . 2 — —

**Gentiana acaulis** . — 50 4 —

— fl. albo . . . . . 5 — —

— fl. coelestino . 5 — —

Zwei prächtige, äußerst seltene Varietäten, welche wir in soliden, etablierten Pflanzen liefern.

Deux variétés aussi belles que rares, dont nous livrons des plantes touffues, parfaitement établies.

— affinis (Nordwestl.

Amerika) . . . . . 3 — —

— Andrewsii . . . . . 2 — —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Gentiana asclepiadea** — 50 5 —

— alba . . . . . 1 — —

— bavarica . . . . . 75 6 —

— brachyphylla . . . 1 — 10 —

— Burseri . . . . . 1 50 15 —

— decumbens, adscen-

dens (Sibirien) . . 2 50 — —

— frigida (Steiermark) 2 — —

— Fröhlichii . . . . 1 50 10 —

— imbricata (vera) . 2 — —

— Kaufmanniana (Tur-

kestan) . . . . . 2 50 — —

— lutea . . . . . 1 — —

— Olivieri (Persien) 2 50 — —

— pannonica . . . . 1 50 — —

— phlogifolia . . . . — 75 — —

— Pneumonanthe . . . — 50 5 —

— punctata . . . . . 1 — 9 —

— pyrenaica . . . . . 2 50 — —

— septemfida . . . . . 3 — —

— umbellata (Caucasus) 2 50 — —

— verna . . . . . 50 4 —

**Geranium aconitifolium** . . . . . 75 6 —

— argenteum . . . . . 1 50 — —

Seltene Spezies aus Südtirol, mit silberweißen Blättern, Blumen rosa, dunkelrosa geädert, sehr schön. Espèce rare du Tyrol, à feuilles argentées et à fleurs roses, veinées de pourpre. Très-beau.

— cinereum . . . . . 75 6 —

Seltene Pflanze aus den Pyrenäen mit kleinen, zierlichen, graugrünen Blättchen und großen, weichen, purpurn geäderten Blumen.

Plante rare des Pyrénées à petites feuilles d'un vert cendré et à grandes fleurs blanches veinées de pourpre.

— subcaulescens . . 1 — 9 —

**Geum montanum** . . . — 50 4 —

— pyrenaicum . . . . — 50 4 —

— reptans . . . . . 75 — —

**Globularia cordifolia** — 50 — —

— nana . . . . . 75 6 —

Ganz niedriges kriechendes immergrünes Pflänzchen mit lilafarbenen Blumen. Sehr zu empfehlen.

C'est une très-jolie plante couchée plate sur les rochers qu'elle couvre, à toutes petites feuilles persistantes et à fleurs lilas.

— nudicaulis . . . . . 50 — —

— vulgaris . . . . . 50 4 —

— fl. albo . . . . . 3 — —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Gnaphalium dioicum** — 50 2 50  
— **Leontopodium**, Edel-  
weiß . . . . . — 50 5 —

**Gypsophila cerasti-**  
**oides** . . . . . 1 50 — —  
— **repens** . . . . . — 50 3 —

**Haberlea rhodopensis** 7 50 — —

Diese Neuheit aus dem Rhodope-Gebirge in Macedonien, welche wir hiernit in den Handel bringen, ist mit *Ramondia* ganz nahe verwandt und wie diese eine der schönsten und härtesten Alpinen, welche wir kennen. — Wie diese liebt die *Haberlea* nach Norden gelegene gut drainirte Localitäten, womöglich in schiefer Lage zwischen Felsen in safriger Moor- oder Haiderbe, feucht und vor den Sonnenstrahlen bis Abends geschützt. — Die Blätterrosetten sind denen von *Ramondia* sehr ähnlich, die Blumen haben in verkleinertem Maßstab die Form einer lilafarbenen *Gloxinia*. Dieselben sind bei etablirten Exemplaren zu 6—7 Blumen auf einem Stengel vereinigt und bilden ein liebliches Bouquet.

Für weitere Auskunft siehe *The Garden* 1879, pag. 375, 430, 454, 468.

Cette nouveauté, offerte en vente pour la première fois et originaire des montagnes de Rhodope en Macédoine, appartient aux *Ramondiacées* et est comme le *Ramondia pyrenaica* l'une des plus belles plantes alpines d'une rusticité à toute épreuve.

Elle demande une position exposée en plein nord, en sorte que les rayons solaires ne la touchent qu'au soir. Si l'on peut la mettre entre des rocailles dans une terre tourbeuse ou de bruyère humide mais bien drainée, la plante se développe à merveille. Les feuilles forment une rosette comme le *Ramondia*, les fleurs, simulant en miniature des *Gloxinias* de couleur lilas, sont sur des plantes établies réunies par 6—7 fleurs qui couvrent la plante en formant un vrai petit bouquet. Pour d'autres détails voir „*The Garden*“ 1879, pag. 375, 430, 454, 468.

**Hacquetia Epipactis** — 50 4 —

**Hedysarum obscurum** — 75 — —

**Helianthemum Fu-**  
**mana** . . . . . — 75 — —

**Helichrysum anato-**  
**licum** . . . . . — 75 — —  
— **lanatum** . . . . . — 75 5 —

**Hieracium albidum** — 75 5 —  
— **aurantiacum** . . . . . — 50 3 —

**Homogyne alpina** . . . . . — 50 — —  
— **discolor** . . . . . — 75 6 —

**Horminum pyrenai-**  
**cum** . . . . . — 50 — —

**Hutchinsia alpina** — 50 5 —

**Hypericum Burseri** — 75 6 —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Hypericum Coris** . . . . . 1 — 10 —  
— **empetrifolium** . . . . . 2 50 — —  
— **leprosum** . . . . . 5 — — —  
— **nummularium** . . . . . — 75 6 —  
— **olympicum angusti-**  
**folium** . . . . . 1 — 7 50  
— **reptans** . . . . . 5 — — —  
— **sp. Himalaia** . . . . . 2 50 — —

**Janthe bugulifolia** . . . . . 3 — — —

Neue, sehr harte Pflanze, zu den *Verbascum* gehörig, aus der Umgegend von Constantinopel. Sehr interessant und eigenthümlich. Pflanze nouvelle très-rustique, voisine des *Verbascum*, originaire des environs de Constantinople; extrêmement curieuse et intéressante.

**Iberis jucunda** . . . . . — 75 7 50

Diese liebliche *Iberis* vom Taurus bildet dicke niedrige Büsche, welche während Mai und Juni von runden Dolden lebhaft rosenrother Blumen völlig bedeckt sind. Extra.

Cette plante charmante du mont Taurus s'étale en toutes petites touffes qui en mai et juin se couvrent d'une multitude de petits bouquets de fleurs d'un rose vif. C'est une plante de rocailles de tout 1er ordre.

— **petraea** . . . . . — 75 5 —

**Isopyrum thalictroi-**  
**des** . . . . . — 75 — —

**Linaria alpina** . . . . . — 50 — —

— **pilosa** . . . . . — 75 — —

**Linnaea borealis** . . . . . 1 — 9 —

**Linum campanulatum** — 75 — —

— **Lewisi** . . . . . — 50 — —

**Lithospermum Ga-**  
**stoni** . . . . . 3 — — —

— **petraeum** (*Echium*  
*petraeum*) . . . . . 1 — 9 —

— **purpureo-coeruleum** — 50 4 —

**Lychnis alpina** . . . . . — 50 — —

— **Lagascæ** (*Petro-*  
*coptis*) . . . . . — 75 — —

— **fl. roseo** . . . . . 1 — — —

— **laponica** . . . . . — 50 — —

— **pyrenaica** . . . . . 1 — — —

**Lysimachia atropur-**  
**purea** . . . . . 1 50 — —

**Matthiola sinuata** . . . . . 2 50 — —

**Mazus Pumilio** . . . . . — 50 — —

**Meconopsis cambrica** — 50 5 —

— **nepalensis** . . . . . 2 — — —

**Meum athamanticum** — 75 — —

— **Mutellina** . . . . . — 50 5 —



	à Stück 12 St.	
	la pièce les 12	
	Fr. Ct. Fr. Ct.	
<b>Myosotis alpestris</b>		
(vera) . . . . .	50 5 —	
— dissitiflora . . . . .	50 5 —	
— rupicola . . . . .	75 6 —	

**Nigritella.**

Siehe Freiland-Orchideen; voir Orchidées de pleine terre.

<b>Omphalodes Luciliae</b> . . . . .	4 — — —	
--------------------------------------	---------	--

**Ophrys und Orchis.**

Siehe Freiland-Orchideen; voir Orchidées de pleine terre.

<b>Opuntia camanica</b> . . . . .	3 — — —	
— Rafinesquiana . . . . .	1 — — —	
— vulgaris . . . . .	75 6 —	
<b>Orobis canescens</b> . . . . .	50 5 —	
— formosus roseus . . . . .	1 — 9 —	

Neue Spezies aus dem Kaukasus mit eirunden fästgrünen zierlichen Blättern und leuchtend carminrothen Blumen auf langen, zarten Stielen in eleganten hohen Rispen getragen.

Es ist das eine sehr schöne Neuheit welche wir hiermit dem Handel übergeben.

Espèce nouvelle du Caucase à feuillage elliptique, d'un vert gai et très-gracieux et à fleurs d'un beau carmin vif, portées sur de longues tiges grêles en épis épars.

C'est une fort belle plante.

<b>Oxytropis pyrenaica</b> . . . . .	1 50 — —	
<b>Paederota Ageria</b> . . . . .	1 — 9 —	
— Bonarota . . . . .	1 — 9 —	
<b>Papaver alpinum</b> . . . . .	75 6 —	
— purpureum . . . . .	75 6 —	
— pyrenaicum sulphureum . . . . .	75 6 —	
— puniceum . . . . .	75 6 —	
— rupifragum . . . . .	1 50 — —	

Schöne neue Sorte aus Spanien, mit großen orangefarbenen Blumen. Belle espèce nouvelle, d'Espagne, à larges fleurs jaunes d'ocre.

**Paradisica Liliastrium**

(Anthericum, Czackia) . . . . .	75 6 —	
---------------------------------	--------	--

Für Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln u. Pour la description voir: Divers bulbes etc.

<b>Parnassia palustris</b> . . . . .	50 3 —	
<b>Paronychia polygonifolia</b> . . . . .	75 — —	
<b>Phyteuma Carestiae</b> . . . . .	1 50 — —	
— comosum . . . . .	3 — — —	
— hemisphaericum . . . . .	75 6 —	
— humile . . . . .	1 — — —	
— Sieberi . . . . .	1 — — —	

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Pinguicula alpina</b> . . . . .	50 2 50	
— grandiflora . . . . .	50 5 —	
— longifolia . . . . .	75 — —	

Prächtige, sehr großblumige blaublüthende Sorte aus den Pyrenäen.

Très-belle espèce à très-grandes fleurs bleues des Pyrénées.

— vulgaris . . . . .	50 2 50	
----------------------	---------	--

**Portenschlagia**

(Athamanta) ramossissima . . . . .	5 — — —	
------------------------------------	---------	--

Wenn wir nicht irren, wird diese Pflanze hiermit zum ersten Mal im Handel offerirt. Sie kommt aus Dalmatien und bildet sehr elegante Büsche im genre von Ferula, erreicht aber nicht die Dimensionen dieser.

Wir offeriren die Pflanze als eine der elegantesten ausdauernden Blattpflanzen, die wir kennen.

Cette plante, encore entièrement inconnue du monde horticole, est originaire de la Dalmatie. Elle forme des touffes très-élégantes, composées de larges feuilles, finement découpées dans le genre du Paeonia tenuifolia. C'est l'une des plus belles plantes à feuillages, rustique qui a jamais été offerte en vente.

<b>Potentilla aurea</b> . . . . .	50 — —	
— alchemilloides . . . . .	1 — — —	
— cinerea . . . . .	75 7 50	
—CLUSIANA . . . . .	1 50 10 —	
— grandiflora . . . . .	1 — — —	
— nitida . . . . .	1 — 9 —	
— pyrenaica . . . . .	50 — —	
— speciosa . . . . .	1 50 12 —	

Prächtige, sehr seltene Sorte von den Bergen von Creta und Cypern.

Die Blätter sind silberweiß und seidenglänzend, Blumen weiß.

Espèce superbe, très-rare des montagnes de Crète et de Chypre.

Les feuilles sont d'un blanc argenté, à reflets soyeux, fleurs blanches.

— tridentata . . . . .	1 — 9 —	
------------------------	---------	--

**Primula** siehe unter Spezialitäten der Stauden. Voir: Spécialités des plantes vivaces.

<b>Prunella pyrenaica</b> . . . . .	50 4 —	
-------------------------------------	--------	--

<b>Pterocephalus Parnassi</b> , perennis . . . . .	50 4 —	
--	--------	--


<b>Pyrola uniflora</b> . . . . .	1 — — —	
----------------------------------	---------	--

<b>Ramondia pyrenaica</b> (Verbascum Myconi) . . . . .	1 — 10 —	
--	----------	--

Eine der schönsten Alpenpflanzen der Pyrenäen. Bildet große auf den Felsen aufsteigende Rispen großer Blätter, aus welchen sich lange Blumenstängel mit großen hellblauen Blumen erheben. Verlangt schattige Lage.



photographische Aufnahme einer *Ramondia* in einer der Gassenpartien unserer Gassen.



Reproduction fidèle d'une photographie d'une *Ramondia*, croissant dans l'une de nos rocalles à l'établissement.

### *Ramondia pyrenaica.*

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Cette plante, l'une des plus belles des Pyrénées, ne devrait manquer dans aucune collection. Des grandes feuilles qui, en forme de rosette, sont couchées plates sur le roc, sortent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé. Position ombragée.

**Ranunculus alpestris** — 50 5 —  
— **amplexicaulis** . . . — 75 6 —  
— **anemonoides** . . . 1 50 15 —

Neußerst großblumige, prächtige, weißblühende Sorte.


L'une des plus belles espèces à très-grandes fleurs blanches.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Ranunculus brevifol.** — 75 — —  
— **glacialis** . . . — 75 6 —  
— **Gouani** . . . — 50 — —  
— **gramineus** . . . — 75 6 —  
— **hybridus** . . . — 75 — —  
— **magellensis** . . . — 75 6 —  
— **parnassifolius** . . . — 75 — —  
— **rutaefolius** . . . — 75 6 —  
— **Seguieri** . . . — 75 6 —  
— **Thora, scutatus** . . . — 50 4 —  
— **Traunfellneri** . . . 1 50 15 —



	à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Reseda glauca</b> . . . . .	—	50	4 —
<b>Rhododendron</b>			
— <i>Chamaecistus</i> . . . . .	3	—	—
— <i>ferrugineum</i> . . . . .	5	—	—
— <i>hirsutum</i> . . . . .	4	—	—
<b>Salix pyrenaica</b> . . . . .	—	75	6 —
— <i>reticulata</i> . . . . .	—	75	6 —
<b>Saponaria caespitosa</b> . . . . .	1	—	7 50
<b>Satureja pygmaea</b> . . . . .	—	75	6 —
— <i>repanda</i> . . . . .	—	50	4 —
<b>Saussurea alpina</b> . . . . .	—	75	6 —
— <i>discolor</i> . . . . .	1	—	—
— <i>macrophylla</i> . . . . .	—	75	—
<b>Saxifraga aizoides</b> . . . . .	—	50	4 —
— <i>atropurpurea</i> . . . . .	—	75	—
— <i>Aizoon</i> . . . . .	—	50	4 —
— <i>altissima</i> . . . . .	1	—	—
— <i>Andrewsii</i> , Guthrieana . . . . .	—	50	—
— <i>androsacea</i> . . . . .	—	50	—
— <i>aretoides</i> . . . . .	1	50	10 —



**Saxifraga longifolia.**

Original-Aufnahme im Etablissement Fröbel & Co.  
Vue prise dans nos rocailles.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Seltene und sehr zierliche Alpenpflanze aus den Pyrenäen; bildet kleine gedrungene Touffen mit goldgelben Blumen.

Plante alpine rare et très-jolie des Pyrénées, formant des petites touffes compactes à fleurs nombreuses jaune d'or.

<b>Saxifraga aphylla</b> . . . . .	1	50	12 —
— <i>Burseriana</i> . . . . .	1	—	9 —

Eine der frühblühendsten Alpenpflanzen und eine der schönsten aller Saxifraga. Bildet compacte, silbergraue Touffen. Die Blumentrauben sind scharlach, Blumen groß, rund, reinweiß auf corallrothen Stielen.

L'une des plus belles parmi toutes, formant des touffes compactes d'un gris argenté. Les boutons sont écarlates, les grandes fleurs rondes d'un blanc pur sur pédoncules rouge corail. C'est probablement la plante alpine qui fleurit la première au printemps.

— <i>bryoides</i> . . . . .	—	75	6 —
— <i>caesia</i> . . . . .	—	75	5 —
— <i>calyciflora</i> . . . . .	2	—	—
— <i>carinthiaca</i> . . . . .	—	75	6 —
— <i>cartilaginea</i> . . . . .	1	—	—
— <i>catalaunica</i> . . . . .	3	—	—
— <i>cernua</i> . . . . .	2	—	—
— <i>conifera</i> . . . . .	1	50	15 —

Neue, sehr seltene Spezies aus Nord-Spanien, welche sich rasenartig auf Felsen ausbreitet und während des Sommers eine Menge sprossknospen bildet. Diese Pflanze wird hiermit zum ersten Mal im Handel offerirt.

Nouvelle espèce très-rare, de l'Espagne septentrionale, qui s'étale en gazonnant sur les rochers et qui pendant les chaleurs de l'été se transforme en une quantité de petits cônes. Cette curieuse plante n'a jamais été offerte en vente avant.

— <i>Cotyledon</i> . . . . .	—	50	—
— <i>pyramidalis</i> . . . . .	—	50	4 —
— <i>crustata</i> . . . . .	—	50	5 —
— <i>cuneifolia</i> . . . . .	—	75	—
— <i>Curchilli</i> . . . . .	—	75	6 —
— <i>Gaudini</i> ( <i>Aizoo-Cotyledon</i> ) . . . . .	—	50	5 —
— <i>geranioides</i> . . . . .	—	—	—
— <i>Hausmanni</i> . . . . .	—	75	—
— <i>hieracifolia</i> . . . . .	1	50	12 —
— <i>hirculus</i> . . . . .	—	75	—
— <i>intermedia</i> . . . . .	—	75	—
— <i>intricata</i> . . . . .	—	75	—
— <i>irrigua</i> . . . . .	1	—	7 50
— <i>jumperifolia</i> . . . . .	1	50	—
— <i>lantoscana</i> . . . . .	—	75	6 —
— <i>lingulata</i> . . . . .	—	75	6 —



à Stüf 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Saxifraga longifolia**

vera . . . . . 1 50 10 —

Espèce aus den Pyrenäen und ohne Zweifel die schönste aller Steinbrech. Ist nicht mit Unrecht „Königin der Saxifraga“ genannt worden. Sie bildet silberweiße, oft 0,24—0,30 m. breite Rosetten, aus langen, schmalen Blättern gebildet, aus welchen weiße dichte Blütenähren sich erheben, oft 0,60 m. hoch. Eine der ausgezeichnet schönsten Pflanzen für Felsenparthien.

Espèce des Pyrénées, sans contredit la plus belle de toutes les Saxifraga, surnommée de droit „Reine des Saxifraga“. Elle forme des rosettes souvent larges de 0,24 à 0,30 m., blanc d'argent, composées de longues feuilles linéaires, desquelles sortent des tiges florales bien garnies de fleurs blanches ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour plantations en rocailles cette plante est de tout premier ordre.

— luteo-viridis . . . . . 2 — — —  
— mixta, pubescens . . . . . 1 50 — —  
— mutata . . . . . — 50 3 —  
— muscoides . . . . . — 50 4 —  
— nervosa . . . . . 1 — 7 50  
— notata . . . . . — 75 — —  
— oppositifolia . . . . . — 75 — —  
— — alba . . . . . 1 — — —  
— palmata, pedata . . . . . — 50 2 50  
— rhaetica, Hostei . . . . . — 50 5 —  
— rotundifolia . . . . . — 50 — —  
— sancta . . . . . 3 — — —

Prächtige Neuheit vom Berg Athos; äußerst selten. Bildet dichte dunkelgrüne Polster und blüht goldgelb.

Nouveauté très-distincte et très-rare du mont Athos, formant des coussinets vert très-foncé, fleurs jaune d'or.

— Seguieri . . . . . — 75 — —  
— stellaris . . . . . — 75 6 —  
— Sibthorpi . . . . . 1 50 — —  
— squarrosa . . . . . 1 — — —

Diminutive Form von S. caesia. Bildet niedrige Polster und überdeckt sich im Sommer mit weißen Blumen.

Cette espèce peut être considérée comme diminutive de S. caesia, de forme pulvinée, se couvrant en été de jolies fleurs blanches.

— Stabiana . . . . . — 75 6 —  
— Taygetea . . . . . — 1 — 9 —  
— Tombeanensis . . . . . 1 50 15 —

Sehr seltene Spezies aus Südtirol, im Genre von S. Burseriana und Vandelli mit großen weißen Blumen. Ist sehr dauerhaft und gemüthlich.

Espèce très-rare du Tyrol, dans le genre du S. Burseriana et Vandelli, à larges

à Stüf 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

fleurs blanches. C'est une plante très-rustique et peu exigeante.

**Saxifraga tricuspidata** 1 — — —  
— umbrosa . . . . . — 50 2 50  
— Vandelli . . . . . 1 50 — —

Prächtige seltene Spezies im Genre von S. Burseriana. Die stacheligen, igelartigen Polster sind glänzend dunkelgrün und im Frühling mit großen reinweißen Blumen überdeckt. Sollte in keiner Sammlung fehlen. Zu beachten ist, daß die Pflanze nur der Morgen Sonne exponirt sein soll. Daher Nord-Ost-Lage.

Espèce magnifique et rare dans le genre de S. Burseriana; les coussinets d'un vert foncé en forme de hérissos sont couverts au printemps de grandes fleurs blanc pur. C'est une plante indispensable pour toute collection de choix. Que l'on ait soin de ne l'exposer qu'au premier soleil du matin donc exposition Nord-Est.

— virginiensis . . . . . 3 — — —  
— Wallacei . . . . . 3 — — —  
— Willkommiana . . . . . 1 — 9 —

**Scabiosa graminifolia** — 50 4 —  
— lucida . . . . . — 50 — —  
— silenifolia . . . . . — 50 — —

**Schivereckia podolica** — 75 6 —

**Sedum.** Siehe: Perennirende Stauden.

**Sempervivum acuminatum** . . . . . 1 50 10 —  
— arachnoideum . . . . . — 50 4 —  
— — transalpinum . . . . . — 50 5 —  
— atlanticum . . . . . 1 — — —  
— arenarium . . . . . — 50 4 —  
— assimile . . . . . — 50 4 —  
— Boissieri . . . . . — 50 4 —  
— Butignianum . . . . . — 50 4 —  
— calcareum (californicum) . . . . . — 50 4 —  
— Comolli . . . . . — 50 4 —  
— sp. Corni di Canzo 1 50 10 —  
— Delassiae (S. tomentosum, fimbriatum) — 50 4 —  
— Doellianum . . . . . — 50 4 —  
— Funkii . . . . . — 50 4 —  
— glaucum . . . . . — 50 4 —  
— Heufeli . . . . . — 75 6 —  
— hirtum . . . . . — 50 4 —  
— hispidulum . . . . . — 50 4 —  
— Huteri . . . . . — 50 — —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Sempervivum**

— Juratense . . . . .	— 50	5 —
— Laygeri . . . . .	— 50	5 —
— latifolium . . . . .	1 —	9 —
— Reginae Amaliae (verum) . . . . .	2 —	15 —

Es ist dieses die ächte Sorte, welche ebenso schön wie im Handel noch ganz unbekannt ist. Die unter diesem Namen in den Catalogen offerirte Sorte ist S. Heufeli.

Diese sehr schätzbare Pflanze ist im Gard. Chronicle 25. Aug. 1877, pag. 230 als neue Pflanze von Baker beschrieben.

Cette plante est encore entièrement inconnue du monde horticole; les plantes que l'on reçoit sous ce nom ne sont autre chose que le S. Heufeli. Ce que nous offrons, c'est la vraie espèce, décrite comme plante nouvelle par Baker dans le Gard. Chronicle du 25 Août 1877, p. 230.

— rupestre . . . . .	— 75	6 —
— sp. Athen . . . . .	— 75	— —
— sp. ex Alpinus . . . . .	— 50	4 —
— spinosum (Umbilicus) . . . . .	— 75	6 —
— tomentosum . . . . .	— 50	4 —
— triste, 100 Stück, le cent Fr. 15 —	— 50	3 —

Bildet sehr schön geformte Rosetten, welche sich durch ihre dunkelpurpurrothe Färbung, hauptsächlich im Winter und Frühling auszeichnen. Sehr hart, als Felsen- wie Parterrepflanze gleich werthvoll.

Les rosettes bien faites sont d'un pourpre sang foncé, quelle couleur est surtout belle en hiver et au printemps. Plante très-rustique, encore peu répandue qui est aussi précieuse pour les rocailles que pour complément des Echeveria dans les parterres.

urbicum . . . . .	— 50	4 —
— Webbianum . . . . .	— 50	5 —
— Wulfeni . . . . .	— 50	4 —

**Senecio abrotani-**

folius . . . . .	— 75	— —
— carnolicus . . . . .	— 50	5 —
— incanus . . . . .	— 75	7 50
— leucophyllus . . . . .	— —	— —
— Othonnae . . . . .	1 —	— —

**Sesleria sedoides . . . . .**

— procm- bens . . . . .	— 50	— —
----------------------------	------	-----

**Silene acaulis . . . . .**

— — flore albo . . . . .	— 75	6 —
— alpestris . . . . .	— 50	4 —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

<b>Silene argoa</b> . . . . .	— 75	6 —
— ciliata . . . . .	— 75	7 50
— Elisabethae . . . . .	1 50	15 —

Eine der schönsten und seltensten Alpenen. Aus einer gedrückten Blattrosette erheben sich 15–20 cm. lange Blumenstiele mit großen dunkelrosafarbenen Blumen.

C'est l'une des plus belles et plus rares plantes alpines. D'une rosette de feuilles raides sortent les tiges florales de 15 à 20 cm. garnies de larges fleurs d'un rose foncé brillant.

— maritima fl. pleno . . . . .	1 50	— —
— parnassica . . . . .	— 50	4 —
— Pumilio . . . . .	1 50	10 —

Eine der schönsten Felsenpflanzen, die es gibt. Bildet ganz niedrige moosartige Bouffes von kleinen, saftig grünen Blättchen und blüht im Juni mit großen 4 cm. Durchmesser haltenden, rosafarbenen Blumen auf ganz niedrigen Blumenstielen.

L'une des plus belles plantes pour rochers que nous connaissons, formant des touffes toutes naines de petites feuilles d'un vert gai et fleurissant en juin. Les fleurs sont d'un beau rose de 4 cm. de diamètre, fixées sur de petits pétioles sessiles.

— radicosa . . . . .	1 50	— —
— Saxifraga . . . . .	— 50	— —
— Zawadskii, caucasica . . . . .	— 50	5 —

**Soldanella alpina . . . . .**

— flore albo . . . . .	2 —	— —
------------------------	-----	-----

Mit schneeweißen Blumen.

A fleurs d'un blanc de neige.

— Clusii, pusilla . . . . .	— 75	7 50
— montana . . . . .	— 75	6 —
— — flore albo . . . . .	3 —	— —

Mit schneeweißen Blumen.

A fleurs d'un blanc de neige.

**Spiraea decumbens . . . . .**

— Swertia perennis . . . . .	— 75	6 —
------------------------------	------	-----

Schöne Gentiane mit großen aufrechten Aehren dunkel lilafarbener Blumen.

Belle Gentianée à très-longes épis droits de fleurs lilas foncé.

**Tenerium aureum . . . . .**

— Chamaedrys . . . . .	— 50	4 —
— orientale . . . . .	— 75	— —
— pyrenaicum . . . . .	— 50	4 —
— rosmarinifolium . . . . .	— 75	— —

**Thalictrum adian-**

— tifolium . . . . .	— 75	— —
— anemonoides fl. pl. . . . .	1 50	— —
— flexuosum . . . . .	— 50	5 —

**Thlaspi montanum . . . . .**

— rotundifolium . . . . .	— 75	6 —
---------------------------	------	-----



	à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Thymus corsicus</b>	—	50	5 —
— lanuginosus . . .	—	50	5 —
<b>Trifolium alpinum</b>	—	75	— —
<b>Umbilicus chrysanthus</b>	—	50	3 —
— Libanoticus . . .	1	—	— —
— Semenowi . . .	1	—	— —
— spinosus . . .	1	—	7 50
<b>Valeriana celtica</b>	—	1	— —
— elongata . . .	1	—	— —
— globulariaefolia . . .	—	75	7 50
— montana . . .	—	50	5 —
— saxatilis . . .	—	75	6 —
— supina . . .	—	75	6 —
— tuberosa . . .	—	75	6 —
<b>Veronica alpina</b>	—	50	5 —
— pectinata . . .	1	50	— —
— rupestris . . .	—	75	7 50
— satureifolia . . .	—	75	6 —
Große, leuchtend blaue Blumenähren auf niedern Stengeln.			
Grandes fleurs en épis, bleu brillant, sur pédoncules courts.			
— saxatilis . . .	—	50	— —

	à Stück 12 St.	la pièce les 12	Fr. Ct. Fr. Ct.
<b>Veronica saxatilis</b>			
— Grievei . . .	—	75	— —
— spicata corymbosa . . .	—	75	— —
— spicata minor . . .	—	50	4 —
<b>Vesicaria graeca</b>	—	50	5 —
<b>Viola arenaria</b>	—	75	— —
— Beckwithi . . .	2	50	— —
— biflora . . .	—	50	— —
— calcarata . . .	—	75	— —
— — flore albo . . .	1	50	10 —
— delphinifolia . . .	—	50	5 —
— epipsila . . .	—	75	— —
— heterophylla . . .	1	—	— —
— Jooi . . .	—	75	6 —
— Munbyana . . .	—	75	5 —
— palmata . . .	—	75	— —
— pedata . . .	2	—	— —
— — flore albo . . .	3	—	— —
— pyrenaica . . .	—	50	4 —
— pinnata . . .	—	50	4 —
— uliginosa . . .	1	—	— —
<b>Wulfenia Amherstiana</b>	2	—	— —
— carinthiaca . . .	1	—	— —

## Sortimentspreis für Alpenpflanzen nach unserer Wahl.

### Prix des plantes alpines par collections à notre choix.

12 Stück in	12 Sorten	Fr.	5 —	12 plantes en	12 sortes	Fr.	5 —
25 " "	12 " "	" "	8 —	25 " "	12 " "	" "	8 —
25 " "	25 " "	" "	10 —	25 " "	25 " "	" "	10 —
50 " "	25 " "	" "	15 —	50 " "	25 " "	" "	15 —
50 " "	50 " "	" "	20 —	50 " "	50 " "	" "	20 —
100 " "	25 " "	" "	25 —	100 " "	25 " "	" "	25 —
100 " "	50 " "	" "	30 —	100 " "	50 " "	" "	30 —
100 " "	100 " "	" "	45 —	100 " "	100 " "	" "	45 —



# Wasser- und Sumpfpflanzen.

## Plantes aquatiques et marécageuses.

### Aquatic and Bog plants.

Die mit \* bezeichneten Sorten müssen frostfrei überwintert werden, die übrigen halten unsern Winter sehr gut im Freien aus. Les espèces marquées de \* doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont parfaitement rustiques.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

<b>Acorus</b> Calamus . . . . .	—	50
— gramineus fol. arg. var. . . . .	—	50
— japonicus fol. arg. var. . . . .	1	—
<b>Alisma</b> Plantago . . . . .	—	50
<b>Aponogeton</b> distachyon, stark, fort . . . . .	5	—
Sehr elegante Wasserpflanze vom Rap der guten Hoffnung mit eigenthümlich geformten, reinweißen, sehr wohlriechenden Blumen. — Für Bassins wie für größere Aquarien gleich empfehlenswerth.		
Plante aquatique très-élégante du Cap de bonne espérance, à très-nombreuses fleurs d'un blanc pur, d'un parfum exquis.		
— spathaceum. Siehe, voir Botanical Magazine, tab. 6399 . . . . .	5	—
<b>Azolla</b> canadensis, caroliniana, pinnata . . . . .	1	—
Sehr zierliche, auf dem Wasser schwimmende Pflanze, auch für Aquarien sehr zu empfehlen. — Plante extrêmement gentille, nageant sur l'eau; très-propre à garnir les petits Aquariums.		
<b>Butomus</b> umbellatus . . . . .	—	75
Sehr hübsche rosenrothe Blumenbüschel von langer Dauer.		
Charmante Liliacée, à fleurs roses de longue durée.		
* <b>Calla</b> aethiopica . . . . .	1 à	3 —
— palustris . . . . .	1	—
<b>Caltha</b> biflora (Oregon) . . . . .	3	—
— palustris flore pleno . . . . .	1	—
Dichtgefüllte Dotterblume; le Souci d'eau à fleurs très-pleines.		
— purpurascens . . . . .	—	75
<b>Carex</b> maxima . . . . .	—	75
<b>Comarum</b> palustre . . . . .	—	75
* <b>Cyperus</b> alternifolius . . . . .	1 à	2 —
* — fol. var. . . . .	2 à	3 —
* — Papyrus . . . . .	5	—
* <b>Darlingtonia</b> californica . . . . .	6	—
* <b>Dionaea</b> muscipula . . . . .	2	—
<b>Drosera</b> longifolia . . . . .	12 Stück, les douze	} Fr. 4 —
— rotundifolia . . . . .	12 " " "	
<b>Iris</b> Pseudacorus, Sumpfsiris, flambe d'eau . . . . .	—	50
— foliis variegatis . . . . .	1	50
Ist die vorübergehende Sorte mit großen gelben Blumen und effectvoll gelbbunten Blättern. — L'espèce précédente à fleurs jaunes et à belles feuilles panachées de jaune.		
— sibirica . . . . .	—	75



	Fr. Ct.
* <b>Isolepis</b> gracilis . . . . .	— 50
<b>Menyanthes</b> trifoliata, Biberflee, Trèfle de castor . . . . .	— 50
<b>Nuphar</b> lutea . . . . .	2 50
<b>Nymphaea</b> alba, Weiße Wasserrose, Nénuphar blanc . . . . .	2 50
— Caspary, Carr. (N. alba v. rosea Hort. angl.; N. alba sphaerocarpa v. rubra Casp.) . . . . .	— —
*— <b>coerulea</b> . . . . .	5 —
— lutea (Nuphar lutea) . . . . .	2 50
— odorata . . . . .	2 50
* <b>Pontederia</b> cordata . . . . .	3 —
*— crassipes (Eichhornia speciosa) . . . . .	3 —
<b>Sagittaria</b> sagittifolia . . . . .	— 75
<b>Saxifraga</b> peltata . . . . .	1 50

Cette Neuheit aus dem Flußgebiet des Sacramento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. An's Wasser gepflanzt, bildet die Pflanze wunderbar schöne Touffen.

Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. Plantée aux bords d'un étang ou d'un ruisseau, la plante fait des touffes d'une beauté surprenante.

<b>Spiraea</b> Ulmaria fl. pl. . . . .	— 50
* <b>Sarracenia</b> purpurea . . . . .	2 50
* <b>Thalia</b> dealbata . . . . .	4 —
* <b>Trianea</b> bogotensis . . . . .	3 Stück, 3 plantes Fr. 3 1 50

Cette Neuheit, eine zierliche auf dem Wasser schwimmende Hydrocharidee, ist wie geschaffen für kleine Aquarien und Goldfischgläser; eine der besten Wasserpflanzen für Zimmerkultur; verlangt keine hohe Temperatur, sondern gedeiht am besten bei 12—15° Wasserwärme, das ist die mittlere Temperatur der Wohnzimmer im Winter und die Temperatur im Freien während des Sommers; in der That vermehrt sich die Pflanze reichlich im Sommer in Bassins im Freien und gelangt auch leicht zur Blüthe. Die lang im Wasser herabhängenden Wurzeln sind durch ihre feine Verästelung eine große Zierde in Gefäßen mit durchsichtigen Wänden, dieselben zeigen auch einen schon unbedeutenden Kalkgehalt des Wassers an, indem sie sich in solchem Wasser bald incrustiren wie bereifte Nester im Winter.

Cette plante toute nouvelle est extrêmement jolie, surtout étant plongée dans ces petits bassins en cristal garnis de poissons d'or, dont on orne les appartements et les jardins d'hiver. Elle ne demande que de 12 à 15° de chaleur d'eau, c'est donc la température moyenne de nos appartements en hiver et celle en pleine air pendant l'été; en effet prospère cette plante dans les bassins des jardins, s'y multiplie et y fleurit. Les racines longues et filamenteuses sont très-gracieuses, leurs ramifications capillaires indiquent en peu de temps, par les incrustations dont elles se parent, le degré calcarifère de l'eau et simulent ainsi des branches couvertes de givre.

<b>Typha</b> angustifolia . . . . .	— 75
— latifolia . . . . .	— 75



# Bierbäume u. Sträucher, Nadelhölzer, Rosen, Obstsorten.

## Arbres et Arbrisseaux d'ornement, Conifères, Rosiers, Arbres fruitiers.

# Bierbäume und Sträucher für das freie Land.

## Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind immergrün. Les espèces précédées d'un \* sont à feuilles persistantes ou toujours vertes.

Nieder- Hoch-  
stämmig stämmig  
Basse Haute  
tige. tige.

la pièce, das Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Acacia.** (Voir Robinia.)

**Acer, Ahorn, Erable.**

9. — *colchicum rubrum, Erable de la Colchide* . . . . . — 75 2 —

Sehr schöne, elegante Sorte, noch wenig verbreitet; die Rinde und Blätter der jungen Triebe sind blutroth.

Arbre très-élégant et ornemental dont le bois et les feuilles des jeunes bourgeons sont d'un brillant coloris rouge foncé.

35. — *Ginnala (A. tataricum Ginnala)* . . . . . 1 50 —

Neue sehr schöne Sorte aus der Mandschurei; gegen den Herbst nimmt das Laub eine prachtvolle carminrothe Färbung an wie bei feinem andern Ahorn.

Nouvelle espèce très-belle de la Mandchourie; vers l'automne le feuillage prend une magnifique teinte rouge carmin.

6. — *Negundo, Erable à feuilles de frêne, Négondo* . . . — 50 1 50



Nieder-  
stämmig  
Basse  
tige.  
Hoch-  
stämmig  
Haute  
tige.

- la pièce, das Stück Fr. Ct. Fr. Ct.
7. **Acer** Negundo fol. arg. variegatis, à feuilles panachées — 75 2 —  
 Vielleicht der schönste buntblättrige Zierbaum; äußerst effect-  
 voll, sowohl in Gruppen, als Alleen und als Einzelpflanze,  
 und leidet von der Sonne nicht im Geringsten.  
 Magnifique panachure, la plus belle existante, d'un blanc  
 de neige toujours constant et jamais brûlée du soleil. Arbre  
 assez vigoureux, constituant une des plus grandes ressources  
 du paysagiste.
14. — platanoides, *Er. plane*, Spizahorn, stark, fort . . . . . 1 50  
 Für Alleenpflanzungen besonders geeignet.  
 Très-propre à être planté en avenue.
15. — — dissectum . . . . . 1 — 2 —  
 16. — — laciniatum . . . . . 1 — 2 —  
 25. — — Schwedleri . . . . . 1 50 2 50
- Ausgezeichnet schöne Neuheit; die jungen Triebe sind dunkel-  
 roth, welche Farbe ziemlich lange anhält, die Blätter groß  
 und schön geformt. Im Frühling contrastirt diese Sorte sehr  
 mit den andern Ahornarten.  
 Nouveauté très-remarquable par ses jeunes bourgeons d'un  
 rouge très-vif persistant assez longtemps; de végétation ro-  
 buste et à grand feuillage. Produit un fort bel effet sur-  
 tout au printemps.
20. — Pseudo-Platanus, *Er. Sycomore*, Bergahorn, stark, fort . . . . . 1 50  
 21. — — foliis aureo-variegatis . . . . . 1 — 2 —  
 24. — — Leopoldi . . . . . 1 — —  
 26. — — obtusatum, neapolitanum . . . . . 1 — —  
 22. — — purpurascens, à feuille pourpre, . . . . . 1 — 2 —
- Prächtige Varietät; bildet sehr schöne Bäume mit großen  
 breiten Kronen und schöngeformten, großen Blättern. Diese  
 sind auf der Rückseite purpurroth. Für Alleen äußerst em-  
 pfehlenswerth. Superbe variété; forme de très-beaux arbres  
 au large feuillage à revers pourpre; magnifique ressource  
 pour avenues.
36. — — Woorlei . . . . . 1 50 — —  
 13. — striatum, pensylvanicum, *Er. jaspé* . . . . . 1 — 2 50  
 12. — tataricum, *Er. de Tartarie* . . . . . 1 — 2 —
- Kleine Statur; hübsche dunkelgrüne Belaubung, im Herbst  
 mit vielen dunkelrothen Flügelamen untermischt.  
 Petit arbre à feuillage vert sombre et à nombreux fruits  
 rouges en automne, d'un bel effet.
- Aesculus, unächte Kastanie, Marronnier d'Inde.**
13. — californica . . . . . 3 — — —  
 1. — Hippocastanum, Koffkastanie . . . . . — 75 2 —  
 11. — Pavia, P. rubra . . . . . — 75 — —  
 12. — parviflora, macrostachya, spicata, P. à longs épis . . . . . 1 — 2 50
- 2—3 Meter hoher Strauch mit langen weißen Rippen;  
 blüht im Juli-August. Ist unbedingt einer der werthvollsten  
 Sträucher. Arbrisseau buissonneux de 2 à 3 m., à longues  
 panicules de fleurs blanches, fleurissant en Juillet-Août: ad-  
 mirable ornement pour les pelouses.



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, das Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
8.	<b>Aesculus</b> rubicunda, rothe Kastanie, à fleur rouge . . . . .	1 50	2 50
10.	— — fl. purpureo . . . . .	1 50	— —
	<b>Alnus, Erle, Aulne.</b>		
8.	— macrophylla . . . . .	1	— — —
	<b>Allouchier</b> voir Sorbus Aria.		
	<b>Althaea frutex</b> , voir Hibiscus syriacus.		
	<b>Amandier</b> , voir Amygdalus.		
	<b>Amelanchier</b>		
1.	— canadensis, Botryapium . . . . .	1	— — —
3.	— vulgaris . . . . .	— 50	— —
	<b>Amorpha</b> fruticosa . . . . .	— 50	— —
	<b>Ampelopsis, Cissus, Vigne-vierge.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)		
	<b>Amygdalus, Mandel, Amandier.</b>		
	— Persica foliis atropurpureis . . . . .	2	— — —
	Prächtige Neuheit mit dunkelrother Belaubung und Rinde und sehr wohlgeschmeckenden großen Früchten. Superbe nouveauté américaine à feuillage et écorce pourpre et à fruits excellents.		
5.	— — camelliaeflora plena . . . . .	1 50	— —
6.	— — dianthiflora plena . . . . .	1 50	— —
8.	— — versicolor plena . . . . .	1 50	— —
	<b>Andromeda, Andromeda</b> , (Siehe Pflanzen für Haide- oder Torferde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)		
	<b>Anona, Asimina, Papau, Asiminier.</b>		
	— triloba . . . . .	2	— — —
	<b>Arbre à perruque.</b> (Voir Rhus cotinus.)		
	<b>Arbre de Judée.</b> (Voir Cercis.)		
	<b>Aristolochia.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grim- pantes.)		
	<b>Aubépine.</b> (Voir Crataegus.)		
*	<b>Aucuba</b> japonica punctata, <i>A. ordinaire</i> . . . . .	1 à 3	— — —
*	— — maculata mascula . . . . .	2	— — —
*	— — viridis . . . . .	1	— — —
	<b>Azalea pontica, Azalées de pleine terre.</b> (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de bruyère.)		
	<b>Bambusa.</b> (Siehe Stauden. Voir Plantes vivaces.)		
	<b>Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette.</b>		
*11.	— Aurahuacensis . . . . .	— 75	— —
* 6.	— buxifolia . . . . .	— 75	— —
* 4.	— canadensis . . . . .	— 50	— —
*13.	— Darwinii . . . . .	— 75	— —
* 8.	— glaucescens . . . . .	— 75	— —
*28.	— heteropoda . . . . .	1 50	— —
26.	— Thunbergi . . . . .	2	— — —
1.	— vulgaris . . . . .	— 50	— —
2.	— — atropurpurea . . . . .	— 50	— —



Nieder- Hoch-  
 stämmig stämmig  
 Basse Haute  
 tige. tige.  
 la pièce, à Étief Fr. Ct. Fr. Ct.

**Betula, Birke, Bouleau.**

1.	— alba, B. blanc . . . . .	— 50	1 50
8.	— — fastigiata . . . . .	1 50	3 —
10.	— — fol. purpureis, Blutbirke. Bouleau blanc à feuilles pourpres . . . . .	2 —	— —
2.	— — laciniata . . . . .	—	3 —
7.	— — pendula elegans . . . . .	1 50	— —
12.	— — costata . . . . .	1 50	— —
11.	— — grandis . . . . .	1 —	— —
6.	— papyracea . . . . .	—	2 —

**Bignonia.** (Siehe Schlingpflanzen. Voir Pl. grimpantes.)

**Boule-de-neige.** (Voir Viburnum Opulus sterile.)

**Broussonetia, Papiermaulbeerbaum,**


1.	— papyrifera, Mûrier à papier . . . . .	— 50	— —
----	---	------	-----

**Buis,** voir Buxus.

**Buisson-Ardent,** voir Mespilus pyracantha.

**Buxus, Buchs, Buis.**

* 1.	— arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre . . . . .	— 75 à 1 50	
* 2.	— — fol. argenteo-marg. . . . .	1 50	— —
* 4.	— — fol. aureo-var. . . . .	1 50	— —
* 15.	— — Handsworthii . . . . .	2 —	— —
* 5.	— — myrtifolia glauca . . . . .	2 50	— —
* 6.	— — rotundifolia macrophylla . . . . .	1 —	à 4 —
* 13.	— — latifolia bullata . . . . .	1 —	à 4 —
* 11.	— balearica, B. de Mahon . . . . .	1 —	à 2 —
* 14.	— japonica microphylla fol. arg.-marg. . . . .	1 —	à 3 —
* 7.	— — sinensis longifolia . . . . .	2 —	à 3 —
* 12.	— sp. Japan . . . . .	1 —	à 2 —
* 9.	— suffruticosa, B. à bordures . . . . .	— 75 à 1 50	
* 10.	— — aurea . . . . .	1 50 à 2 50	


 Sämmtliche Buchs gedeihen in jedem Boden und in jeder Lage, besonders sind dieselben geeignet, Lücken unter großen Bäumen auszufüllen, unter welchen andere Sträucher nicht mehr fortkommen. Les Buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

**Calophaca** wolgarica . . . . . 1 50 2 50

**Calycanthus, Gewürzstrauch, Calycanthe.**

1.	— floridus, C. Pompadour . . . . .	1 —	— —
2.	— — glaucus . . . . .	1 —	— —
4.	— — nanus . . . . .	1 —	— —
3.	— macrophyllus, occidentalis, C. de la Californie . . . . .	1 à 2	— —
5.	— praecox (Chimonanthus) . . . . .	1 —	— —

**Caprifolium.** Siehe Lonicera unter „Schlingpflanzen“; voir Lonicera sous „Plantes grimpantes“.

**Caragana, Caragane.**

1.	— arborescens . . . . .	— 50	— —
2.	— — pendula . . . . .	—	2 —
7.	— argentea (Halimodendron) . . . . .	1 —	2 —



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
3.	<b>Caragana</b> Chamlagu . . . . .	1 —	1 50
6.	— <i>gracilis</i> . . . . .	1 —	1 50
8.	— <i>jubata</i> . . . . .	2 —	—
	<b>Carpinus, Hagebuche, Charme.</b>		
	— <i>betulus</i> . . . . .	— 50	1 —
	<b>Carya.</b> (Siehe, voir Juglans.)		
	<b>Castanea, ächte Kastanie, Chataignier.</b>		
	— <i>vesca</i> . . . . .	1 —	1 50
2.	<b>Catalpa</b> Kämpferii, pumila . . . . .	— 75	—
1.	— <i>syringæfolia</i> , Katalpe . . . . .	1 50	à 2 50
	<b>Ceanothus, Céanothe.</b>		

Alle diese Ceanothus blühen den ganzen Sommer bis spät in den Herbst fortwährend und sind deshalb sehr zur Anpflanzung von sonnigen Gruppen zu empfehlen. Tous ces Céanothes fleurissent sans interruption pendant tout l'été et l'automne et méritent de trouver une place dans tout jardin.

1.	— <i>americanus</i> . . . . .	— 50	—
11.	— Gloire de Versailles . . . . .	1 —	—
17.	— Le Géant . . . . .	1 —	—
19.	— Léon Simon . . . . .	1 —	—
12.	— Marie Simon . . . . .	1 —	—
18.	— Rose carmin . . . . .	1 50	—
	<b>Cedrela sinensis</b> . . . . .	3 —	—

Neuer, in den Culturen noch ganz unbekannter Baum aus China, welcher vom Muséum in Paris importirt worden ist. 1876 hat diese Neuheit daselbst zuerst geblüht. Die Revue horticole 1876, p. 322 referirt darüber. Die Blumen sind in immensen hängenden Trauben disponirt, die kleinen Blumen, in Form von Glöckchen, sind wohlriechend. — Dieser Baum, welcher sich als sehr hart in unserer Cultur erwiesen hat, hat mit dem Götterbaum einige Aehnlichkeit und gedeiht wie dieser in jedem Boden. Cette nouveauté, introduit au Muséum il y a quelques années, a fleuri dans cet établissement pour la première fois en 1876. Cet arbre, originaire de la Chine, est très-rustique et s'accommode à presque tous les terrains. Les fleurs, disposées en immenses grappes pendantes sont en forme de grelot, très-petites; elles rachètent par leur nombre et l'odeur agréable qu'elles dégagent, les dimensions qui laissent à désirer. — L'arbre est d'un aspect semblable au Vernis du Japon, sans toutefois atteindre les proportions colossales de celui-ci.

### **Celtis, Zürgelstrauch, Micocoulier.**

—	<i>australis, M. de Provence</i> . . . . .	—	—	2 50
---	--	---	---	------

Sehr empfehlenswerther Zierbaum mit schöner Belaubung und zierlich hängenden Zweigen. Arbre très-méritant, à beau feuillage d'un vert gai et à rameaux gracieusement inclinés.

### **Cerasus, Kirsche, Cérasier.**

—	<i>Avium</i> fl. pl., gefüllte Kirsche . . . . .	1 —	—	—
—	<i>Mahaleb, Saint-Lucie</i> , türkische Weichsel . . . . .	— 50	—	—
—	<i>Padus, Merisier à grappe</i> , Traubenkirsche . . . . .	— 50	1 50	—



Nieder- Hoch-  
stämmig stämmig  
Basse Haute  
tige. tige.

la pièce, das Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Cercis, Judasbaum, Gainer.**

4. — canadensis . . . . .	— 75 — —
3. — japonica, sinensis . . . . .	1 50 — —
Zwei prächtige Sträucher, noch selten, welche allgemeine Verbreitung verdienen. Deux espèces magnifiques encore rares.	
1. — siliquastrum . . . . .	— 50 — —
5. — — flore albo . . . . .	— 75 — —

**Cerisiers d'ornement.** (Voir Cerasus, ci-dessus.)

**Chænomeles.** (Voir Cydonia.)

**Chalef.** (Voir Elæagnus.)

**Chamæcerasus (Lonicera). Sedentfirsche, Chamécérasier.**

23. — chrysantha . . . . .	1 50 — —
2. — coerulea . . . . .	— 50 — —
3. — discolor, serotina . . . . .	— 50 — —
24. — Ruprechtiana . . . . .	1 50 — —
15. — Ledebourii . . . . .	— 50 — —
22. — nummulariifolia . . . . .	5 — — —

Sehr distincte, aus Central-Asien importirte Neuheit, welche nach dem Aussehen der eirunden, silbergrauen Blätter und dem zierlichen feinen Habitus der Pflanze zu urtheilen, eine werthvolle Bereicherung unserer Collectionen zu werden verspricht. Die Blumen sind nur aus trockenen Exemplaren bekannt, und können wir daher erst darüber referiren, wenn der Strauch bei uns geblüht haben wird. Nouveauté introduite de l'Asie centrale, qui promet devenir un très-joli arbrisseau, pour nos jardins. Les feuilles ovales sont d'un gris cendré, le port de la plante est bien fait, d'une structure fine. — Quant aux fleurs, elles ne sont connues que par les échantillons secs et, n'ayant rien pu apprendre sur leur couleur, nous en réserverons, dès que nos plantes auront fleuri.

18. — Philomelæ (Xylosteum) . . . . .	— 50 — —
16. — Standishi, fragrantissima . . . . .	— 50 — —
6. — tatarica . . . . .	— 50 — —
7. — — flore albo . . . . .	— 50 — —
19. — — rubra grandiflora . . . . .	— 75 — —

**Chêne.** (Voir Quercus.)

**Chèvre-feuille (Lonicera).** (Voir Pl. grimpanes.)

**Chionanthus, Virginische Schneebecce, Arbre de Neige.**

— virginiana . . . . .	1 — — —
------------------------	---------

**Cladrastis tinctoria.** Siehe (voir) Virgilia lutea.

**Clematis, Clématite.** (Siehe Schlingpflanzen.) (Voir Plantes grimpanes.)

**Coignassier.** (Voir Cydonia.)

**Colutea, Blasenstrauch, Bagueaudier.**

— arborescens . . . . .	— 50 — —
-------------------------	----------

**Copal d'Amérique.** (Voir Liquidambar.)



Nieder-	Hoch-
stämmig	stämmig
Basse	Haute
tige.	tige.

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Corchorus. Corète du Japon** (Siehe, voir Kerria)**Cormier.** (Voir Sorbus domestica.)**Cornus, Hartriegel, Cornouiller.**

1. — alba, stolonifera . . . . .	— 50 — —
5. — coerulea . . . . .	— 50 — —
3. — florida . . . . .	1 — — —
4. — mas, Kornelkirsche, <i>Cornouiller mâle</i> . . . . .	— 75 1 50
8. — fol. arg. marg. . . . .	— 75 2 —
9. — sibirica, tatarica . . . . .	— 75 — —
12. — fol. arg. marg. . . . .	1 — — —

Einer der schönsten buntblättrigen Sträucher. L'un des

plus beaux arbrisseaux panachés.

6. — stricta . . . . .	— 50 — —
------------------------	----------

**Coronilla Emerus** . . . . .

— 50 — —
----------

**Corylopsis spicata** (S. et Z.) Scheinhasel . . . . .

1 — — —
---------

Neue Einföhrung aus Japan. Große wohlgeformte Blätter, grau-grün, auf der Rückseite weißlich; im ersten Frühling in langen gelben Aehren blühend. Introduction récente du Japon. Grandes feuilles bien formées, à revers glauque; remarquable par les longs épis floraux jaunes qui paraissent dès le mois de février.

**Corylus, Haselnuß, Noisetier.**

5. — Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten, à gros fruits en plusieurs meilleures variétés . . . . .	— 75 2 —
2. — — atropurpurea, Blatnuß mit dunkelrothem Blatt, <i>N. pourpre</i> . . . . .	— 75 — —
3. — — laciniata, <i>N. à feuille lacinée</i> . . . . .	— 75 — —
13. — — Merveille de Bollwiller . . . . . stark, fort	1 50 — —
16. — — Louis Berger . . . . .	2 — — —
4. — — Colurna, Byzantina . . . . .	1 50 — —

Einer der schönsteblaubten Zierbäume.

L'un des plus beaux arbres d'ornement.

**Cotoneaster, Felsenmispel.**

* 2. — buxifolia . . . . . 12 Stück, les douze Fr. 7. 50	— 75 — —
* 19. — pyracantha, Feuerbusch, Buisson-ardent . . . . .	— 75 — —
(Wird auch unter Mespilus und Crataegus rangirt. On range cet arbuste également dans les Mespilus et Crataegus).	
* 32. — Lalandi . . . . .	1 — — —
* 7. — Simonsii . . . . . 12 Stück, les douze Fr. 5	— 75 — —

Schöner immergrüner Strauch, bedeckt sich im Spätherbst mit corallrothen Beeren. Sehr empfehlenswerth. Bel arbuste toujours vert, se couvrant à l'automne de baies rouge corail.

**Crataegus, Dorn, Epine.**

2. — Calpodendron, latifolia (Mespilus leucophoeos) . . . . .	— 75 1 50
1. — coccinea (Mespilus) . . . . .	— 75 1 50
7. — Crus galli, lucida (Mespilus) . . . . .	— 75 1 50
6. — germanica macrocarpa, (Mesp.) großfrüchtige Mispel, <i>Néflier à gros fruit</i> . . . . .	1 — — —



		la pièce, à Stück	Nieder- stämmig Bassé tige	Hoch- stämmig Haute tige.
		Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
25.	<b>Crataegus nigricans</b> (Mesp. melanocarpa)	—	75	1 50
—	oxyacantha, monogyna, Weißdorn, <i>Aubépine</i>	—	50	—
12.	— — flore albo pleno, <i>Aubépine à fleur blanche pleine</i>	—	75	1 50
13.	— — flore rubro pleno, <i>Aubépine à fleur rouge pleine</i>	—	75	1 50
Diese beiden, weiß und roth gefüllten Kreuzdorn gehören stets zu den schönsten Zierbäumen.				
Ces deux Aubépines n <sup>o</sup> 12 et 13 se rangent parmi les plus beaux arbrisseaux d'ornement.				
14.	— — flore puniceo, <i>Aubépine à fleur écarlate</i>	—	75	1 50
15.	— — fl. puniceo pleno, <i>Aubépine à fleur écarlate pleine</i>	1	—	2 —
Prächtige Neuheit, große dichtgefüllte leuchtend carminrothe Blumen; sollte in keinem Garten fehlen.				
Magnifique variété à grandes fleurs pleines du plus bel écarlate.				
17.	— — fastigiata	—	75	1 50
30.	— — splendens	—	75	1 50
9.	— populifolia, acerifolia, corallina (Mesp. cordata)	—	75	1 50
5.	— prunifolia (Mesp.)	—	75	1 50
*19.	— pyracantha (Cotoneaster, Mespilus) Feuerbusch, <i>Buisson-ardent</i>	—	75	—
*32	— — Lalandi	—	1	—

### Cydonia, Quitte, Coignassier.

2.	japonica (Pyrus jap., Chaenomeles), <i>C. du Japon</i>	—	50	—
4.	— — alba	—	75	—
24.	— — alba grandiflora plena (Fr. & Co.)	—	1	—

Diese wie die folgenden mit (Fr. & Co.) bezeichneten Varietäten wurden von uns gezüchtet und 1871 in den Handel gebracht. Wir liefern dieselben sämmtlich in starken wurzel-  
ächten Pflanzen.

Celle comme les variétés suivantes marquées (Fr. & Co.) sont les produits de notre établissement et mises au commerce en 1871. Nous les livrons toutes en fortes plantes, franc de pied.

19.	— — alba semi-plena (Fr. & Co.)	—	1	—
7.	— — atrosanguinea	—	75	—
13.	— — plena (Fr. & Co.)	—	1	—
18.	— — cardinalis	—	1	—
20.	— — eximia (Fr. & Co.)	—	1	—
16.	— — lutea macrantha	—	1	—
22.	— — rosea plena (Fr. & Co.)	—	1	—
23.	— — sanguinea plena (Fr. & Co.)	—	1	—
25.	— — — multiflora (Fr. & Co.)	—	1	—
17.	— — semi-plena	—	1	—
21.	— — versicolor semi-plena (Fr. & Co.)	—	1	—
—	vulgaris, <i>Quitte, coignassier ordinaire</i>	—	50	2 —
—	— — Apfelquitte, <i>C. pomme</i>	—	1 à 1	50 —
—	— — Birnenquitte, <i>C. poire</i>	—	1 à 1	50 —

### Cytisus, Bohnenbaum, Cytise.

6.	Laburnum, Goldregen, <i>faux-ébénier</i> , (Laburnum vulgare)	—	50	1 50
—	nigricans (Lembotrops nigricans)	—	50	—



Nieder- Hoch-  
stämmig stämmig.  
Basse Haute  
tige. tige.

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Cytisus purpureus** 12 Stück, les douze Fr. 6. — — 75 — —

Sehr hübscher und viel zu wenig verbreiteter kleiner Strauch, äußerst reichblühend. Als Einfassung von sonnigen Gebüschruppen, für Felsenpflanzungen u. sehr zu empfehlen.

Petit arbuste extrêmement gracieux et florifère, bien trop-peu apprécié. Très-recommandable en rocailles, en talus, ou mis en bordure des massifs d'arbustes au grand soleil.

— sessilifolius (Lembotropis sessilifolius) . . . . . — 50 — —

— Weldenii (Laburnum ramentaceum) . . . . . — 75 — —

**Daphne, Seidelbast.**

\* — Laureola . . . . . — 75 — —

**Deutzia, Deutzie.**

3. — crenata flore pleno, *D. à fleur pleine* . . . . . — 50 — —

9. — — candidissima plena (Fr. & Co. 1869) . . . . . — 50 — —

4. — gracilis . . . . . — 50 — —

5. — fol. aur. marg. . . . . — 75 — —

**Diervilla.** (Siehe (voir) Weigelia.)

**Dimorphanthus mandshuricus** . . . . . — 50 à 1 — —

Der *Aralia japonica* ähnlich, aber robuster. Sehr schöne Einzelpflanze in den Rasen. Analogue à l'*Aralia chinensis*, mais plus robuste. Très-belle plante à isoler sur les pelouses.

**Diospyros, Lotuspflaume, Plaqueminier.**

— Lotus, *Pl. d'Italie* . . . . . — 75 — —

— — Kaki var. Mazeli . . . . . 4 — —

— virginiana. Pl. de Virginie . . . . . — 75 — —

**Elaeagnus, Oelweide, Chalef.**

2. — angustifolia . . . . . — 50 — —

1. — argentea . . . . . — 50 — —

10. — edulis, rotundifolia . . . . . 1 — —

\* 9. — Simonii . . . . . 1 — —

**Epine, voir Crataegus.**

**Epine-Vinette, voir Berberis.**

**Erable, voir Acer.**

**Erica, Calluna.** (Siehe Pflanzen für Heideerde.) Voir Plantes de terre de bruyère).

\* **Evonymus radicans** } 12 Stück, les douze Fr. 5 — — 75 — —

\* — fol. argenteo-marg. } — — — —

**Exochorda** (Spiraea) grandiflora . . . . . 1 50 — —

**Fagus, Buche, Hêtre, Fayard.**

— sylvatica, Rothbuche, *H. commun*, stark, fort . . . . . — — 2 —

4. — atropurpurea, Blutbuche, *H. pourpre* . . . . . 1 50 2 50

12 Stück, les douze 15 — 25 —

8. — — pendula, Trauer-Blutbuche, *H. pourpre pleureur* . 2 50 4 —

**Faux-Ebénier, voir Cytisus Laburnum.**

**Févier, voir Gleditschia.**

2. **Forsythia suspensa** . . . . . — 50 — —

1. — viridissima . . . . . — 50 — —



Nieder- Hoch-  
stämmig stämmig  
Basse Haute  
tige. tige.

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

### Fraxinus, Esche, Frêne.

— excelsior . . . . .	—	—	1	50
6. — pendula . . . . .	—	—	2	—
14. — Ornus florifera . . . . .	stark, fort	1	—	—
23. — potamophila, die spongarische Esche . . . . .		2	50	—

Neue, aus Central-Asien importirte Spezies, welche sich durch ihre feine, äußerst zierliche Belsaubung auszeichnet. —

Espèce nouvelle, introduite de l'Asie centrale, qui se distingue par son feuillage fin et élégant.

### Genista, Ginster, Genêt.

— anglica . . . . .	—	50	—	—
— juncea (Spartium) . . . . .	—	50	—	—
— sibirica flore pleno . . . . .	—	2	—	—

### Gleditsia, Gleditschie, Fèvier.

1. — triacanthos, F. d'Amérique . . . . .	—	50	1	50
3. — inermis . . . . .	—	—	1	50

Glycine, siehe Schlingpflanzen, voir Plantes grimpantes.

Grisard, voir Populus alba.

Groseilliers d'ornement, voir Ribes.

### Gymnocladus, Geweihbaum.

— canadensis, dioicus, Chicot du Canada, Bonduc . . . . .	1	—	2	50
---	---	---	---	----

Hedera schlingende, Lierres grimpants, siehe Schlingpflanzen, voir Plantes grimpantes

### Hedera arborea, baumartige Ephen, Lierre en arbre.

*25. — — helix algeriensis arborea . . . . .	}	à Fr. 2—5.
*24. — — chrysocarpa arborea . . . . .		
* 3. — — fol. marg. arborea . . . . .		
*21. — — lutea (densa) arborea . . . . .		
*23. — — Rœgnieriana arborea . . . . .		
*26. — — tricolor arborea . . . . .		

Die hier angeführten Ephenarten bilden dichte kugelige Büsche und schlingen gar nicht, können daher mit Vortheil als Sträucher verwendet werden und sind als solche sehr effectvoll. Les variétés de Lierres, citées ci-dessus, ont la particularité de ne pas grimper du tout, elles forment au contraire des touffes rondes et épaisses, s'emploient comme des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage.

Hêtre. (Voir Fagus.)

### Hibiscus, syrische Rose, Althéa de Syrie ou Ketmie.

— syriacus, in diversen einfach blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur simple . . . . .	—	50	—	—
— — in diversen gefüllt blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur double . . . . .	—	75	2	—

Hippophaë rhamnoides, Sanddorn, Argousier . . . . . — 75 1 50

Houx. (Voir Ilex.)

### Hydrangea (Hortensia).

4. — hortensis fol. arg. marg. . . . .	1	à	3	—
9. — — Okaksa . . . . .	1	—	—	—

Etablissement Frœbel & Co., Zürich — Neumünster.



		Nieder- stämmig Basse tige.		Hoch- stämmig Haute tige.	
		la pièce, à	Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
16.	<b>Hydrangea</b> (hortensis) Thomas Hogg . . . . .	75	Cts. à	1 50	— —
10.	— Impératrice Eugénie . . . . .			1 50	— —
13.	— involucrata . . . . .			1 —	— —
15.	— mandshurica . . . . .			1 —	— —
7.	— paniculata grandiflora . . . . .			1 50	— —
Sehr harte Sorte aus Japan, welche 1,50 Meter hoch wird. Sobald die Pflanzen 0,30 bis 0,50 Meter Höhe erreicht haben, bedecken sich die Spitzen aller Äste mit enormen Dolden von schneeweißen Blumen.					
Espèce du Japon, très-rustique, s'élevant à 1,50 m. Dès la taille de 30 à 50 cm. toutes les sommités de ses rameaux se couronnent par une énorme panicule de fleurs blanches.					
3.	— quercifolia . . . . .			1 50	— —
6.	— rosalba . . . . .			1 50	— —
14.	— stellata fl. pleno, à fleurs doubles . . . . .			1 50	— —
12.	— Thunbergii . . . . .			— 75	— —
<b>Hypericum, Hartheu, Millepertuis.</b>					
2.	— calycinum . . . . .	12	Stück, les douze	Fr. 3 —	50 — —
1.	— hircinum . . . . .			— 50	— —
4.	— olympicum angustifolium . . . . .			1 —	— —
5.	— patulum . . . . .			1 —	— —
*	<b>Ilex Aquifolium, Stechpalme, Houx.</b>				
In schönen buschigen Pflanzen mit soliden Wurzelballen } En belles plantes touffues, à motte solide				2 à 4 — —	
<b>*Ilex, Stechpalme, Houx.</b>					
Disponibel in einer großen Auswahl grüner und buntblättriger Varietäten. Disponibles dans un choix très-riche de variétés à feuilles vertes et panachées . . . . .				2 — —	— —
				12	Stück, les douze 18 — —
<b>Indigofera</b> (Indigotier) Dosua . . . . .				— 75	— —
				12	Stück, les douze 6 — —
<b>Jasminum, Jasmin.</b>					
1.	— fruticans, gelbbüschend, à fleur jaune . . . . .			— 75	— —
3.	— nudiflorum . . . . .			— 75	— —
4.	— officinale, weißer Jasmin, <i>J. blanc</i> . . . . .			— 75	— —
<b>Juglans, Walnußbaum, Noyer.</b>					
8.	— alba, Nifory-Ruß (Carya) . . . . .			1 —	— —
10.	— fraxinifolia (Pterocarya caucasica) Noyer à flle. de frêne . . . . .			2 —	— —
7.	— nigra, Noyer noir . . . . .			— 75	2 50
3.	— regia, weißer Rußbaum, <i>N. commun</i> . . . . .			1 50	à 2 50
2.	— — fertilis, praepatoriens, <i>Princesse</i> . . . . .			1 50	— —
11.	— — macrocarpa, sehr großfrüchtige Ruß, Noyer à très-gros fruits . . . . .			2 —	— —
<b>*Kalmia.</b> Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de Bruyère.					
<b>Kerria</b> (Corchorus) Corète du Japon.					
1.	— japonica fl. pleno . . . . .			— 50	— —
2.	— — fol. arg. marg. . . . .			— 50	— —
<b>Koeleruteria</b> paniculata, Savonnier . . . . .				— 50	1 50



Nieder- Hoch-  
stämmig stämmig  
Basse Haute.  
tige. tige.

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**\*Lauréole.** (Voir Daphne Laureola.)

**\*Laurier-Amande, Laurier-Cerise, Laurier de Portugal.**

(Voir Laurocerasus.)

**Laurocerasus, Nirschlorbeer, Laurier-Cerise.**

* — caucasica, <i>L.-C. du Caucase</i> . . . . .	1 à 2	50	—	—
* — — rotundifolia . . . . .	1	50	—	—
* — latifolia, <i>stark, fort</i> . . . . .	2	50	—	—
* — colchica . . . . .	1	—	—	—
* — lusitanica (Prunus lus.), <i>Laurier de Portugal</i> . . . . .	4 à 5	—	—	—

**Ledum.** (Siehe Pflanzen für Heideerde. Voir Plantes de terre de bruyère.)

**Lierre.** (Voir Plantes grimpantes.)

— en arbre, voir Hedera arborea.

**Ligustrum, Rainweide, Troène.**

16. — amurense . . . . .	—	50	—	—
* 6. — ovalifolium, californicum, <i>Tr. de Californie</i> . . . . .	50 Cts. à 1	—	—	—
* 9. — sinense nanum . . . . .	50 Ct. à 1	—	—	—
3. — vulgare fructu albo . . . . .	—	50	—	—

**Lilas.** (Voir Syringa.)

**Liquidambar, Amberbaum, Copal.**

— styraciflua . . . . .	1	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

Schöne, ahorn-ähnliche Blätter, welche sich im Herbst purpurroth färben, sowie gedrungener pyramidalen Wuchs rangiren diesen Baum unter die werthvollsten Ziergehölze. Feuillage ressemblant à celui de certains Erables, très-joli, devenant d'un très-beau rouge à l'automne, port pyramidal. Cet arbre ne doit manquer dans aucune collection de choix.

**Liriodendron, Tulpenbaum, Tulipier.**

— tulipifera, <i>stark und oft verpflanzt, fort et transplanté</i> . . . . .	1	— à 2	50	—
--	---	-------	----	---

**Lonicera.** (Siehe Chamæcerasus und Schlingpflanzen. Voir Chamæcerasus et Plantes grimpantes.)

<b>Maclura aurantiaca, Osageborn, Machure épineux</b> . . . . .	—	75	—	—
---	---	----	---	---

**Magnolia.** Bieberbaum.

19. — Halleana, stellata, 2jährige Berebstungen, greffes de 2 ans . . . . .	15	—	—	—
8. — Lenné, kolossale purpurrothe Blume, fleur colossale pourpre . . . . .	5 à 10	—	—	—
10. — Norberti, speciosa, Alexandrinae, weißblumig, à fleur blanche . . . . .	3 à 10	—	—	—
11. — purpurea, discolor, obovata, dunkelrothe Blumen, fleur pourpre foncé . . . . .	3 à 6	—	—	—
12. — Soulangiana, hellrothe Blumen, fleurs pourpourines . . . . .	3 à 10	—	—	—
13. — tripetala, umbrellata, weißblumig, à fleur blanche . . . . .	1	—	2	50
14. — Youlan, conspicua, schneeweiß, fleur blanc pur . . . . .	3 à 10	—	—	—

**Mahonia.**

* — Aquifolium . . . . .	—	50	—	—
* — — repens . . . . .	—	75	—	—
* — japonica, Beali, M. du Japon . . . . .	1 à 2	—	—	—

**Malus, Apfelbaum, Pommier.**

8. — floribunda . . . . .	1	—	2	—
6. — sibirica . . . . .	—	75	—	—
5. — spectabilis fl. albo-pleno . . . . .	—	75	2	—



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
4.	<b>Malus spectabilis</b> fl. rubro-pleno . . . . .	75	2 —
	<b>Marronnier.</b> (Voir Aesculus.)		
	<b>Menziesia.</b> (Siehe Pflanzen für Gaibeerde. Voir Plantes de terre de bruyère.)		
	<b>Merisier-a-grappes,</b> voir Cerasus Padus.		
	<b>Mespilus, Mispel, Néflier.</b>		
6.	— <i>germanica macrocarpa</i> , großfrüchtige Mispel, <i>Néflier à gros fruits</i> . . . . .	1	— —
*19.	— <i>pyracantha</i> (Crataegus, Cotoneaster), Feuerbusch, <i>Buisson-ardent</i> . . . . .	75	— —
*32.	— <i>Lalandi</i> . . . . .	1	— —
	<b>Micocoulier.</b> (Voir Celtis.)		
	<b>Millepertuis.</b> (Voir Hypericum.)		
	<b>Mûrier à papier.</b> (Voir Broussonetia.)		
	<b>Néflier.</b> (Voir Mespilus ci-dessus.)		
	<b>Néondo.</b> (Voir Acer Negundo.)		
	<b>Noisetier.</b> (Voir Corylus.)		
	<b>Noyer.</b> (Voir Juglans.)		
	<b>Noyer à feuille de frêne.</b> (Voir Pterocarya.)		
	<b>Orme.</b> (Voir Ulmus.)		
	<b>Padus.</b> (Voir Cerasus.)		

**Paeonia arborea. Pivoines en arbre.**

Die Collection besteht aus den prächtigsten Sorten und enthält die ausgezeichnetsten Varietäten, welche Fortune aus China eingeführt hat. Einzelne in Kästen, in Rabatten oder als Bordüre von Baum- und Gehölzgruppen sind sie gleich effectvoll. Die Blumen werden von Jahr zu Jahr schöner, größer und gefüllter; die von jungen Pflanzen dürfen nicht als Maßstab gelten.

Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles que Fortune a rapporté de Chine. Plantées isolément en pelouse, en platebande ou à la lisière des massifs d'arbres et d'arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'effet. Pour pouvoir juger la fleur, il faut que la plante soit restée en place pendant quelques années, de jeunes plantes donnent souvent des fleurs imparfaites.

		Fr. Ct.
2.	<b>Beauty of Canton.</b> Hellrosa, dunkler Schattirt; schön gefranzt; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas foncé, très-beau . . . . .	4 —
3.	<b>Bella.</b> Sehr schön, dichtgefüllt, purpurroth, rosa untermischt. Fleur très-large et bien double, carmin pourpre, nuancé de rose . . . . .	4 —
4.	<b>Juwel von Chusan.</b> Reinweiß, dichtgefüllt. Blanc pur, très-double, extra . . . . .	2 50
5.	<b>Colonel Malcolm.</b> Große prächtige Blume, dunkellila. Fleur très-large, lilas pourpre, extra . . . . .	3 —
7.	<b>Confucius.</b> Prachtvoll dunkelviolet. Admirable violet foncé . . . . .	3 —
9.	<b>Dr. Bowring.</b> Dunkelrosa, wunderschön. Rose foncé vif, très-beau . . . . .	3 —
11.	<b>Elisabetha.</b> Prächtige große Blume, sehr stark gefüllt, carminlachs-farben. Superbe fleur très-large, très-double, carmin vif saumoné . . . . .	3 —
12.	<b>Globosa.</b> Colossale Blumen, dichtgefüllt, reinweiß! Fleur des plus grandes, très-double, blanc de neige! . . . . .	5 —
14.	<b>Kaiser Leopold.</b> Reinweiß und stark gefüllt, im Grunde purpur. Blanc pur, bien double, pourpre au fond . . . . .	3 —
15.	<b>Lord Macartney.</b> Dunkelviolet, extra. Pourpre lilas foncé, extra . . . . .	4 —
16.	<b>Madoni.</b> Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, pourpre au fond, très-double . . . . .	2 50



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
	la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.
22.	<b>Prince Troubetzkoy.</b> Hellsfleischfarben, stark gefüllt, extra. Rose carné vif, très-double, extra	3	—
23.	<b>Purpurea.</b> Dunkelpurpurroth. Rouge pourpre foncé	3	—
24.	<b>Ranieri.</b> Feurig rosa, schön rosenförmig gebaut. Rose très-vif, belle forme	4	—
25.	<b>Rinzii.</b> Carminrosa, sehr groß und stark gefüllt. Rose carminé, fleur très-large et très-double	3	—
29.	<b>Rosamunde</b>	3	—
32.	<b>Schöne vom Seefeld.</b> Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaß-rosa, sehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli	2	50
41.	<b>Triomphe de Malines</b>	3	—
34.	<b>Triomphe Van der Maelen.</b> Hellrosa, im Grunde purpur, groß, sehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine	2	50
35.	<b>Van Houttei.</b> Sehr schön rosapurpur, sehr groß und stark gefüllt. Rose pourpré, fleur très-ample et très-double	4	—
36.	<b>Zenobia.</b> Sehr schön dunkelviolett mit Metallglanz. Admirable violet foncé à reflets métalliques	2	50
37.	<b>Atropurpurea.</b> Dunkelpurpur. Pourpre foncé	3	—
38.	<b>Cornelia.</b> Sehr gefüllt, dunkelamarantroth, extra. Fleur très-pleine, amarante foncé brillant, extra	3	—
40.	<b>Vinacea plena</b>	4	—
	12 Stück nach unserer Wahl, gut assortirt	}	25 —
	12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix		
	<b>Paulownia imperialis</b>	1	— —
	<b>Pavia,</b> siehe, voir Aesculus Pavia.		
	<b>Pêcher à feuillage pourpre noir,</b> voir Amygdalus Persica foliis atropurpureis.		
	<b>Peuplier.</b> (Voir Populus.)		
	<b>Philadelphus, Zimmetröschen, Seringat.</b>		
1.	— coronarius fl. pleno	—	50 — —
7.	— — nanus	—	50 — —
12.	— dianthiflorus plenus	1	— — —
	Große, ausgebreitete Blumen, gefüllt, dicke schneeweiße Be- talen; sehr reichblühender und schöner neuer Strauch. Fleurs larges, nombreuses, étalées, pleines, pétales étoffés blanc de neige; arbuste nouveau très-florifère et joli.		
4.	— Gordonianus, pubescens	—	50 — —
5.	— grandiflorus	—	50 — —
10.	— speciosissimus	—	50 — —
6.	— hirsutus	—	50 — —
8.	— Zeiherii	—	50 — —
11.	— — myrtifolius	—	50 — —
	<b>Plaqueminier,</b> voir Diospyrus.		
	<b>Platanus, Platané, Platane.</b>		
1.	— occidentalis, <i>Platané ordinaire</i>	—	50 1 50
2.	— orientalis, laciniata	—	— 1 50
	<b>Platycrater arguta</b>	1	— — —
	<b>Poiriers du Japon.</b> (Voir Cydonia.)		
	<b>Pommiers d'ornement,</b> voir Malus.		



	Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
la pièce, à Stüd	Fr. Ct.	Fr. Ct.

**Populus, Pappel, Peuplier.**

1.	— alba	—	—	1 50
4.	— balsamifera	—	—	1 50
16.	— canadensis aurea	1	—	—
7.	— cordifolia	—	—	1 50
8.	— fastigiata, italica. <i>P. d'Italie</i>	—	—	1 50
17.	— fastigiata gigantea	1	—	—
18.	— graeca pendula	—	—	2 —
Sehr schöne Trauerpappel. Très-beau peuplier pleureur.				
9.	— Lindleyana	—	—	1 50
12.	— tremula pendula, Trauer-Bitterpappel, <i>Peuplier tremble</i>	—	—	2 50
	<i>pleureur</i>	—	—	—
14.	— suaveolens	1	50	—
15.	— — pyramidalis	1	50	—
		—	75	—

**Potentilla fruticosa****Prunus, Pflaume, Prunier.**

— Avium. Siehe (voir) Cerasus.				
9.	— Mahaleb, siehe (voir) Cerasus	—	50	—
5.	— Padus, siehe (voir) Cerasus	—	50	1 50
21.	— prostrata	2	—	—
20.	— Simonii, stark, fort	1	50	—
		2	—	—

**Pterocarya caucasica. Noyer à feuille de frêne****Pyrus, Birne, Poirier.**

4.	— salicifolia	1	50	—
15.	— Aronia alpina	1	—	—

**Quercus, Eiche, Chêne.**

34.	— Daimyo, Eiche des japanesischen Seidenwurms	3	—	—
14.	— macrocarpa	2	50	—
11.	— olivaeformis	2	50	—

Sehr zu empfehlende Sorte. Die schöngeformten Blätter werden über 1 Fuß lang. Raschwüchsig. Très-belle espèce à très-larges et belles feuilles de plus de 0,30 m. de long.

24.	— pedunculata fastigiata, Pyramiden-eiche, <i>Chêne pyramidal</i>	2	—	—
23.	— — heterophylla cucullata	2	—	—
30.	— rubra, <i>Chêne rouge d'Amérique</i> stark, fort	6	—	—

Außerst empfehlenswerth. Die großen, schönen, elegant aus-gejacten Blätter färben sich im Herbst blutroth. Cet arbre ne saurait être trop recommandé, surtout par son large et beau feuillage élégamment découpé et prenant à l'automne une riche teinte carminée.

**Rhododendron. (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)****Rhodotypus kerrioides**

Ein sehr eleganter schönbelaubter Strauch, dessen große, reinweiße Blumen in Menge erscheinen und lange dauern. Außerst empfehlenswerth. Cet arbrisseau du Japon est très-beau, la richesse de son feuillage et ses nombreuses et grandes fleurs d'un blanc pur le recommandent tout particulièrement.



Nieder-  
stämmig  
Basse  
tige.  
Hoch-  
stämmig  
Haute  
tige.

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

### Rhus, Sumach, Sumac.

1. —	Cotinus, Farnäubenbaum, <i>Arbre-à-perruque</i>	—	50	—	—
4. —	glabra laciniata	75	Ct. à 1	—	—
5. —	Osbeckii	1	50	—	—

Noch seltene Sorte aus China mit sehr schönen großen Fiederblättern, deren Mittelrippe geflügelt ist. Bildet einen sehr schönen Baum und blüht im August in sehr großen aufrechten Trauben weißer Blumen. Très-belle espèce de la Chine, encore rare, à grandes feuilles, dont le pétiole est ailé. C'est un très-bel arbre qui fleurit en Août, chaque branche alors est couronnée par une grande grappe de fleurs blanches.

3. —	typhina, <i>Vinaigrier de Virginie</i>	—	50	1	—
------	--	---	----	---	---

### Ribes, Johannisbeere, Groseillier.

3. —	alpinum	—	50	—	—
4. —	aureum	—	50	—	—
2. —	Gordonianum, Beatonii	—	50	—	—
12. —	palmatum	—	50	—	—
11. —	pennsylvanicum, floridum	—	50	—	—
1. —	sanguineum	—	50	—	—
7. —	— albidum, <i>Gr. à fl. blanche</i>	—	75	—	—
13. —	— atrosanguineum floribundum	1	—	—	—
14. —	— carneum grandiflorum	1	—	—	—
15. —	— flore carneo pleno	1	—	—	—

### Robinia, Robinie, Akazie, Acacia, Robinier.

3. —	bella rosea	}	1	50 à 2	50
11. —	hispida, <i>Rosenakazie, A. rose</i>				
12. —	— arborea, <i>A. rose en arbre</i>				
1. —	Pseudo-Acacia, gemeine Robinie, <i>Faux-Acacia</i>				
2. —	— Bessoniana				
16. —	— Decaisneana				
20. —	— myrtifolia				
23. —	— pendula				
24. —	— robusta Vignei				
10. —	— umbraculifera, inermis, <i>Kugelakazie, A. boule</i>				
21. —	— — nova, inermis nova				
13. —	viscosa, <i>Akazakazie, A. visqueux</i>				

### Rosa, Rose, Rose.

19. —	Beggeriana	1	50	—	—
8. —	centifolia	—	75	—	—
22. —	Feldtschenkoana	1	50	—	—
6. —	gallica	—	75	—	—
20. —	laxa	1	50	—	—
10. —	muscosa	1	—	—	—
2. —	pimpinellifolia fl. albo pl.	—	75	—	—
17. —	— fl. purpureo	1	—	—	—
21. —	platyacantha	1	50	—	—
18. —	polyantha	—	75	—	—



		Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
la pièce, à Stück	Fr. Ct.	Fr. Ct.	
5. <b>Rosa pomifera, villosa, Apfelrose, Hagebutte</b> . . . . .	1	—	—
3. — <b>rubrifolia, rothblättrige Rose</b> . . . . .	—	75	—
14. — <b>rugosa</b> . . . . .	1	50	—

**Rosa rugosa**

effektivvoll sich abheben, wie im Sommer die duftenden Blumen.

Cette nouvelle espèce, introduite du Japon, est certainement l'une des plus belles introductions faites depuis plusieurs années. C'est un arbrisseau nain, étalé, garni d'un feuillage extrêmement riche, d'un vert très-foncé et luisant, qui se distingue nettement de celui des autres types. Les grandes fleurs, de 8 à 10 cm. de diamètres, sont d'un rose carmin brillant et se succèdent de juin en septembre, auxquelles suivent les très-gros fruits sphériques d'un rouge corail, extrêmement luisant. Ces fruits, qui se détachent admirablement du feuillage vert noir, sont pour l'automne un tout aussi bel ornement que les fleurs odorantes pendant les mois d'été.

15. — — fl. purpureo pl. . . . .	1	50	—	—
----------------------------------	---	----	---	---

**Rubus, Brombeere, Ronce.**

3. — fruticosus flore albo pleno . . . . .	—	75	—	—
5. — fol. albo-marg. . . . .	1	—	—	—
4. — crataegifolius . . . . .	1	—	—	—

**Ruscus, Kreuzdorn, Fragon, Houx-frelon.**

* — aculeatus . . . . .	1	50	—	—
* — racemosus (Laurier d'Alexandrie) . . . . .	1	—	—	—

**Sainte-Lucie, voir Cerasus Mahalep.****Salix, Weide, Saule.**

15. — acuminata . . . . .	—	50	2	—
2. — babylonica, pendula, ächte Trauerweide. . . . .	—	—	1	50
13. — Basfordiana . . . . .	—	75	—	—

Diese Rose ist einer der schönsten Ziersträucher, welche seit Langem in die Gärten eingeführt worden sind. — Die Pflanze bildet einen dichten, niedrigen, sich ausbreitenden Strauch von äußerst reicher, dunkelgrüner, glänzender Belaubung, welche sich von dem Laub der uns bekannten Rosen-Typen auf das Vortheilhafteste unterscheidet. Die großen, 8—10 Cm. Durchmesser haltenden Blumen sind leuchtend carminrosa, in Büscheln vereinigt, und dauert deren Blüthe von Juni bis September. Auf diese folgen die großen kugelförmigen, glatten, glänzenden, scharlachrothen Früchte, welche im Herbst von dem dunkeln Laub ebenso



		Nieder- stämmig Basse tige	Hoch- stämmig Haute tige
	la pièce, à	Stück	Fr. Ct. Fr. Ct.
5. <b>Salix</b> Caprea pendula . . . . .		—	2 —
16. — depressa, livida . . . . .		—	75 —
17. — elegantissima . . . . .		1	— —
7. — laurifolia, laurina . . . . .		—	50 1 50
9. — rosmarinifolia, incana . . . . .		—	50 —
14. — sanguinea . . . . .		—	75 —
10. — sericea pendula . . . . .		—	50 2 —
11. — sibirica pendula, nigra pendula, Napoleonis, purpurea . . . . .		—	2 —
12. — uralensis, Epagatweide . . . . .		—	50 —

Feinholzigste, zäheste und raschwüchsigste Korbweide. Sehr empfehlenswerth. Espèce extrêmement recommandable, fournit Posier le plus fin, le plus long et le plus tenace.

### **Sambucus, Hollunder, Sureau.**

1. — nigra . . . . .	—	50 —
3. — — fol. arg. varieg. . . . .	—	50 —
4. — — fol. aur. marg. . . . .	—	50 —
8. — — fol. aureis . . . . .	—	50 —
2. — — laciniata . . . . .	—	50 —
6. — — rotundifolia . . . . .	—	50 —
7. — racemosa, S. à grappes . . . . .	—	50 —

**Saule.** (Voir Salix.)

**Savonnier.** (Voir Kœlreuteria.)

**Seringat.** (Voir Philadelphus.)

**Shepherdia.** (Voir Elæagnus.)

<b>Sophora</b> japonica . . . . .	—	—	1 50
— pendula . . . . .	—	—	2 50

### **Sorbus, Eberesche, Sorbier.**

7. — Aria latifolia, großblättrige Mehlsbirne, <i>Alisier à feuille large</i> . . . . .	—	75 —
8. — — longifolia . . . . .	—	75 —
3. — aucuparia, Vogelbeerbaum, <i>S. des oiseleurs</i> . . . . .	—	1 à 1 50
17. — domestica, Spirlingbaum, <i>Cormier</i> . . . . .	—	2 50
11. — hybrida . . . . .	1	— 2 —

### **Spartium, Pfriemen, Genêt.**

1. — junceum . . . . .	—	50 —
------------------------	---	------

### **Spiræa, Spierstrauch, Spirée.**

5. — callosa, Fortunei . . . . .	—	50 —
25. — — alba . . . . .	—	50 —
21. — — macrophylla . . . . .	—	50 —
28. — — superba (Fr. & Co. 1869) . . . . .	—	50 —
4. — cana . . . . .	—	50 —
7. — crenata, Pikowiensis . . . . .	—	50 —
8. — cuneifolia, argentea . . . . .	—	50 —
13. — decumbens . . . . .	1	— —
27. — Douglasii . . . . .	—	50 —
23. — grandiflora (Exochorda) . . . . .	1	50 —
9. — hypericifolia . . . . .	—	50 —
30. — Kamoëns spicata . . . . .	—	75 —
10. — lævigata . . . . .	1	— —
11. — Lindleyana . . . . .	—	50 —



			Nieder- stämmig Basse tige.	Hoch- stämmig Haute tige.
		la pièce, à	Stück	Fr. Ct. Fr. Ct.
12.	<b>Spirae</b> <i>opulifolia</i> . . . . .		—	50 — —
29.	— — <i>aurea</i> . . . . .		—	75 — —
	Effectuelle Variété mit goldgelben Blättern. Variété à effet, feuilles entièrement jaunes d'or.			
15.	— <i>prunifolia</i> <i>flore pleno</i> . . . . .		—	50 — —
18.	— <i>Reevesiana</i> . . . . .		—	50 — —
19.	— — <i>flore pleno</i> . . . . .		—	50 — —
20.	— <i>Thunbergi</i> . . . . .		—	50 — —
22.	— <i>trilobata</i> . . . . .		—	50 — —
	<b>Stachyurus</b> <i>praecox</i> . . . . .		1	— — —
	Schönbelaubter, seltener Strauch aus Japan. Arbrisseau du Japon, très-rare dans les cultures, à très-beau feuillage.			
	<b>Staphylea</b> , <b>Wimpernuß</b> , <b>Staphilée</b> .			
3.	— <i>colchica</i> . . . . .		1	— — —
1.	— <i>pinnata</i> , <i>faux Pistachier</i> . . . . .		—	50 — —
2.	— <i>trifoliata</i> . . . . .		—	50 — —
	<b>Sumac.</b> (Voir <i>Rhus</i> .)			
	<b>Sureau.</b> (Voir <i>Sambucus</i> .)			
	<b>Sycomore.</b> (Voir <i>Acer Pseudo-Platanus</i> .)			
	<b>Symphoricarpus</b> , <b>Symphorine</b> .			
3.	— <i>racemosus</i> , <i>Schneebeere</i> . . . . .		—	50 — —
1.	— <i>vulgaris</i> . . . . .		—	50 — —
	<b>Syringa</b> , <b>Glieder</b> , <b>Lilas</b> .			
	— <i>Emodi</i> . . . . .		—	75 — —
3.	— <i>Josikaea</i> . . . . .		—	75 — —
4.	— <i>persica</i> , <i>L. de Perse</i> . . . . .		—	75 — —
5.	— — <i>alba</i> . . . . .		1	— — —
1.	— <i>sinensis</i> , <i>rothomagensis</i> , <i>L. Varin ou de Rouen</i> . . . . .		—	75 — —
2.	— <i>ruberrima</i> , <i>L. Sauget</i> . . . . .		1	— — —
26.	— — <i>Steencruyssei</i> . . . . .		1	— — —
6.	— <i>vulgaris</i> , <i>L. commun</i> . . . . .		—	50 — —
27.	— — <i>alba grandiflora</i> . . . . .		2	— — —
30.	— — <i>Aline Mocqueris</i> . . . . .		1	— — —
31.	— — <i>Ambroise Verschaffelt</i> . . . . .		1	— — —
7.	— — <i>amœna</i> . . . . .		1	— — —
28.	— — <i>Béranger</i> . . . . .		1	— — —
14.	— — <i>flore albo</i> , <i>L. blanc</i> . . . . .		—	75 — —
17.	— — <i>grandiflora</i> . . . . .		—	75 — —
18.	— — <i>intermedia</i> . . . . .		—	50 — —
33.	— — <i>Président Massard</i> . . . . .		1	— — —
32.	— — <i>Professeur Stoeckhard</i> . . . . .		1	— — —
34.	— — <i>Schneelawine</i> . . . . .		1	— — —
29.	— — <i>Ville de Troyes</i> . . . . .		1	— — —
	<b>Tamarix</b> , <b>Tamarisfenstrauch</b> .			
2.	— <i>gallica</i> . . . . .		—	50 — —
4.	— <i>japonica</i> , <i>plumosa</i> . . . . .		1	— — —
3.	— <i>tetrandra</i> ( <i>Libanotis</i> ) . . . . .	50 Ct. à	1	— 2 —
5.	— — <i>purpurea</i> . . . . .		1	— — —



Nieder-  
stämmig  
Basse  
tige  
Hoch-  
stämmig  
Haute  
tige

la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Tecoma** (Bignonia). (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)

**Tilia, Linde, Tilleul.**

7. — alba spectabilis (Fräbel & Co. 1876) stark, fort . . . — — 2 50

Diese Neuheit brachten wir im Herbst 1876 in den Handel. Dieselbe hat sich glänzend überall bewährt und es darf, ohne zu übertreiben, gesagt werden, daß, für unser Klima wenigstens, diese Linde wohl der schönste und raschwüchsigste Schatten- und Alleebaum ist, welchen es gibt. Er besitzt alle die großen Vorzüge der Stammform, der Trauerlinde, das Wachsthum ist aber bedeutend rascher und die Belaubung größer und womöglich noch dichter.

C'est en automne 1876 que nous avons mis en vente cette nouveauté, qui dès lors a prouvé la justesse de notre description. En effet, cet arbre est l'espèce par excellence pour les jardins et les avenues. Toutes les qualités du type s'y trouvent réunies, mais notre gain le dépasse beaucoup par sa croissance extraordinaire et la grandeur et la richesse de son feuillage.

3. — argentea, tomentosa, Morgenländische Silberlinde, *T. argenté* — — 2 —  
4. — — pendula, T. alba, Trauerlinde, *T. argenté pleureur* . — — 2 —

Wir müssen von diesem prächtigen Zier- und Schattenbaum alljährlich größere Quantitäten erziehen, um der Nachfrage genügen zu können. — Wer den Baum noch nicht kennt, wolle das prachtvolle Exemplar in unserm Etablissement besichtigen oder auf der Bahnhofstraße sich überzeugen, wie wenig die holländische Linde mit dieser in Concurrenz treten kann.

Toujours les demandes augmentent pour ce bel arbre, tant apprécié dans les jardins et dans les plantations publiques. — Nous engageons les personnes qui ne connussent pas encore le Tilleul argenté pleureur, à venir admirer le noble specimen qui orne notre établissement et de constater à notre boulevard la grande inferiorité du Tilleul de Hollande vis-à-vis de celui-ci.

8. — euchlora, dasystyla, Krimm-Linde . . . — — 2 —  
5. — macrophylla, americana . . . . . 1 50 2 —  
6. — mississipiensis . . . . . — — 2 —  
2. — platyphyllos (T. eur. grandifolia), *T. de Hollande* . . . — — 1 50

**Troëne.** (Voir Ligustrum.)

**Tulipier.** (Voir Liriodendron.)

**Ulmus, Ulme, Orme.**

8. — latifolia, O. à large feuille . . . . . — — 2 —  
15. — camp. purpurascens . . . . . — — 2 —  
16. — camp. pyramidalis, fastigiata, Dampieri . . . . . 1 — —  
10. — montana serpentina pendula . . . . . stark, fort — — 2 50

**Viburnum, Schneeball, Viorne.**

3. — Opulus sterile, ächter Schneeball, *boule-de-neige* . . . — 75 1 50  
5. — plicatum . . . . . 1 — —



Nieder- stämmig Basse tige	Hoch- stämmig Haute tige
-------------------------------------	-----------------------------------

la pièce, à Stüd, Fr. Ct. Fr. Ct.

Prächtiger Strauch aus China mit großen schönen Blättern; die Blumen haben Ähnlichkeit mit denen von No. 3, sind aber viel größer und schöner und blühen reichlicher.

Très-belle espèce de la Chine, bien distincte par son feuillage; ressemblant par ses fleurs à la Boule-de-neige qu'elle surpasse par la grandeur et la beauté de ses corymbes et par une floraison plus abondante.

6. **Viburnum** prunifolium . . . . . — 75 2 50



**Vigne.** (Voir Vitis aux Plantes grimpantes.)

**Vigne-vierge.** (Voir Ampelopsis aux Plantes grimpantes.)

**Vinaigrier.** (Voir Rhus.)

**Virgilia** lutea (Cladrastis tinctoria). **Virgilier.** . . . . — 2 50

19. **Weigelia** hybr. Lavalley . . . . . — 75 — —

21 — — purpurata . . . . . — 75 — —

22. — — Hendersoni . . . . . — 75 — —

23. — — kermesina . . . . . — 75 — —

24. — — Lemoinei . . . . . — 75 — —

8. — rosea . . . . . — 50 — —

10. — — nana fol. marg. . . . . — 75 — —

**Wistaria.** (Siehe Glycine unter Schlingpflanzen, voir Glycine aux Plantes grimpantes.)

**Xanthoceras** sorbifolia . . . . . 2 50 — —

**Xanthoceras** sorbifolia.

**Xylosteum.** (Siehe, voir Chamaecerasus.)

**Yucca.** (Siehe Stauden und Kalthauspflanzen. Voir Plantes vivaces et Plantes de serre froide.)

**Sehr große Auswahl von starken Bäumen und Sträuchern für Anpflanzungen.**

**Choix très-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations.**

Wir offeriren nach unserer Wahl ausschließlich:

100	Sorten Zierbäume und Sträucher in 50 verschiedenen Sorten mit Namen . . . . .	zu Fr.	50. —
100	Stüd Ziersträucher in 50 Sorten . . . . .	" "	40. —
100	" " in 25 Sorten . . . . .	" "	30. —

Nous offrons à notre choix exclusif:

100	Arbres et arbustes d'ornement en 50 variétés différentes, avec noms . . . . .	pour frs.	50. —
100	Arbustes d'ornement en 50 variétés . . . . .	" "	40. —
100	" " en 25 variétés . . . . .	" "	30. —



# Pflanzen für Haide-, Torf- und Walderde.

## Plantes de terre de bruyère.

### Freiland-Azaleen. — Azalées rustiques.

Nro.

3. **Alba suprema.** Reinweiß, gelb gezeichnet. Blanc pur, maculé jaune.
5. **Augustissima.** Mennigroth mit gelber Macüle. Rouge vermillon, maculé jaune.
11. **Chromatella.** Orangegeß, dicht gefüllt; jaune citron, fleur très-double.
20. **Decus hortorum.** Gelb und ſalmroß, rose ſaumonné.
22. **Directeur Ch. Baumann.** Mennigroth mit gelber Macüle. Rouge vermillon, maculé jaune.
23. **Dr. Streiter.** Schwefelgeß, dicht gefüllt; jaune ſoufre, très-double.
26. **Empereur Napoléon III.** Hell carminroß, rose carminé clair.
27. **Enfant de France.** Große Bouquets, fleißroth. Grands bouquets rouge clair.
31. **Géant des Batailles.** Brennend dunkelroth. Rouge ſang brillant.
33. **Gloire d'un parterre.** Weiß mit Roß, obere Petalen goldgeß. Blanc rosé, pétales ſupérieurs jaune d'or.
35. **Graf von Meran.** Große gefüllte Blumen, carminroß. Grandes fleurs doubles, rose carminé.
38. **Heroïne.** Gefüllte Blume, blaßroß. Fleur pleine, rose.
50. **Marie Dorothee.** Weißlich roß, lebhaft roß borbirt, gelb gezeichnet. Blanc rosé, bordé rose vif, maculé jaune.
57. **Perle du Printemps.** Violetroß, leicht roßgelb gezeichnet. Rose violacé, légèrement maculé jaune rouille.
61. **Prince Henri des Pays-Bas.** Dunkelblutroth. Rouge ſang foncé.
62. **Prince impérial.** Hellſarmin. Carmin clair.
63. **Princesse d'Orange.** Dunkelorangegeß, ſehr großblumig. Jaune orange foncé, fleurs très-larges.
65. **Reine d'Angleterre.** Violetroß, großblumig. Grandes fleurs, rose violacé.
68. **Roi des Belges.** Pfirßroß, gelb gezeichnet. Beau rose pêche, maculé jaune.
70. **Rubens.** Blutroth, gelb gezeichnet. Rouge ſang, maculé jaune.
77. **Van Houttei.** Gefülltblumig, lebhaft ſalmroth, gelb gezeichnet. Fleurs doubles, rouge ſaumon vif, maculé jaune.
80. **Viscosa.** Reinweiß, kleinblumig. Blanc pur, petites fleurs.
81. **Rosetta.** Niedliche reinweiß gefüllte Blumen. Charmantes petites fleurs, blanc pur.

Von obigen Elitesorten liefern wir bußige Pflanzen in  
 Knospen, à Stück Fr. 3. —, 12 Stück Fr. 30. —  
 Des variétés d'élite ci-dessus nous fournissons en plantes  
 branchues, en boutons, la pièce Fr. 3. —, 12 plantes „ 30. —



## Azalea mollis.

Diese neue Spezies von Freiland-Azaleen, aus Japan eingeführt, von schönem kräftigem Wuchs und großem Blatt, hält wie diese unsere härtesten Winter ohne jegliche Bedeckung sehr gut aus. Die Blumen sind ebenso groß wie die der Freiland-Rhododendron und variiren vom zartesten Leder- und Schwefelgelb bis zum feurigsten Lackroth. Dieselben lassen sich sehr leicht treiben, und sind deßhalb auch für Bereicherung des Winterflors äußerst werthvoll.

Cette espèce nouvelle, parfaitement rustique, d'origine japonaise, d'un port robuste et à superbe feuillage, donne des fleurs aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air. — Les variétés que nous en offrons, sont les plus belles qui existent au commerce; les fleurs en varient depuis le jaune paille et nankin clair jusqu'au rouge saumon brillant, et sont toutes de première grandeur.

Ces plantes se forcent admirablement en hiver et sont d'une grande importance et ressource pour le fleuriste.

Starke Pflanzen mit Knospen . . . . . à Stück, la plante Fr. 4 —  
Fortes plantes en boutons . . . . . 12 „ 12 plantes „ 40 —

## Rhododendron.

Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd.

### Rhododendrons de plein air rustiques.

Wir liefern ausermählte Sorten ohne Knospen . . . à Stück } Fr. 3 à 5 —  
Nous fournissons des variétés de 1<sup>er</sup> choix sans boutons la pièce }  
Wir liefern ausermählte Sorten mit Knospen . . . à Stück } Fr. 4 à 6 —  
Nous fournissons des variétés de 1<sup>er</sup> choix avec boutons la pièce }  
Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, ohne Knospen . } Fr. 25 à 50 —  
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, sans boutons . }  
Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, mit Knospen . } Fr. 40 à 60 —  
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, avec boutons . }

Verschiedene Pflanzen für Haide-, Torf- oder Walderde.

### Plantes diverses pour terre de bruyère.

	Fr.Ct.		Fr.Ct.
1. <b>Andromeda</b> calyculata . . . . .	1 50	<b>Clethra</b> alnifolia . . . . .	2 50
2. — polifolia . . . . .	— 75	<b>Daphne</b> Philippi . . . . .	2 —
5. — Hendersoni . . . . .	2 —	<b>Dryas</b> Drummondii . . . . .	— 75
4. — ligustrifolia . . . . .	2 50	— octopetala . . . . .	— 75
<b>Arbutus</b> alpina . . . . .	2 —	<b>Empetrum</b> nigrum . . . . .	1 —
12 Stück, les douze	15 —	1. <b>Erica</b> herbacea (12St.)	Fr. 5 — 75
— Uva ursi . . . . .	— 75	2. — — alba (les 12)	Fr. 5 — 75



	Fr.Ct.		Fr.Ct.
12. <b>Erica</b> Mackayana . . . . .	1 50	2. <b>Ledum</b> buxifolium . . . . .	2 50
26. — minima . . . . .	1 —	3. — latifolium . . . . .	2 50
3. — multiflora alba . . . . .	— 75	1. — rosmarinifolium . . . . .	2 —
29. — — rubra . . . . .	— 75	<b>Menziesia</b> polifolia alba . . . . .	1 —
20. — scoparia nana . . . . .	1 —	— — rubra . . . . .	1 —
23. — stricta . . . . .	1 —	— — nana . . . . .	2 —
5. — tetralix . . . . .	1 50	— — globosa . . . . .	1 50
15. — — alba . . . . .	1 50	<b>Pernettya</b> mucronata . . . . .	2 —
7. — vulgaris dumosa, pumila . . . . .	1 —	— floribunda . . . . .	2 —
30. — — Foxii . . . . .	1 —	— speciosa . . . . .	2 —
<b>Galax</b> aphylla . . . . .	2 50	<b>Rhododendron</b> 'Cha-	
1. <b>Kalmia</b> angustifolia . . . . .	1 —	mæcistus . . . . .	3 —
2. — glauca . . stark, fort	2 50	— dahuricum . . . . .	2 —
3. — latifolia . . . . .	2 —	— ferrugineum, stark, fort	5 —
in Knospen, en boutons	3 —	— hirsutum . . . . .	4 —
5. — Miquelon . . . . .	2 —	<b>Vaccinium</b> macrocarpum . . . . .	1 —
4. — oleifolia . . . . .	2 —		

## Nadelhölzer. Conifères.

Schönste, neue und seltene Sorten,

sämmtlich ausdauernd.

Espèces les plus belles, nouvelles et rares, toutes rustiques.

<b>Abies, Weiß-, Edelanne, Sapin.</b>	Fr. Ct.	Fr. Ct.
— amabilis vera . . . . .	3 —	—
— balsamea, Balsamtanne, <i>Baumier de Gilead</i> . . . . .	1 — à	2 —
— bifolia . . . . .		1 50
— canadensis, Siehe (voir) Tsuga . . . . .	1 — à	2 —
— cephalonica . . . . .	3 — à	5 —
— cilicica . . . . .	3 — à	5 —
— concolor . . . . .	5 — à	10 —
— — violacea . . . . .		5 —
— Douglasii, Siehe (voir) Tsuga . . . . .	3 — à	6 —
— firma (A. bifida) . . . . .	2 50 à	4 —
— Gordoniana (A. sp. Van Couver) . . . . .	2 — à	3 —
— grandis Lindley (synon. A. lasiocarpa, Lowii.) . . . . .	4 — à	6 —
— Hudsonica . . . . .	4 — à	6 —
— nobilis . . . . .	4 — à	6 —
— Nordmanniana . . . . .	2 — à	12 —
— numidica . . . . .	3 — à	6 —

Ganz neue, seit wenigen Jahren erst bekannte Edelanne aus dem Atlas. Scheint ein schöner Baum zu werden.

Espèce toute nouvelle, introduite de la Cabylie. Bien rustique et promettant un bel arbre.

— pectinata, Weißtanne, <i>Sapin blanc, argenté</i> . . . . .	1 50 à	2 —
— — stricta, Metensis . . . . .	4 — à	6 —



Schönste Varietät der Weißtanne, die wir kennen. Hat vollkommen den Habitus der italienischen Pappel oder von *Taxus hibernica*.

D'après nous c'est la plus belle variété de Sapin blanc.

Son port est tout-à-fait analogue à celui du Peuplier d'Italie.

**Abies** sibirica, pichta . . . . . 3 — à 5 —

**Araucaria** imbricata . . . . . 5 — à 6 —

**Biota**, morgenländischer Lebensbaum.

— orientalis . . . . . 1 — à 2 —

— — aurea (*Thuja aurea*) . . . . . 2 — à 4 —

— — semper aurea . . . . . 2 — à 5 —

Ausgezeichnete Neuheit, viel schöner als *Thuja aurea* und viel robuster!

Magnifique nouveauté, bien plus robuste et plus belle que *Thuja aurea*!

— — compacta (*Th. compacta*) . . . . . 1 50 à 3 —

— — elegantissima . . . . . 3 — à 4 —

— — filiformis erecta . . . . . — — 3 —

— — tatarica (*Th. tatarica*) . . . . . 1 — à 2 50

**Cedrus**, Cèder, Cèdre.

— atlantica, *C. de l'Atlas* . . . . . 2 50

— Deodora, Himalaja-Cèder, *C. de l'Himalaja* . . . . . 4 — à 6

**Cephalotaxus** drupacea . . . . . 2 50 à 5 —

Aus China. Sehr harte, schön und dicht belaubte Conifere, welche compacte breite Pyramiden bildet. Von sehr ornamentalem Aussehen. Originaire du Nord de la Chine; touffe compacte et pyramidale; élégant et très-ornemental par son beau feuillage; très-rustique.

— Fortunei . . . . . 2 — à 6 —

Der vorhergehenden Sorte ähnlich, wird aber höher und die Blätter sind länger und breiter. Analogue à l'espèce précédente, mais en diffère par son port plus élancé et ses feuilles plus grandes; tout aussi ornemental.

— pedunculata fastigiata (*Podocarpus koraiana*) . . . . . 3 — à 8 —

Sehr schöne, noch nicht genügend bekannte und verbreitete Varietät; bildet ganz dichte, schwarzgrüne, säulenförmige Pflanzen in der Art von *Taxus hibernica*, ist jedoch diesem entschieden vorzuziehen. Variété très-distincte, encore trop peu connue et appréciée des amateurs, formant une colonne serrée, d'un vert noirâtre dans le genre de l'If pyramidal, auquel il est bien préférable.

**Chamaecyparis.**

— Boursieri (*Cupressus Lawsoni*) . . . . . 1 — à 5 —

— — argentea . . . . . 1 — à 5 —

— — erecta . . . . . 3 — à 6 —

— — viridis . . . . . 3 — à 5 —

— — gracilis . . . . . 3 — à 5 —

— — lutea . . . . . 3 — à 6 —

Wirklich prachtvolle Varietät von gedrungenem pyramidalem Wuchs, mit leuchtend goldgelben Zweigen. Analog der schönen *Retinospora* (*Chamaecyparis*) *plumosa aurea*.



Fr. Ct. Fr. Ct.

Variété splendide, d'un port touffu et pyramidal, à feuillage tout doré. C'est une nouveauté remarquable, analogue à *Retinospora* (*Chamaecyparis*) *plumosa aurea*.

<b>Chamaecyparis</b> <i>nutkaënsis</i> ( <i>Thujopsis borealis</i> ) . . . . .	3	—	à	4	—
— <i>obtusa</i> ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .	2	—	à	6	—
— — <i>alba</i> . . . . .	—	—	—	2	50
— — <i>aurea</i> . . . . .	3	—	à	4	—
— — <i>filicoides</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— — <i>lycopodioides</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— — <i>nana</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— — — <i>aurea</i> . . . . .	3	—	à	5	—

Wunderschöne Pygmäe mit leuchtend goldgelben Zweigen.

L'un des plus jolis petits Conifères. Rameaux jaune d'or.

— — <i>pygmæa</i> . . . . .	2	—	à	3	—
— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	4	—	à	5	—
— — <i>pisifera filifera gracilis</i> . . . . .	3	—	à	4	—
— — <i>stricta</i> . . . . .	4	—	à	5	—
— — <i>plumosa</i> ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .	2	50	à	3	—
— — <i>aurea</i> . . . . .	2	50	à	6	—

Bildet, wie *Chamaecyparis plumosa*, eine dichte regelmäßige Pyramide, die ganze Pflanze ist aber leuchtend gelb und wird, vor dunkeln Hintergrund gepflanzt, ganz besonders effectvoll. Cette variété forme une touffe compacte et pyramidale, comme *Chamaecyparis plumosa*, dont elle se distingue par la couleur toute dorée de toutes ses branches. C'est une plante de grand mérite.

— — <i>flavescens</i> . . . . .	3	—	à	4	—
— — <i>fol. argenteo-var.</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— — <i>sphaeroidea Andelyensis</i> . . . . .	2	—	à	4	—
<b>Cryptomeria</b> <i>elegans</i> . . . . .	3	—	à	6	—
<b>Cupressus</b> <i>Lawsoni</i> . Siehe (voir) <i>Chamaecyparis Boursieri</i> . . . . .	1	—	à	5	—
<b>Ginkgo</b> <i>biloba</i> ( <i>Salisburia adiantifolia</i> ) . . . . .	1	50	à	3	—

### **Juniperus, Wachholder, Genévrier.**

— <i>drupacea</i> . . . . .	2	—	à	4	—
— <i>fragrans</i> . . . . .	4	—	à	6	—
— <i>japonica aurea</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— — <i>albo-variegata</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— — <i>fol. aureo-var.</i> . . . . .	3	—	à	5	—
— <i>nana</i> ( <i>J. davurica</i> Hort.) . . . . .	—	—	—	1	50
— <i>oxycedrus</i> . . . . .	3	—	à	4	—
— <i>rigida</i> . . . . .	2	—	à	5	—
— <i>Sabina</i> , <i>Eidebaum</i> , <i>Sabine</i> . . . . .	1	—	à	3	—
— — <i>fol. albo-var.</i> . . . . .	1	50	à	4	—
— — <i>tamariscifolia, elegans</i> . . . . .	1	50	à	4	—
— <i>sinensis, sphaerica</i> . . . . .	2	—	à	4	—
— <i>squamata</i> , Don. . . . .	—	—	—	1	50
— <i>virginiana, virginische Cedar, Cèdre de Virginie</i> . . . . .	1	—	à	2	50
— — <i>argentea</i> . . . . .	1	—	à	8	—
— — <i>fol. albo-var.</i> . . . . .	3	—	à	4	—
— — <i>Schottii</i> . . . . .	3	—	à	4	—

### **Picea, Fichte, Sapin.**

— <i>alba</i> . . . . .	1	—	à	2	50
-------------------------	---	---	---	---	----



	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Picea</b> alba glauca . . . . .	3 — à	4 —
— Engelmanni (Picea Parryana) . . . . .	1 50	
— Alcockiana . . . . .	3 — à	5 —
— excelsa, Rothtanne, <i>Sapin rouge</i> , <i>Epicea</i> . . . . .	1 — à	2 —
— — Archangelica . . . . .	3 — à	4 —
— — fol. aureo-var. . . . .	4 —	
— — nana, Clanbrasiliana, Zwergfichte . . . . .	3 — à	4 —
— — pendula major . . . . .	3 — à	5 —
— — pyramidalis . . . . .	3 — à	5 —
— Maximoviczi . . . . .		1 50
— Morinda, Smithiana . . . . .	3 — à	6 —
— orientalis . . . . .	1 — à	4 —
— polita . . . . .	4 — à	8 —
— sitchensis . . . . .	4 — à	6 —

Noch neue, sehr harte Spezies von bläulicher Färbung. Bildet schöne Pyramiden von Form und Farbe der Silberfichte, aber viel robuster als diese. Mindestens ebenso empfehlenswerth wie Abies Douglasi! Espèce encore nouvelle, très-rustique, d'une teinte bleuâtre. Elle fait de belles pyramides dans le genre de la Sapinette, mais sa croissance est bien plus robuste. C'est un arbre au moins aussi précieux et aussi gigantesque que le Sapin de Douglas!

#### **Pinus, Föhre, Kiefer, Pin.**

— aristata . . . . .		1 50
— austriaca, nigra, Schwarzföhre, <i>Pin d'Autriche</i> . . . . .	1 50 à	2 50
— excelsa . . . . .	5 — à	6 —

Großer und schöner Baum vom Himalaya, durch die reichlichen langen graugrünen Nadeln ausgezeichnet.

Grand et bel arbre de l'Himalaya, très-rustique; très-ornemental par son beau et grand feuillage glauque.

— flexilis . . . . .		1 50
— Jeffreyi . . . . .	4 — à	5 —
— monticola . . . . .		1 50
— Pumilio, Mughus, Kugelföhre . . . . .	2 — à	3 —
— Strobis, Weymouthskiefer, <i>Pin du Lord</i> sehr stark, très-fort . . . . .	2 50 à	4 —
— — umbraculifera, tabulaeformis . . . . .	3 — à	4 —
— Podocarpus koraiana. Siehe (voir) Cephalotaxus ped. fastigiata . . . . .	2 — à	6 —

#### **Retinospora.**

— dubia (Thuja ericoides Hort.) . . . . .	2 — à	3 —
— leptoclada Carr. (R. squarrosa, Veitch) . . . . .	3 — à	8 —

Für die übrigen Retinospora siehe (pour les autres Retinospora voir) Chamæcyparis.

<b>Salisburia.</b> Siehe (voir) Gingko . . . . .	1 50 à	3 —
--	--------	-----

#### **Taxus, Eibe, If.**

— baccata, gemeine Eibe, <i>If commun</i> . . . . .	1 50 à	5 —
— — adpressa stricta . . . . .	3 — à	5 —

Neuheit, bildet einen säulenförmigen Busch.

Nouveauté, branches dressées, formant une colonne serrée.

— — — verticillata, wirtelständig, de tête . . . . .	3 — à	5 —
— — — Dovastoni, pendula . . . . .	2 — à	4 —

Eine prächtige hängende Varietät. Wir besitzen hievon nur schöne wirtelständige Veredlungen. Superbe variété à



Fr. Ct. Fr. Ct.

rameaux pendants, de toute beauté si ce sont des plantes verticillées (nous n'en possédons point d'autres).

<b>Taxus</b> <i>baccata</i> Dovastoni aurea . . . . .	5	—	—	—
— — <i>elegantissima</i> . . . . .	2	—	à	4

Wunder schöne goldgelbe Varietät. Variété jaune d'or, formant des touffes charmantes.

— — <i>erecta</i> , <i>If pyramidal</i> . . . . .	2	—	à	6
— — fol. aureo-var. . . . .	2	50		
— — <i>expansa</i> . . . . .	2	50		
— — <i>hibernica</i> , <i>fastigiata</i> , <i>If pyramidal d'Irlande</i> . . . . .	3	—	à	5
— — <i>aureo-variegata</i> . . . . .	3	—		
— — <i>horizontalis</i> . . . . .	2	50	à	4
— — <i>Washingtoni</i> . . . . .	3	—		
— Boursieri, Lindleyana, wirtelständig, de tête . . . . .	2	—	à	3
— <i>cuspidata</i> . . . . .	2	50		
— <i>verticillata</i> . . . . .	4	—		

**Thuja**, abendländischer Lebensbaum. Siehe (voir) Biota.

— <i>ericoides</i> . Siehe (voir) <i>Retinospora dubia</i> . . . . .	1	—	à	3
— <i>Lobbii</i> , <i>Menziesii</i> . . . . .	2	—	à	3
— — <i>gracillima</i> (Fröbel & Co., 1872) . . . . .	2	—	à	3

Erhielt in Köln 1875 an der internationalen Gartenbau-Ausstellung eine Medaille als neue Conifere. Cette nouveauté a été médaillée à l'exposition internationale de Cologne 1875.

— <i>occidentalis</i> , <i>Th. du Canada</i> . . . . .	1	—	à	4
— — <i>argentea</i> . . . . .				1 50
— — <i>Bodmeri</i> (Fröbel & Co., 1876) . . . . .	3	—	à	6

Diese Neuheit hat sich in den letzten für viele Coniferen so ungünstigen Wintern glänzend bewährt. Ihr gedrungener, pyramidaler Wuchs ist tadellos, die tiefgrüne saftige Färbung der Pflanze bleibt auch den ganzen Winter über unverändert und bezüglich Dauerhaftigkeit wird sie von keiner andern Conifere übertroffen. Sie ist, wie die Engländer von sehr empfehlenswerthen Pflanzen zu sagen pflegen, eine Pflanze «for the million».

Cette nouveauté, mise en vente par l'établissement en 1876, est certainement une des meilleures introductions récentes. Pendant les derniers hivers elle a fait preuve d'une rusticité qui l'a fait ressortir très-favorablement d'une grande partie de ses congénères, son port touffu et conique, sa couleur vert foncé saturé qu'elle maintient pendant l'hiver, en font une acquisition, dont aucun jardin ne voudra se passer.

— — <i>occidentalis</i> Boothi . . . . .	1	—	à	3
— — <i>Hoveyi</i> . . . . .	1	—	à	3
— — <i>lutea</i> , extra! . . . . .	3	—		
— — <i>recurva nana</i> . . . . .	4	—	à	5
— — <i>Vervaneana</i> . . . . .	2	—		
— — <i>Wareana</i> . . . . .	3	—	à	5
— <i>pygmæa</i> . Siehe (voir) <i>Chamæcyparis obt. pygmæa</i> . . . . .	2	—	à	3
<b>Thuopsis</b> <i>borealis</i> . Siehe (voir) <i>Chamæcyparis nutkaënsis</i> . . . . .	3	—	à	4
— <i>dolabrata</i> . . . . .	3	—	à	6
— — <i>latevirens</i> . . . . .	2	—	à	3
— — <i>variegata</i> . . . . .	3	—	à	6



	Fr. Ct.	Fr. Ct.
<b>Torreya grandis</b> , wirtelständig, de tête . . . . .	4 —	
— <b>myristica</b> , wirtelständig, de tête . . . . .	6 —	
<b>Tsuga</b> ( <i>Abies</i> ), <i>Sapin</i> . . . . .		
— <i>canadensis</i> . . . . .	1 — à 2 —	
— <i>Douglasii</i> ( <i>Pseudotsuga</i> , Carr.) . . . . .	3 — à 6 —	
Gigantischer Baum aus Californien, sehr hart, von prächtigem Wuchs; wegen seines hellen Grünes und der eleganten Belaubung von großem Effect; für Forstcultur von allergrößtem Werth. Alle neueren Publicationen über Forstbäume geben hierüber reichlichen Aufschluß. Der Baum wird 160 m. hoch. In Sydenham war eine Stammscheibe von 12 engl. Fuß Durchmesser ausgestellt. L'un des arbres géants de la Californie, très-rustique, au port majestueux, au feuillage riche d'un beau vert gai; c'est l'un des plus beaux sapins connus.		
<b>Wellingtonia</b> ( <i>Sequoia</i> ). . . . .		
— <i>gigantea</i> . . . . .	3 — à 8 —	

## Rosen. ROSIERS.

Hochstämmig, von 1 à 2 m. } Fr. 1. 50 à 2. —  
 Hautes tiges, de 1 à 2 m. }

### Remontantrosen.

(Brauchen im Winter nicht bedeckt zu werden.)

### Rosiers hybrides remontants.

(N'exigeant aucun abri en hiver.)

Ardoisée de Lyon.  
 Alfred Colomb.  
 André Leroy.  
 Anna de Diesbach.  
 Baron de Bonstetten.  
 Baronne de Rothschild.  
 Berthe Baron.  
 Capitaine Christy.  
 Charles Lefebvre.  
 Centifolia Hardy.  
 Csse. d'Oxford.  
 Duke of Edinburgh.  
 Edouard Morren.  
 Elisabeth Vigneron.  
 Elisa Boëlle.  
 Empereur de Maroc.  
 Empereur du Mexique.

Eugène Appert.  
 Ferdinand de Lesseps.  
 François Arago.  
 — Michelin.  
 Général Jacqueminot.  
 — Washington.  
 Gloire de Ducher.  
 Hipolyte Jamin.  
 Jaune de Perse (Persian Yellow).  
 John Hopper.  
 Jules Margottin.  
 Lady Emily Peel.  
 La France.  
 Louis Van Houtte.  
 Lyonnais.  
 Madame de Valembourg.  
 — Elisa Jänisch.



Madame Lacharme.  
 — Louise Levêque.  
 — Scipion Cochet.  
 — Victor Verdier.  
 Marcel Grammont.  
 Maréchal Forey.  
 Mary Rady.  
 Nardy frères.  
 Paeonia.  
 Paul Neyron.  
 Perle des Blanches.

Princess Christian.  
 Reine des Violettes.  
 Rose de la Reine.  
 Souvenir du Baron de Sémur.  
 — du Président Lincoln.  
 Souvenir de la Reine d'Angleterre.  
 Thérèse de Parrieu.  
 Vicomte Vigier.  
 Victor Verdier.  
 Xavier Olibo.

### Bourbon-Rosen. Iles-Bourbon.

Mrs. Bosanquet.  
 Reine des Iles Bourbons.

Souvenir de la Malmaison.

### Chee- und Noisette-Rosen. Rosiers-Thé et Rosiers Noisette.

Aimé Vibert  
 Gloire de Dijon  
 Jaune d'or  
 Lamarque  
 Le Pactole  
 Maréchal Niel

} à Fr. 2. 50

Margarita  
 Marie Van Houtte  
 Monplaisir  
 Ophirie  
 Rêve d'or

} à Fr. 2. 50

### Centifolien-Moosrosen. Rosiers Cent-feuilles moussus.

Muscosa cristata.

Princesse Adélaïde.

### Provinz-Rosen. Rosiers Provinz panachés.

Bizarre Marbrée.  
 Charles de Mils.

Hector.  
 Princess Alice.

### Wurzelädhte Remontant-Rosen. Rosiers remontants francs de pied.

In prachtvollen Sorten und in starken Exemplaren disponibel:

Disponibles en forts exemplaires, dans des variétés d'élite:

à Stück, la pièce Fr. 1 à Fr. 1. 50

12 „ 12 plantes „ 10.

Bengalrose Hermosa, *Rose bengale hermosa*, in Töpfen, en pots à 75 Cts.  
 12 Stück, les douze Fr. 6 —

### Schlingrosen. Rosiers grimpants.

1. *Rosa capreolata carnea*. Fleischfarben. Rose carné.
2. — Dame blanche.
3. — *multiflora de la Grifferai*. Lebhaft roja. Rose vif.



4. **Rosa Beauty of the prairies.** Rosa. Rose.
5. — **Président.** Weiß. Blanc.
6. — **purpurea plena.** Rosa. Rose.
- \*7. — **elegans.** Karminrosa. Rose Carminé.
- \*8. — **crimson.** Schön lila-Rosa. Beau rose lilacé.
- \*9. — **Amadis.** Leuchtend karminroth. Carmin brillant.
10. — **Caméléon.** Schönstes Rosa, oft weiß. Beau rose, parfois blanchâtre.
11. — **Carnea grandiflora.** Schön rosa. Beau rose.
- \*12. — **gracilis.** Dunkelrosa. Rose foncé.
- \*13. — **multiflora coccinea.** Schönstes Rosa, beau rose.
15. — **Red Boursault.** Dunkelsteischroth. Rose carné foncé.
16. — **Ruga.** Reinweiß. Blanc pur.
- \*17. — **Russelliana.** Dunkelrosa, rose foncé.
- \*18. — **Victor Hugo.** Dunkelamarant, amarante violet.
- \*20. — **Calypso.** Hellroth. Rouge clair.
25. — **Gloire des Rosomanes.** Karminroth. Rouge carmin.

à Stück la pièce Fr. 1. —, 12 Stück, les douze Fr. 7. 50.

Die mit Sternchen bezeichneten Sorten Fr. 1. 50, 12 Stück Fr. 10. —.

Les variétés astérisquées à Fr. 1. 50, les douze Fr. 10. —.

## Schlingpflanzen, welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben etc.

### Plantes grimpantes de pleine terre.

- la pièce, à Stück Fr. Ct.
- Ampelopsis quinquefolia** (A. hirsuta), Jungfernrebe, *Vigne* — 50  
*Vierge.* 12 Stück, les douze 3 Fr. — 100 Stück, le cent 15 Fr.
- **Veitchii** . . . . . 12 Stück, les douze Fr. 9 — 1 —
- Aristolochia Siphon**, Pfeifenstrauch . . . . . 1 à 2 —
1. **Bignonia capreolata** . . . . . 1 à 2 —
- Brächtige immergrüne Schlingpflanze, bekleidet Mauern von selbst wie Efeu, blüht schön orangegelb und braun.
- Belle plante grimpante toujours verte, tapissant les murs comme les lierres, à grandes fleurs brunes et oranges.
3. — **grandiflora** . . . . . 1 —
2. — **radicans** . . . . . — 75
- Calystegia pubescens fl. pl.** (12 Stück, les douze 4 Fr. — 50

### Clematis. Clématites.

- |   |      |                                  |      |
|---|------|----------------------------------|------|
| 3. <b>montana</b> . . . . .             | — 75 | 24. <b>Jackmani</b> . . . . .    | 1 50 |
| 6. <b>florida fl. pl.</b> . . . . .     | 1 50 | 28. <b>Fulgens</b> . . . . .     | 1 50 |
| 7. <b>venosa</b> . . . . .              | 1 50 | 32. <b>rubella</b> . . . . .     | 1 50 |
| 16. <b>bicolor</b> . . . . .            | 1 50 | 33. <b>perfecta</b> . . . . .    | 1 50 |
| 17. <b>splendida</b> . . . . .          | 1 50 | 35. <b>modesta</b> . . . . .     | 1 50 |
| 19. <b>Lanuginosa candida</b> . . . . . | 1 50 | 39. <b>Otto Fröbel</b> . . . . . | 1 50 |



12 schöne Varietäten nach unserer Wahl } à Fr. 15.  
12 belles variétés à notre choix }



49. lanuginosa Victor Ceresole (Froebel & Co.

1878.)

Fr. — —

50. — floribunda (Froebel & Co. 1876) . . . — —

51. — Perfection (Froebel & Co. 1876) . . . 6 —

52. — lilacina (Froebel & Co. 1878) . . . 7 50

54. — excelsior . . . 3 —

Die Rrn. 49 und 50 sind wegen starker Nachfrage gänzlich ausverkauft und erst im Herbst 1880 wieder disponibel.

Le stock disponible des nos 49 et 50 étant complètement vendu, ces deux nouveautés ne seront

plus livrables qu'à l'automne 1880.

### Glycine, Wistaria.

1. — sinensis Glycine de Chine . . . 1 à 2 —

3. — — alba. Gl. de Chine à fl. blanche . . . 2 —

### Hedera, Ephen, Lierre.

29. — canariensis azorica . . . 1 —

8. — colchica, Roegneriana . . . 1 à 2 —

15. — dentata . . . 1 à 2 —

4. — hibernica, irländisches Ephen, Lierre d'Irlande . . 75 Cts. à 2 50

100 Stück, le cent Fr. 25. — 12 Stück, les douze . . . 4 —

30. — himalaica . . . 1 —

27. — obovata . . . — 75

7. — palmata, digitata . . . 1 —

4. Jasminum officinale . . . — 75

### Lonicera, Geißblatt, Chèvrefeuille.

14. — diversifolia reticulata . . . — 50

12. — Brownii, occidentale . . . — 75

9. — Caprifolium . . . — 50

11. — sempervirens . . . — 50

3. Rubus fruticosus fl. albo pl. (rosaefflorus) . . . — 75

5. — — fol. albo-marg. . . 1 —

Vitis heterophylla . . . 1 —

— — humulifolia . . . 1 —

49. — Isabella, Isabellenrebe 12 Stück, les douze Fr. 5 . . . — 50

31. — Labrusca, 12 Stück, les douze Fr. 5 . . . — 50

102. — Thunbergi . . . 1 —

## Obstsorten. Arbres fruitiers.

Alle mit \* bezeichneten Sorten sind in dem sehr zu empfehlenden, vom schweiz. landwirtschaftlichen Vereine herausgegebenen, illustrierten, pomologischen Werke „Schweizerische Obstsorten“ abgebildet und beschrieben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sorten sind in unseren Baumschulen erzogen und den verschiedenen Lagen unseres Landes angepaßt.

Wenn eine oder andere der gewünschten Sorten vergriffen ist, so werden wir, wenn keine spezielle Instruktion erfolgt, die fehlende Sorte durch eine ähnliche passende ergänzen.



Les variétés marquées de \* tout peintes d'après nature et décrites dans l'excellent ouvrage illustré, dont la Société Suisse d'agriculture est l'auteur, les «Schweizerische Obstsorten».

Toutes les variétés de nos arbres fruitiers sont élevées dans nos pépinières et appropriées aux climats et aux sols de notre pays.

En cas que l'une ou l'autre des variétés demandées se trouvait épuisée, nous la remplacerions, sauf avis contraire, par une variété analogue.

## Aprikosen. Abricotiers.

Niederstämmig zu Spalier. Basse tige pour espalier . . . Fr. 1. 50

Beaugé.

Gloire de Pourtales.

Gros précoce.

Montgamet le gros.

Pêche de Nancy.

Royal.

Souvenir de la Robertsau.

St.-Ambroise.

## Pfirsiche. Pêchers.

Niederstämmig zu Spalier. Basse tige pour espalier Fr. 1. 50 à 2. —

Atropurpurea.

Belle de Vitry.

Bourdine.

Charles Rongé.

Gallande, Noire de Montrenil.

George IV.

Grosse Mignonne hâtive.

Hélène Schmidt (Auberge).

Madelaine.

Montagne tardive.

Nain tardif Léo d'Ounous.

Pêche de Malte.

Pittmaston Orange (Auberge).

Précoce de Crawford.

Prince of Wales (Auberge).

Reine des Vergers.

## Birnen. Poiriers.

Hochstämmig. Haute tige à Fr. 2. 50, Fr. 2. — und Fr. 1. 50.

a. Mostobst. Variétés à cidre.

Aeschmer Holzbirne.

Amlisberger.

\* Bärfen, Schwarzenbirne.

\* Bergbirne, Bergler.

Berzler Mostbirne.

Kalchbühler, Hängeler.

\* Gunterhäuser.

\* Längler, Kannebirne, Etrangle.

\* Langtieler, Christbirne.

Räbbirne.

\* Rummelter, große, Süßbirne.

Schellerbirne.

\* Theilersbirne, Zuger Mostbirne.

Theilersbirne, saure.

\* Thurgauer Wasserbirne, Kugelbirne.

Ulmberger.

\* Weinbirne, Rheinthalser, späte.

\* Welsche Bratbirne od. Schweiz. Bratbirne.

b. Wirthschafts- und Kochbirnen. Poires à cuire ou à compote.

Belle Angevine.

Calebasse Royale, Van Marum.

Colmar Van Mons, des Invalides.

Grumkower Winterbirne.

Trésor d'amour.



## c. Tafelbirnen. Poirs à couteau.

- Bergamotte Crassane.  
 \* — Esperen. Dec.-April.  
 Bési de Chaumontel.  
 \* Bési de la Motte.  
 \* Beurré blanc, Mouille bouche, weiße Herbstbutterbirne.  
 Beurré d'Amanlis. Sept.-Oct.  
 \* — d'Angleterre. Sept.  
 — d'Arenberg. Nov.-Feb.  
 — de l'Assomption.  
 \* — Clairegeau.  
 \* — Diel, Diel's Butterbirne. Nov.-Dec.  
 — Dumortier.  
 \* — gris, graue Herbstbutterbirne. Oct.  
 \* — d'Hardenpont.  
 \* — Liegel, Siegel's Winterbutterbirne.  
 — Louise.  
 — St. Laurent.  
 — Six. Oct.-Dec.  
 — superfin.  
 \* Bon-Chrétien Napoléon.  
 \* — de Rance, Beurré Noirechain.  
 — — Williams', William's Christbirne.  
 Clapp's favorite.  
 \* Colmar d'été, Trätterbirne, Sommer Giebirne.  
 Conseiller de la cour, Hofrathsbirne.  
 \* Curé, Pastorenbirne, Belle de Berry.  
 D'oignon, Zwiebelbirne.

- \* Doyenné d'hiver.  
 \* Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.  
 \* Epargne, Frauenstentel, Sparbirne, Magdalenenbirne. Römische Schmalzbirne. Aug.  
 Figue d'Alençon.  
 Fondante des bois. Sept.-Nov.  
 General Tottleben.  
 Hoyerswerdaer Zuderbirne.  
 Jakobsbirne.  
 Louise bonne d'Avranches. Sept.-Oct.  
 Marie Guisse. März-April.  
 Martin sec.  
 Muscatellerbirne.  
 Nouvelle fulvie.  
 Nouveau Poiteau. Oct.-Nov.  
 Olivier de Serres.  
 \* Passe-Colmar, Regentin, B. d'Argenson  
 — — musqué.  
 \* Rousselet de Rheims. Aug.-Sept.  
 Soldat Laboureur. Oct.  
 \* Sommer Apothekerbirne, Mailänderbirne.  
 Bon-Chrétien d'été ou de Milan.  
 Souvenir du Congrès. Aug.  
 \* St. Germain.  
 Urbaniste, B. Piquery.  
 Van Mons Léon Leclerc.  
 Winter Kugelbirne.  
 \* Zürcher Zuderbirne, Rousselet de Zurich

## Birnen-Pyramiden auf Quitten.

Poiriers-pyramides greffés sur coignassier } à Fr. 1 — Fr. 1 50

## Birnen-Pyramiden auf Wildstamm.

Poiriers-pyramides sur franc. } à Fr. 1 — Fr. 1 50

- \* Belle et Bonne, Deutsche Nationalbergamotte.  
 \* Bési de la Motte.  
 \* Beurré blanc, Mouille bouche, Weiße Herbstbutterbirne.  
 — de l'Assomption.  
 \* — Diel, Diel's Butterbirne.  
 — gris d'hiver, graue Winterbutterb.  
 \* — gris, graue Herbstbutterbirne.  
 \* — d'Hardenpont.  
 — St. Laurent.  
 \* Bon-Chrétien de Rance, B. Noirechain.  
 \* — — William's, William's Christbirne.  
 Sept.  
 Colmar d'hiver.  
 Conseiller de la Cour.  
 \* Curé, Pastorenbirne. Belle de Berry.  
 Nov.-Febr.  
 \* Doyenné d'hiver.  
 \* Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.  
 Forellenbirne, Poire truitée.  
 Général Tottleben. Oct.-Nov.  
 Louise bonne d'Avranches. Sept.-Oct.  
 Marie Guisse.  
 Nouveau Poiteau.  
 Nouvelle fulvie.  
 \* Passe-Colmar, Regentin. Beurré d'Argenson. Dec.-Febr.  
 \* Rousselet de Rheims.  
 \* Sommer Apothekerbirne, Mailänder Birne. Bon Chrétien d'été.  
 Soldat Laboureur.  
 Souvenir du Congrès. Aug.  
 Urbaniste, B. Piquery.  
 Van Mons Léon Leclerc.



# Äpfel. Pommiers.

**Hochstämmig.** Haute tige à Fr. 2. — Fr. 1. 50 und Fr. 1. —

## Sommer-Äpfel. Pommes d'été.

Alexandre.  
Borowsky.  
Calville rouge d'été, rother Sommer C.  
\* Englischer Kantapfel. Pomme avant toutes.

Sommerparmanè, gestreifte.  
Rother Paradiesapfel.  
\* Weißer Sommer Gewürz Calvill, Jakobsapfel.

## Serbstäpfel. Pommes d'automne.

\* Calville de Grafenstein, Grafensteiner.  
— Klinger's gestreifter.  
\* Citronenapfel, süßer, Austerapfel.  
Evagil Pippin.  
Fenouillet rouge.  
Engl. Goldpeppin.  
\* Gelber Jakobsapfel, Gelbjoggecher.

Impératrice Eugénie.  
Reinette de Madère, Lemonen Pepin.  
— grise d'automne, graue Herbstrein.  
\* Sauergrauoch.  
Süßer Holaaart.  
\* — Pfaffenapfel.

## Winteräpfel. Pommes d'hiver.

Alter Nonpareil.  
Böhmischer Dessertapfel.  
\* Bohnenapfel, großer rheinischer.  
\* Borsdorfer, Winter.  
\* — gestreifter, Schinzenapfel.  
\* Breitacher, Pomme large.  
Brabant belle fleur.  
\* Calville, weißer Winter, blanc d'hiver, Melonenapfel.  
— Boisbunel.  
— Garibaldi.  
— St-Sauveur.  
— rouge de Normandie.  
\* Calville de Maussion.  
Capucine de Tournai.  
Claverak Bourbon.  
\* Dachapfel-Rüttiger.  
\* Drap d'or, Goldzeugapfel.  
\* Englische Wintergoldparmanè, Reine des Reinettes.  
Edelrother.  
\* Frauorthacher, Pomme Châtaigne.  
Gestreifter Basler.  
\* Großer Campaner, Nügelapfel.  
Grüner Basler.  
\* Hansulrichsapfel, Edelreinette.  
\* Hornusscher.  
\* Jägerapfel.  
\* Quisenapfel.  
Linnaeus Pippin.  
Nonpareil de Londres.  
— d'Amérique.  
Pepping, englischer Gold-  
— monstrueux.

Pepping Duquesne.  
— Green Ohio.  
— Sturmer's.  
Rambour d'hiver.  
Red Island Greening.  
\* Reinette de Baumann.  
— de Breda.  
— graue rothgestreifte.  
— Osnabrücker.  
\* — Casseler, große. Reinette de Caux.  
— grise d'hiver, Graue Winter R.  
Lederreinette.  
— du Canada, R. de Bretagne.  
— franche.  
\* — Gaesdonker.  
\* — Glanz-, Citronenapfel, Gallmeyer.  
— de Sorgvliet.  
— Epital-, englische.  
— de Doué.  
\* — Pariser Rambour, R. de Windsor, d'Angleterre, Maurer-Reinette, große englische.  
\* — gestricke.  
— Safran.  
— Zimmet- od. Carmeliter R.  
Reine des Reinettes.  
Rosmarinapfel.  
\* Rother Winter Stettiner.  
Spanischer Gulderring.  
Spätkäuber.  
\* Spitzwischer.  
\* Waldböcker Holzapfel.  
Zuger Halbsapfel.



# **Niederstämmig zu Zwerg- oder Spalierbäumen.**

## **Basse tige pour pyramide ou espalier.**

In den folgenden Tafelobst-Sorten

Dans les variétés suivantes de fruits de table } à Cts. 75 — 1 Fr.

Alexander.

Äpfel, großer.

Calville rouge d'été.

Courtpendu rouge royal.

Englischer Kantapfel, Pomme avant toutes

Golbzeugapfel, Drap d'or.

Impératrice Eugénie.

Oberdick's Taubenapfel.

Reinette Safran

— grise d'automne.

— de Breda.

Reine des Reinettes.

## **Äpfel für horizontale Cordon (Ruthen).**

### **Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).**

à Stück, la pièce 75 Cts.

## **Äpfel, formirte Cordon.**

### **Pommiers cordons horizontaux formés.**

à Stück, la pièce Fr. 1. 25. —

## **Großfrüchtige Quitten. Coignassiers à gros fruit.**

### **Birnen- und Äpfelquitten. Coignassiers poire et C. pomme.**

Niederstämmig, pyramide Fr. 1. —

Hochstämmig, haute tige Fr. 2. —

# **Pflaumen u. Zwetschgen. Pruniers et Quetschiers.**

## **Neue Pflaume, Prune nouvelle:**

### **Prunus Simonii. — Prunier de Simon.**

Eine der interessantesten und auffallendsten Einführungen aus China, welche je gemacht worden sind.

Diese Neuheit bildet einen neuen Typus unter den Obstsorten, sowohl durch die Form der Blätter, als die Gestalt, Farbe und Qualität der Frucht. Das Wachstum ist sehr kräftig und bildet schöngeformte Pyramiden. Die Frucht, breiter wie hoch, ist zinnoberfarben; das Fleisch, schön aprikotengelb, bleibt fest, und besitzt einen besondern, aromatischen Geschmack, welcher von dem der andern Pflaumen total verschieden ist.

Introduction de Chine, l'une des plus intéressantes, qui, depuis longtemps, aient été faites du Céleste-Empire.

C'est un arbrisseau très-vigoureux, entièrement distinct des autres types fruitiers de nos collections. — Les fruits, très-jolis, de la grosseur d'une belle Prune Monsieur, sont d'un rouge cinabre, ils sont beaucoup plus larges que hauts; leur chair, d'un beau jaune d'abricot, ferme, possède une saveur toute particulière, aromatisée, tout différente de celle des autres variétés de Prunes.

Disponibel in starken Pyramiden, fortes pyramides . . . . . Fr. 1. 50



## Anna Späth.

Besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirtschaftlichen Werth, die Früchte sind jedoch bedeutend größer und viel saftreicher, die Qualität ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. (Originalbeschreibung des Züchters.)

Kräftige Hochstämme . . . . . Fr. 2. 50

Possède toutes les qualités de la Quetsche ordinaire, surtout en ce qui regarde sa valeur comme fruit de ménage; les fruits sont cependant beaucoup plus grands et beaucoup plus juteux, de toute première qualité et l'arbre est d'une fertilité extra ordinaire. (Description originale de l'obtenteur.)

Tiges vigoureuses . . . . . Fr. 2. 50.

### Hochstämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50.

Anna Späth. Fr. 2. 50.

Aprikosenpflaume.

Bauern-Zwetsche.

Belle de Louvain.

Bleue de Perk.

Mirabelle de Bertold.

— de Metz.

Montfort.

Noire Américaine.

Prince of Wales.

Quetsche d'Italie, Fellenberg, weisse  
Zwetsche.

Reine-Claude Boddaert.

— — Juillet.

— — de Lawrence.

— — d'Oullins.

— — Joseph Biehler.

— — verte.

— — violette.

— — de Zürich.

Reine Victoria.

Roths Eierpflaume. Pr. d'oeufs rouge.

Simoni.

Washington.

### Niederstämmig. Basse tige pour espalier.

à Stück, la pièce 75 Cts. à Fr. 1. —.

## Kirschen. Cerisiers.

Niederstämmig für Spalier oder Pyramide.

Basse tige pour espalier ou pyramide.

Stark, fort, à Stück, la pièce Fr. — 75 à 1. —.

## Himbeeren. Framboisiers.

In den anerkannt besten Sorten

Dans les meilleures variétés connues

} 12 Stück }	} . . Fr. 3. —
} les douze }	
100 Stück, le cent	



## Johannisbeeren. Groseilliers à grappes.

- |   |  |
|---|--|
| 1. De Hollande blanche, weiße holländische. | 8. Impériale rouge.                        |
| 2. De Hollande rouge, rothe holländ.        | 9. Fertile de Bertin.                      |
| 3. Cerise rouge, rothe Kirsch.              | 10. Fertile de Palluan.                    |
| 4. Cerise blanche, weiße Kirsch.            | 11. Caucase rouge.                         |
| 5. Boulogne blanche.                        | 12. Versaillese.                           |
| 6. Boulogne rouge.                          | 13. Transparente blanche.                  |
| 7. Impériale blanche.                       | 14. De Hollande blanche à longues grappes. |

Per Stück, la pièce 50 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 4. —

## Stachelbeeren. Groseilliers épineux.

Collection großfrüchtiger englischer Sorten }  
 Collection des variétés anglaises à gros fruit } à 50 Cts. — 12 Stück, Fr. 5.

## Erdbeeren. Fraisiers.

- |  |   |
|--|---|
| 73. Alexander (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).                    | 70. Janus Perfection (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).                        |
| 60. Alexander II.  | 10. La fertile.   |
| 61. Amazone.   | 38. Louis Vilmorin.   |
| 33. Admiral Dundas.  | 13. Marguerite.   |
| 52. Ascot Pine Apple.  | 15. Napoléon III.   |
| 53. Avenir.  | 17. Omer Pascha.  |
| 54. Belle Bretonne.  | 18. Oscar.  |
| 45. Belle Cauchoise.   | 67. Passe partout.  |
| 9. Boule d'or.   | 66. Pauline.  |
| 75. Busse's Ranfenlose (Monatserdbeere, Quatre-Saisons). à 50 Cts. | 68. Pénélope.   |
| 46. Fairy Queen.   | 69. Perfection.   |
| 64. François-Joseph II.  | 76. Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée (Monatserdbeere, Quatre-Saisons). |
| 65. Gabrielle.   | 56. Princess Dagmar.  |
| 7. Globe.  | 57. Reus van Zuidwyk.   |
| 35. Gloire de St-Genis (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).           | 58. Roseberry maxima.   |
| 8. Grand'mère de Bollwiller.                                       | 23. Surprise.   |
| 72. Guenever.  | 24. Triomphe de Hollande (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).                    |
| 48. Janus (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).                        | 50. Triomphe de Paris.  |
|  | 51. Victoria ovata.   |

100 Stück in 5—10 besten Sorten nach unserer Wahl }  
 100 plantons en 5—10 meilleures variétés à notre choix } Fr. 6. —  
 12 Stück, les douze Fr. 1. —



# Weinreben. Tafeltrauben. Vignes de table.

In kräftigen, sehr gut und reichlich bewurzelten 2-, 3- und 4-jährigen Exemplaren abgebar. — Disponibles en très-beaux plants, garnis d'un riche chevelu, de 2, 3 et 4 ans.

## Chasselas. Gutedel.

	Reife Maturité.	Fr. Ct.
3. <b>Blanc</b> , weißer Gutedel . . . . .	Aug.-Sept.	— 50
4. — <b>musqué</b> . . . . .	"	— 50
98. — <b>Bulherry</b> . . . . .	Aug.-Sept.	— 75
5. — <b>De Fontainebleau</b> , Ch. doré . . . . .	"	— 50
10. — <b>sans peppins</b> . . . . .	"	— 75
112. — <b>Charlery</b> . . . . .	"	2 50

Diese Neuheit ist in der Revue horticole von 1875, pag. 430 abgebildet und als eine extra schöne und nicht weniger gute Varietät beschrieben. Sie ist von Ch. Gros Coulard aus Samen erzogen, hat alle Vorzüge dieses ohne seine Nachteile. —

Die Traube ist von außergewöhnlicher Schönheit, die Beeren sind sehr groß, rund und goldgelb, mit dunkleren Marmorirungen auf der der Sonne ausgesetzten Seite. Eine äußerst schätzenswerthe Eigenschaft der Trauben ist, daß die Beeren weit und sehr regelmäßig placirt sind, wodurch sie beinahe alle von gleicher Größe sind.

Cette nouveauté a été décrite et figurée dans la Revue horticole de 1875, pag. 430. La Revue en dit que ce Chasselas est une précieuse acquisition, obtenue d'un pepin du Gros Coulard dont elle a les qualités, moins les inconvénients. Le raisin est d'une beauté peu commune et ne coule presque jamais. A ces qualités s'en joint une autre qui, seule, suffirait pour faire du Ch. Charlery une variété d'un mérite tout à fait exceptionnel: c'est d'avoir les grains distants et espacés très-régulièrement entre eux ce qui fait qu'ils sont presque tous d'une égale grosseur. Les grains sont gros, ronds, prenant à la maturité une belle couleur d'or, marqués de marbrures plus foncées sur les parties les plus exposées au soleil.

9. <b>Diamanttraube</b> . . . . .	"	— 75
56. <b>Duc de Malakoff</b> . . . . .	Septemher	— 75
57. <b>Dugommier</b> . . . . .	Aug.-Sept.	— 75
11. <b>Gros Coulard</b> . . . . .	Anf. Sept.	— 75
58. <b>Le Mamelon</b> . . . . .	"	— 75
40. <b>Petersilien-Gutedel</b> , Chass. Ciontat. . . . .	September	— 50
111. <b>Rose de Falloux</b> . . . . .	"	— 75
6. <b>Rouge</b> , rothter Gutedel, Ch. violet . . . . .	Anf. Oct.	— 50
7. — <b>royal</b> , Königs-Gutedel. Roth, rouge . . . . .	September	— 50
48. <b>Tokay des Jardins</b> . . . . .	"	— 50

## Muscats.

59. <b>Anfidus</b> . . . . .	September	— 75
22. <b>Blanc</b> , weißer Muskat . . . . .	"	— 50
34. — <b>hâtif de Saumur</b> . . . . .	August	— 75



	Reife. Maturité	Fr. Ct.
33. De Bowood	October	— 75
25. Gris, grauer Muskat	Sept.-Oct.	— 50
91. Ingram's Prolific		— 75
100. Muscat d'Alexandrie	October	— 75
28. Orange de Portugal	Ende Sept.	— 75
60. Ottonel	Anf. Sept.	— 50
23. Romain	October	— 50
29. Rouge, rother Muskat	September	— 50
27. Schwarzer aus Ungarn	"	— 50
32. St.-Laurent	"	— 75
30. Violet noir	"	— 50

# Weisse Trauben. Raisins blancs.

61. Almeria	Mitte Sept.	— 75
96. Buckland Sweet water	October	— 75
43. De Calabre		— 50
62. Delambre	September	— 75
12. Doré de Stockwood	October	— 75
64. Général de Lamarmora	Sept.-Oct.	— 75
86. Golden Champion	September	— 75
41. Grosser weisser assyrischer	"	— 75
63. Gros perlet	"	— 75
83. La Quintinie	"	— 75
84. Lindley	"	— 75
65. Madelaine Angevine	15. Juli-Anf. Aug.	— 75
37. — royale	August	— 75
18. Malaga	October	— 50
66. Perle Impériale	September	— 75
42. Précoce de Malingre	August	— 50
67. Scaliger	September	— 75
47. Sylvaner, grüner	"	— 50
55. — rother	"	— 50
79. Vasco de Gama	"	— 75
94. White Lady Downe's	"	— 75

# Violette und schwarze Trauben.

## Raisins violets et noirs.

69. Agapanthe	September	— 75
70. Alicante	"	— 75
1. Augusttraube, Morillon noir hâif	August	— 50
52. Balavry	September	— 50
81. Børhaave	"	— 75
88. Cambridge Botanic Gardens	"	— 75
13. Champion vine	"	— 75
15. Dolcedo	"	— 50
71. Duc d'Anjou	Sept.-Oct.	— 75
72. — de Magenta	September	— 75








# Unfehlbarer Wespen- und Mückenfänger.

Preis: Fr. 1. 50. 12 Stück Fr. 15.



Wir haben die Beschreibung hierüber in der Revue horticole vom 1. Juni 1877 gelesen und veranlaßt durch das Lob, welches diesem Instrument ertheilt wird, eine Anzahl derselben kommen lassen und dieselben an unserer Spalierwand probirt. — Dieselben haben sich glänzend bewährt und stehen wir nicht an, aus voller Ueberzeugung, gestützt auf unsere Erfahrung, deren Anschaffung zu empfehlen.

Die Kapsel wird mit Honig, Confitüre oder Syrup und die Flasche, wie die Zeichnung anzeigt, mit Wasser gefüllt. Die Wespe, durch den Geruch der Lockspeise angezogen, fliegt durch die 4 an der Flasche angebrachten Löcher, erschöpft sich in vergeblicher Anstrengung und fällt schließlich in's Wasser. — Diese Flaschen werden zwischen den Spalieren oder z. B. an Pflaumenbäumen frei aufgehängt und brauchen während der ganzen Reifezeit der Früchte nur erneuert zu werden, um die

todten Wespen zu entfernen.

## Le Guêpier infailible.

Prix: Fr. 1. 50. Les 12 Fr. 15. —

Ayant lu dans la Revue horticole du 1 Juin 1877 la description de cet appareil, en termes très-favorables, nous en avons fait venir et d'après nos essais nous ne hésitons pas à le recommander.


On met de l'eau jusqu'à moitié de la bouteille. On place les guêpiers assez éloignés de la treille pour que l'entrée des 4 trous soit libre. Dans la capsule on met du miel, ou des confitures, ou du sirop. — La guêpe, attirée par l'odeur du miel, que contient la capsule, entre dans l'intérieur, s'épuise en efforts inutiles et tombe enfin dans l'eau. La capsule peut servir toute une saison, sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'amorce; on vide et on remplace l'eau pure quand elle est remplie de guêpes.

## Baum- und Rosenscheeren,

sehr solid, zweckmäßig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 6 Franken.

### Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.



## Taschen-Rosenscheeren,


sehr schön gearbeitet und sehr zweckmäßig à Fr. 4. —.

### Petits sécateurs,

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. —.







## Amerikanische Rasen - Hand - Mähmaschine

der

### Philadelphia Lawn Mower Co.

mit dem ersten Preis auf der internationalen Weltausstellung von 1878 in Paris prämiirt. — Es ist dies die vorzüglichste Handmähmaschine aller bis jetzt construirter Systeme und von überaus leichter Handhabung und sehr accurater Arbeit, so dass wir sie aufs Angelegentlichste unsern geehrten Kunden empfehlen können.

Wir haben die alleinige Agentur für die Schweiz übernommen und liefern die Maschinen ab Hier zu folgenden Fabrikpreisen:

No. 1 jr. Messer 36 <sup>cm</sup> , Gewicht 18 <sup>15</sup> Ko.	96 Mk. = Fr. 120. —.
„ 2 jr. „ 42 <sup>cm</sup> , „ 21 „	108 „ = „ 135. —.

### Tondeuses „Philadelphia“ pour pelouses.

*Cette tondeuse a obtenu le premier prix à l'exposition internationale de Paris 1878. Nous sommes les seuls consignataires pour la Suisse.*

*C'est ce qu'il y a de plus parfait dans ce genre.*

No. 1 . . . . .	Fr. 120. —.
» 2 . . . . .	» 135. —.

## Zink-Etiquetten von Girard-Col.

Diese Etiquetten sind unverwüßlich und den hölzernen Etiquetten weit vorzuziehen. Dieselben sind chemisch präparirt, um mit Bleistift oder spezieller Tinte beschrieben werden zu können.

1) Zugespitzte Etiquetten für Töpfe oder für das freie Land,

No. 5	100 Stück Fr. 6. —
1000	„ „ 50. —

2) Etiquetten mit galvanisirtem Drath zum Anhängen an Bäume, Sträucher, Espaliere etc.

No. 1	100 Stück Fr. 3. —
1000	„ „ 25. —

### Étiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé

chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale.

1) Étiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre No. 5 les 100 Fr. 6. —  
les 1000 „ 50. —

2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc. No. 1 les 100 Fr. 3. —  
les 1000 „ 25. —

**Chemische Tinte** für die Girard-Col'schen Etiquetten à Flacon Fr. 2.


**Encre chimique** pour les étiquettes Girard-Col à flacon Fr. 2.





# Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Geo. Hall & Son in Sheffield.



Nr. 1	Fr. 4. 20.	Nr. 2	Fr. 3. 80.	Nr. 3	Fr. 4. —.
Nr. 4	Fr. 3. 50.	Nr. 5	Fr. 5. 40.	Nr. 6	Fr. 4. 80.
Nr. 7	Fr. 3. 80.	Nr. 8	Fr. 4. 80.	Nr. 9	Fr. 2. 50.

## Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Son. à Sheffield.


N <sup>o</sup> 1	Fr. 4. 20.	N <sup>o</sup> 2	Fr. 3. 80.	N <sup>o</sup> 3	Fr. 4. —.
N <sup>o</sup> 4	Fr. 3. 50.	N <sup>o</sup> 5	Fr. 5. 40.	N <sup>o</sup> 6	Fr. 4. 80.
N <sup>o</sup> 7	Fr. 3. 80.	N <sup>o</sup> 8	Fr. 4. 80.	N <sup>o</sup> 9	Fr. 2. 50.

## Englische Pflanzenspritzen von John Warner & Sons, London.


Diese Fabrik liefert das Beste und Solideste was in dieser Spezialität gemacht wird. — Wir können diese Spritzen aus langjähriger Erfahrung in unserem Etablissement als das Beste, was wir kennen, empfehlen.

## Seringues anglaises de John Warner & Sons, Londres.

La réputation de cette fabrique dans cette spécialité est universelle. Ces seringues sont ce qu'il y a de plus solide et de meilleur dans ce genre : nous n'employons pas d'autres dans notre établissement.



Nr. 00. Pflanzenspritze mit 2 Brausen, mit 2 Kugelverchlüssen und einem Wasserstrahl.  
Seringue à 2 pommes, à 2 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 30. —



Nr. 4. Pflanzenspritze mit Read's Patent Brause, 2 Brausen, mit 3 Kugelverchlüssen und einem Wasserstrahl.  
Seringue à pomme brevetée de Read, 2 pommes, à 3 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 37. 50



## Neues Kunde'sches Oculir-Messer. Nouveau greffoir de Kunde.

à Stück, la pièce Fr. 3. —.




Dieses Messer hat den Rindenlöser nicht unten am Hefte, sondern oben am Rücken der Klinge in Form eines kleinen zart geformten Hockers. Die Vortheile, welche sich durch diese Construction beim Oculiren ergeben, sind insbesondere erstens schnelleres und leichteres Fortschreiten der Arbeit, zweitens daß sich mit diesem Messer auch andere Arbeiten sehr wohl verrichten lassen, 3. B. das Schneiden der Stecklinge, Veredeln u. a. m., drittens daß der Spalter nicht genirt und viertens Beschädigungen, Zerbrechen, Verbiegen, Schartigwerden weniger ausgesetzt ist als die aus weicherem Material (Messing, Elfenbein u.) gefertigten Spalter.

Die Qualität des Stahles ist die beste und zeichnen sich die Messer besonders durch ihre zarte und dauerhafte Schneide aus.

Ce greffoir est d'une grande valeur pour les greffes en écusson. La spatule, au lieu d'être placée en bas du manche, fait parti de la lame ce qui économise beaucoup de temps.

Cette innovation est aussi ingénieuse que pratique, nous l'avons expérimentée dans nos pépinières et nous nous y trouvons très-bien.

L'acier et tout le travail du greffoir sont de 1<sup>ère</sup> qualité.



Amerikanische verstellbare Blumentopfgitter aus Rußbaumholz. Höhe 13 cm. Fr. 1. 60, 18 cm. Fr. 2. 20, 23 cm. Fr. 2. 80.

Enveloppes américaines en bois de noyer, pour plantes d'appartement. Hauteur 13 cm. Fr. 1. 60, 18 cm. Fr. 2. 20, 23 cm. Fr. 2. 80.

**Dr. Graef's**  
**unauflöschliche Etiquetten-Zinte**  
zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus- u. Freilandpflanzen.  
à Flacon Fr. 1. 50.

**Kaltflüssiges Baumwachs von L'homme-Lefort.**  
**Mastic L'homme-Lefort.**

In Zinkbüchsen, kleinstes Format Fr. 1. —  
" " größeres " " 2. —  
" " größtes " " 4. —

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1 à Fr. 2. — et Fr. 4. —.

**Saidenerde**, saferige von ausgezeichneter Qualität, pr. Cub.-Fuß = 27 Liter Fr. 2.50  
**Terre de bruyère**, fibreuse de qualité supérieure, par pied cube = 27 litres Fr. 2.50  
**Moorerde**, saferige präparirte, pr. Cub.-Fuß Fr. 1.—  
**Terre de tourbe**, fibreuse préparée par pied cube Fr. 1.—



März 1881.

N<sup>o</sup> 92.

Mars 1881.

# Etablissement Fröbel & Co.

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

**Pflanzen-Catalog** über: Neue Pflanzen, Gewächshauspflanzen, Wasser- und Sumpfpflanzen, Pelargonium zonale, Wespenfänger, Warner'sche Pflanzenspihen, Amerikanische „Philadelphia“ Nasenmäher, Zinketiketten von Girard-Col, Englische Gartenmesser, Baum- und Rosenschneeren, Haidenerde, Neues Kunde'sches Oculir-Messer, Etiquettentinte, Kaltflüssiges Baumwachs u. u.

☞ Von unserm Catalog No. 90 vom Herbst 1880 über unsere sämmtlichen Zwiebelgewächse, Freilandculturen einschliesslich unsere Baumschulen, sind noch Exemplare erhältlich.

☞ Unser Catalog No. 91 über sämmtliche Sämereien ist im Januar erschienen.

**Catalogue de plantes:** Plantes nouvelles, plantes de serres, plantes aquatiques, Pelargonium zonale, Guépier infailible, Seringues de Warner, Tondeuses „Philadelphia“ pour pelouses, étiquettes en zinc, encre chimique, Serpentes anglaises, Sécateurs, terre de bruyère, Nouveau greffoir de Kunde, encre chimique du Dr. Graef, Mastie, etc.

☞ Le Catalogue No. 90 des plantes bulbeuses, des plantes de pleine terre, y compris celles des pépinières a paru en automne. Nous tenons encore des exemplaires à la disposition des personnes qui en font la demande.

☞ Le catalogue des graines No. 91 a paru en Janvier.

## Kalt European Nursery Catalogues fort.

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)